




**ravaGnani**  
**dental**

# CATÁLOGO ANUAL EQUIPAMENTOS 2024





# ADEC 500

## Suspensas/Tradicional

Consultar preço

### INCLUÍDO



532 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 572L LED



Deluxe Plus Touchpad



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 521



Estofa com costuras



# Colibri/Continental

Consultar preço

### INCLUÍDO



533 Sistema de mangueiras Colibri



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 572L LED



Deluxe Plus Touchpad



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 521



Estofa com costuras





# ADEC 400

## Colibri/Continental

Consultar preço

### INCLUÍDO



333 Sistema mangueiras Colibri



Cuspideira A-dec 461



Candeiro 372L-LED



BANCO Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



## Suspensas/Tradicional

Consultar preço

### INCLUÍDO



332 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



Candeiro 372L-LED



BANCO Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551





# ADEC 300 Radius

## Colibri/Continental

[Consultar preço](#)

### INCLUÍDO



333 Sistema mangueiras Colibri



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



BANCO Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



## Suspensas/Tradicional

[Consultar preço](#)

### INCLUÍDO



332 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



BANCO Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



# ADEC 300 Pedestal

## Colibri/Continental

[Consultar preço](#)

### INCLUÍDO



335 Sistema mangueiras Colibri



Cuspideira e suporte A-dec 363



Candeeiro 371 L-LED



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 353



BANCO Dentista A-dec 421



# Suspensas/Tradicional

[Consultar preço](#)

### INCLUÍDO



334 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira e suporte A-dec 363



Candeeiro 371 L-LED



Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 353



BANCO Dentista A-dec 421



**SINOL**  
since 1965



# S+ | LINE

**SINOL 2319** 12.990,00€

## Guia de Cores



## UNIDADE PRINCIPAL

- Sistema de manguelas em colibri inovador e com maior facilidade de movimentos
- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente
- Negatoscópio incorporado
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta copos
- Sistema de manguelas aspiração tipo Cattani
- Cuspideira em porcelana, rotativa e com sensor autolimpieza
- Sistema de água em garrafa ou por rede
- Candeeiro faro Maya LED

## CADEIRA

- Encosto de cabeça bi-articulado
- Motores eléctricos Linak
- 2 Apoios de braço com pintura metalizada à cor da cadeira
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto
- Tempo de subida de encosto – 9 seg. !!
- Estofamento em pele
- Cadeira com posição de trendelemburg
- Rotação de 30° na horizontal, mais espaço de trabalho
- Estofa em pele



## BRAÇO DO ASSISTENTE

- Braço pantográfico
- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Bandeja integrada
- Equipamento assistente rotativo para trabalho a "4 mãos"



## BRAÇO DO DENTISTA

- Última memória de posição
- Memória de posição original
- Braço pantográfico e articulado
- Braço com travão pneumático
- Seringa de três funções
- 2x Manguelas, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar
- Controlo de Rotatórios 9 funções avançadas



## PEDAL

- Last position
- Eletrónico e progressivo
- Controlo do candeeiro (on/off)
- Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de ligar e ligar
- Sistema de chip-blower

## INCLUÍDO



**Woodpecker UDS-N3 LED**  
Preparado para endo



**Fotopolimerizador SINOL LED**  
Acoplado na unidade assistente



**Micromotor Elétrico com luz SINOL**



**Banco S408**  
Regulação de movimento de assento e encosto

**SINOL 2318** 8.990,00€

**Guia de Cores**



**UNIDADE PRINCIPAL**

- Sistema de mangueiras em colibri inovador e com maior facilidade de movimentos
- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente;
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Cuspideira em porcelana e rotativa
- Sistema de água garrafa ou rede
- Candeeiro LED

**CADEIRA**

- Encosto de cabeça bi-articulado
- Motores eléctricos Linak
- 2 Apoios de braço com pintura metalizada à cor da cadeira
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto
- Tempo de subida de encosto – 9 seg. !!
- Estofamento feito em material mais confortável
- Cadeira com posição de trendlemburg

**PEDAL**

- Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de candeeiro
- Sistema de chip-blower



**BRAÇO DO ASSISTENTE**



- Braço articulado
- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Bandeja integrada
- Rotativo para trabalho a "4 mãos"



**BRAÇO DO DENTISTA**

- Ecrã táctil multifunções
- 3 Memórias programáveis
- Última memória de posição
- Memória de posição original
- Braço pantográfico, articulado e com travão pneumático
- Negatoscópio integrado
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar

**INCLUÍDO**



**Destartarizador Woodpecker UDS-N2**



**Fotopolimerizador SINOL LED**  
Acoplado na unidade assistente



**Banco S408**  
Regulação de movimento de assento e encosto

**OPÇÃO Elétrica:** conversão a pedal progressivo da unid. dentária



1x Micromotor eléctrico com Luz LED  
915,00€



Vantage - Display  
255,00€



Kit Micromotor eléctrico M2 PRO com Mm eléctrico e touchpad  
750,00€

**OPÇÃO Pneumática**



Micromotor pneumático S-MAX M205 M4  
370,00€



Micromotor pneumático LED MK-Dent  
495,00€



Micromotor Pneumático D17-M SOCO  
175,00€



Micromotor Pneumático D24-M LED SOCO  
350,00€



**SINOL 2316** 7.590,00 €

Guia de Cores



**UNIDADE PRINCIPAL**

- Sistema de mangueiras em colibri
- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Cuspideira em porcelana e rotativa
- Sistema de água garrafa ou rede
- Candeeiro LED

**CADEIRA**

- Encosto de cabeça bi-articulado
- Motores eléctricos Linak – Dinamarca
- 2 Apoios de braços rebatíveis
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto
- Subida de encosto – 9 seg. !!
- Estofa em material mais confortável
- Cadeira com posição de “trendelemburg”

**PEDAL**

- Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de candeeiro
- Sistema de chip-blower



**BRAÇO DO DENTISTA**

- Ecrã táctil multifunções
- 3 Memórias programáveis
- Última memoria de posição
- Memória de posição original
- Braço pantográfico, articulado e com travão pneumático
- Negatoscópio integrado
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar



**BRAÇO DO ASSISTENTE**

- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Rotativo para trabalho a “4 mãos”

**INCLUÍDO**



**Destartarizador Woodpecker UD5-N2**



**Fotopolimerizador SINOL LED**  
Acoplado na unidade assistente



**Banco S408**  
Regulação de movimento de assento e encosto

**OPÇÃO Elétrica:** conversão a pedal progressivo da unid. dentária



1x Micromotor eléctrico com Luz LED 915,00€



Vantage - Display 255,00€



Kit Micromotor eléctrico M2 PRO com Mm eléctrico e touchpad 750,00€

**OPÇÃO Pneumática**



Micromotor pneumático S-MAX M205 M4 370,00€



Micromotor pneumático LED MK-Dent 495,00€



Micromotor Pneumático D17-M SOCO 175,00€



Micromotor Pneumático D24-M LED SOCO 350,00€

**SINOL 2313 Up 5.990,00€**

Guia de Cores



**UNIDADE PRINCIPAL**

- Sistema de mangueiras em Colibri
- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Sistema de água limpa ou da rede
- Cuspideira em porcelana removível e lavável
- Unidade principal com abertura para uma melhor facilidade de trabalho a "4 mãos"
- Candeeiro LED

**CADEIRA**

- Motores eléctricos Linak
- Joystick de controlo na cadeira
- Encosto de cabeça articulado com sensor de stop automático
- 2 Apoios de braços rebatíveis

**PEDAL**

- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Sistema de chip-blower



**BRAÇO DO ASSISTENTE**

- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Painel multifunções
- Permite trabalhar a "4 mãos"



**BRAÇO DO DENTISTA**

- Ecrã táctil multifunções
- 3 Memórias programáveis
- Última memoria de posição
- Memória de posição original
- Braço pantográfico, articulado e com travão pneumático
- Negatoscópio integrado
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar

**INCLUÍDO**



**Destartarizador Woodpecker UDS-N2**



**Fotopolimerizador SINOL LED**  
Acoplado na unidade assistente



**Banco S408**  
Movimento de assento e encosto

**OPÇÃO Elétrica:** conversão a pedal progressivo da unid. dentária



1x Micromotor elétrico com Luz LED  
915,00€



Vantage - Display  
255,00€



Kit Micromotor elétrico M2 PRO com Mm elétrico e touchpad  
750,00€

**OPÇÃO Pneumática**



Micromotor pneumático S-MAX M205 M4  
370,00€



Micromotor pneumático LED MK-Dent  
495,00€



Micromotor Pneumático D17-M SOCO  
175,00€



Micromotor Pneumático D24-M LED SOCO  
350,00€

**SINOL 2313 Down 5.090,00€**

Guia de Cores



**UNIDADE PRINCIPAL**

- Sistema de mangueiras suspensas
- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Sistema de água limpa ou da rede
- Cuspideira em vidro, amovível. e lavável
- Candeeiro LED
- Unidade principal com abertura para uma melhor facilidade de trabalho a "4 mãos"
- Encosto da cadeira com sensor de stop automático

**CADEIRA**

- Motores eléctricos Linak
- Joystick de controlo na cadeira
- Encosto de cabeça articulado
- 2 Apoios de braços rebatíveis

**PEDAL**

- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Sistema de chip-blower



**BRAÇO DO ASSISTENTE**

- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Painel multifunções
- Permite trabalhar a "4 mãos"



**BRAÇO DO DENTISTA**

- Painel multifunções
- Negatoscópio integrado
- 3 memórias programáveis
- Memória de posição original
- Memória de posição entrada / saída paciente
- Braço pantográfico e articulado
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar
- T-ravão pneumático para braço da cadeira
- Alça destacável e esterilizável

**INCLUÍDO**



**Destartarizador Woodpecker UDS-N2**



**Fotopolimerizador SINOL LED**  
Acoplado na unidade assistente



**Banco S408**  
Movimento de assento e encosto

**OPÇÃO Elétrica:** conversão a pedal progressivo da unid. dentária



1x Micromotor elétrico com Luz LED  
915,00€



Vantage - Display  
255,00€



**Kit Micromotor elétrico M2 PRO** com Mm elétrico e touchpad  
750,00€

**OPÇÃO Pneumática**



Micromotor pneumático S-MAX M203 M4  
370,00€



Micromotor pneumático LED MK-Dent  
495,00€



Micromotor Pneumático D17-M SOCO  
175,00€



Micromotor Pneumático D24-M LED SOCO  
350,00€

# CIRURGIC | LINE

**SINOL 2301** 10.990,00€

Guia de Cores



## UNIDADE PRINCIPAL

- Motores eléctricos Linak
- Joystick de controlo na cadeira
- Encosto de cabeça articulado
- 2 Apoios de braços rebatíveis
- Cadeira com posição de "trendelemberg"
- Sistema de aspiração
- Ejetor de saliva
- Aspirador cirurgico

### BANCO S408 (incluído)

Movimento de assento e encosto

## VANTAGENS DO CART PORTÁTIL (incluído)

- Toda a estrutura de aço inoxidável, a superfície pode ser profundamente esterilizada.
- Levantamento eléctrico de instrumentos (a altura pode ser elevada na faixa de 730mm a 850mm.)
- Configuração standard disponível com seringa de três vias, peças de mão de alta e baixa rotação
- Sistema de água limpa

## OPÇÃO

**FOIDENT**



### Monitor ECG 8000C

Com suporte na cadeira

Display: 12.1" com cores

Dimensões: 340mm x 245mm x 134mm

1.390,00€

**Luvis**



### Candeeiro Luvis S200 LED

De teto ou parede

3.350,00€

## DREAMED 4M

4.990,00€



## DREAMED 4M MOVE

5.390,00€



**Dreamed** é ideal para exames diagnósticos, adequado também para salas pequenas. Graças à sua altura mínima muito baixa, o Dreamed acomoda facilmente o paciente. A forma das costas é projetada especificamente para aproximar-se do rosto do paciente.

- 4 motores elétricos para altura, encosto, apoio de pernas e ajuste trendelenburg
- Controlo de pedal com função de reinicialização automática
- Totalmente fechado com cobertura de ABS
- Estofa "fácil de limpar" e sem costuras
- Ampla seleção de revestimentos resistentes ao fogo classe IIM
- A versão padrão inclui: estofa anatómico, apoio de cabeça, rotação de 180°, apoio de pernas ajustável

**Dreamed Move** é ideal para exames diagnósticos. Graças à sua altura mínima muito baixa, o Dreamed acomoda facilmente o paciente. A forma das costas é projetada especificamente para aproximar-se do rosto do paciente. A base de movimento prática ajuda na limpeza e desinfecção de ambientes médicos.

- 4 motores elétricos para ajuste de altura, encosto, apoio de pernas e trendelenburg
- Move a base com rodas integradas
- Controlo de pedal com função de reinicialização automática
- Totalmente fechado com cobertura de ABS
- Estofa "fácil de limpar" sem costuras
- Ampla seleção de revestimentos resistentes ao fogo classe IIM
- A versão padrão inclui: estofa anatómico, apoio de cabeça, base móvel



### Banco Horse saddle

Sem encosto

490,00€

- Dimensões: 80 x 40 x 50 cm
- Altura mínima 56cm – Altura máxima 73cm)
- Disponível com base de alumínio Ø 50 cm



### Banco Horse saddle

Com encosto

570,00€

- Dimensões: 80 x 40 x 50 cm
- Altura mínima 56cm – Altura máxima 73cm)
- Disponível com base de alumínio Ø 50 cm
- Encosto ajustável

**Banco Dentista A-dec 521**

1.369,40€



**Banco Assistente A-dec 522**

1.512,90€



**Apoia-Braços**

635,50€



**Apoia-Costas**

656,00€



**Pedestal Apoia-Pés**  
substitui o estribo

364,90€

**Banco Dentista A-dec 421**

996,30€



**Banco Assistente A-dec 422**

1.148,00€



**Banco S408**

350,00€




**Banco S407**


275,00€



Guia de Cores



Guia de Cores





## Apical

790,00€



**A Score Apical**, a pioneira em cadeiras desenvolvida em colaboração com especialistas em ergonomia, seguindo os padrões oficiais para cadeiras odontológicas. Esta cadeira de trabalho revolucionária foi projetada para promover automaticamente uma postura sentada ergonômica, reduzindo assim dores no pescoço, ombros e costas. Manobrável e flexível, equipada com uma base compacta montada em rodízios fortes e suaves, assenta sobre rodízios que travam automaticamente quando você se levanta. Sua montagem é simples e rápida, dispensando o uso de ferramentas. Com ajustes personalizáveis, você estará pronto para começar em questão de minutos. Disponível em diversas opções de cores de estofamento Stamskin, a Score Apical é a escolha ideal para profissionais com peso de até 110 kg.

- Design ergonómico
- Postura sentada natural e ativa (curva em S)
- Com apoio pélvico
- Fácil de montar
- Estofamento Stamskin higiénico
- Rodízios sem carga com travão
- Tamanho do encosto: 25 cm x 18 cm



## Bancos Jumper/Amazone

### Jumper

Standard Fixo



44cm

### Amazone

Standard Fixo



34cm

1 cor 475,00€

2 cores 505,00€



Cor A-dec (só banco)

+ 220,00€

Cor A-dec (banco + costas)

+ 280,00€

configure o seu banco...



+ Mecanismo de Inclinação

30,00€



+ Mecanismo de Balanço

215,00€



+ Apoio de Costas

240,00€



+ Apoia Braços

340,00€



+ Controlo de Pé

265,00€

**sinOl**  
since 1965

### Cart Sinol S2319

**3.250,00€**



O design do tipo split faz com que o paciente se sinta mais confortável e relaxado

- Configuração standard disponível com seringa de três vias, peças de mão de alta e baixa rotação

**sinOl**  
since 1965

### Cart Sinol S2301

**3.250,00€**



- Toda a estrutura em aço inoxidável, a superfície pode ser profundamente esterilizada.
- Levantamento elétrico de instrumentos (a altura pode ser elevada na faixa de 730mm a 850mm.)
- Configuração standard disponível com seringa de três vias, peças de mão de alta e baixa rotação
- Sistema de água limpa

**FOIDENT**

### Cart Dentista Elétrico I

**1.890,00€**

- com destartarizador
- fotopolimerizador
- seringa tríplice
- 2 manguieiras

### Cart Dentista Elétrico II

**2.990,00€**

- Micromotor elétrico com luz
- destartarizador
- fotopolimerizador
- seringa tríplice
- 2 manguieiras



**B Technoflux**

### Mala Portátil Dentária GU-P 206

**1.890,00€**

- com destartarizador
- fotopolimerizador
- seringa tríplice
- 2 manguieiras



**SOCO**

### Cart Portátil SC • T2

**250,00€**

- Configuração standard:
- 1 Manguieiras 4-furos
  - 1 Seringa tríplice





### Candeeiro Cirúrgico LED LUVIS S200

**3.450,00€** Teto ou parede ou móvel

**5.590,00€** Duplo

- Controlo de intensidade em 5 Passos: (5,000LUX ~100,000LUX)
- Foco ajustável (18cm a 30cm)
- Pega destacável e autoclavável
- C.R.I.(Ra): 90
- Tamanho (cm): 35cm\*34cm

 Intensidade de Iluminação:  
100.000 LUX (Max.)

 Temperatura de cor:  
3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

### Candeeiro Cirúrgico LED LUVIS S300

**5.890,00€**

- Controlo de intensidade em 3 Passos: (40,000~130,000lux)
- Foco ajustável (15cm a 25cm)
- Pega destacável e autoclavável
- C.R.I.(Ra): 96
- Tamanho (cm): 244x164x120mm
- Bateria de segurança
- Ecrã Touch LCD 4.3"
- Pega com controlo Touch

 Intensidade de Iluminação - 3 modos:  
- Cirúrgico (130.000lux)  
- Exame (60.000lux)  
- Dentário (30.000lux)

 Temperatura de cor:  
3,800 K / 4,300 K / 4.800 K



### Candeeiro Cirúrgico LED LUVIS C500

**Braço e acessórios para montagem no teto 990,00€**

**Candeeiro**

**1.290,00€**

**Com câmara de Zoom 30x**

**4.990,00€**

- Distância Focal (a 70cm): 3.000 a 50.000 LUX
- Temperatura de Cor: 3 Passos, 4000 -4500- 5000 K
- C.R.I (Ra): 95
- Consumo: <30W

Câmara    Protetor em resina    Controlo Remoto

### Dental LED Lamp CX249-23

**590,00€**



- 6 Led's de Alta Potência > 45000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
- Baixo Consumo: 6-10W
- Movimento em 3 eixos
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

### Dental LED Lamp CX249-22

**490,00€**



- Led's de Alta Potência > 35000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
- Baixo Consumo: 6W
- Luz natural para cirurgia
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

### Dental LED Lamp CX249-21

**390,00€**



- Led's de Alta Potência > 35000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
- Baixo Consumo: 6W
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor



### Turbina TWINPOWER

PAR-4HX-O MAXI 25W  
Cabeça Grande

**890,00€**



- Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H
- Diâmetro da cabeça: 12.0mm
- Potência - 25 W
- Rotação - 350.000 rpm

Turbina TWINPOWER  
PAR-4HEX-0-MORITA  
Cabeça Média

**890,00€**



- Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H
- Diâmetro da cabeça: 10.5mm
- Potência - 22 W
- Rotação - 370.000 rpm

Turbina TWINPOWER  
PAR-4HUMX-O ULTRA  
MINI 18W


**890,00€**



- Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H
- Diâmetro da cabeça: 10.5mm
- Potência - 18 W
- Rotação - 370.000 rpm

Turbina TWINPOWER  
PAR-4HUEX-O ULTRA E  
20W Cabeça Pequena

**890,00€**



- Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H
- Diâmetro da cabeça: 9.0mm
- Potência - 20 W
- Rotação - 370.000 rpm

Acoplamento com luz LED  
**520,00€**



### Turbina Eco Line Cabeça Standard



**290,00€**

- Conexão fixa 4 pinos
- Diâmetro da cabeça: 12.5 mm x 14.3 mm
- Potência - 24 W
- Rotação - 320.000 rpm
- Ruído - 65 dB
- Peso - 63 g




**380,00€**

- Ligação ao acoplamento KAVO, NSK, SIRONA, W&H
- Diâmetro da cabeça: 12.5 mm x 14.3 mm.
- Potência - 24 W
- Rotação - 320.000 rpm
- Ruído - 62 dB
- Peso - 63 g



**490,00€**

- Ligação ao acoplamento KAVO, NSK, SIRONA, W&H
- Diâmetro da cabeça: 12.5 mm x 14.3 mm.
- Potência - 24 W
- Rotação - 320.000 rpm
- Ruído - 62 dB
- Peso - 63 g



### Acoplamento para conexão KAVO



**110,00€**

- 4 Pinos
- Sem luz
- Compatível com:**  
Kavo

### Acoplamento para conexão NSK



**110,00€**

- 4 Pinos
- Sem luz
- Compatível com:**  
NSK

### Acoplamento para conexão W&H



**110,00€**

- 4 Pinos
- Sem luz
- Compatível com:**  
W&H



**Acoplamento para conexão KAVO**



**MK-DENT**

**200,00€**

- 6 Pinos
- Com luz
- Compatível com:** Kavo

**Acoplamento para conexão KAVO**



**MK-DENT**

**230,00€**

- 6 Pinos
- Com luz
- Regulador de Spray
- Compatível com:** Kavo

**Acoplamento para conexão NSK**



**MK-DENT**

**200,00€**

- 6 Pinos
- Com luz
- Compatível com:** NSK

**Acoplamento para conexão SIRONA**



**MK-DENT**

**230,00€**

- 6 Pinos
- Com luz
- Regulador de Spray
- Compatível com:** NSK



**Bien Air<sup>o</sup>**  
Dental

**Tornado LED/LK**

**Consultar preço**

- Protective Shield (tratamento de PVD)
- Mais potente - 30 Watt
- Mais silenciosa - 55 dBA
- Dimensão da cabeça - Ø 12,2 mm, h 13mm
- 4 sprays assimétricos combinados



Com **Luz**



**Bien Air<sup>o</sup>**  
Dental

**Tornado S LED/LK**

**Consultar preço**

- Protective Shield (tratamento de PVD)
- Mais potente - 24 Watt
- Mais silenciosa - 58 dBA
- Dimensão da cabeça - Ø 10,8 mm, h 12,1 mm
- 4 sprays assimétricos combinados



Com **Luz**



**Bien Air<sup>o</sup>**  
Dental

**Turbina BORA 2 LED/LK**

**Consultar preço**

- Válvulas anti-retração de ar
- Nebulização perfeita proporcionada pelos seis bicos de ar
- 20 W
- 59 dBA
- 4 sprays (ar/água)



Com **Luz**

**Acoplamento UNIFIX 4 O**

**Bien Air<sup>o</sup>**  
Dental



**Consultar preço**

- Sem regulador de spray
- Com LED incorporado no encaixe
- Corpo de aço inoxidável revestido a titânio
- Válvula antirrefluxo



Com **Luz**



**Consultar preço**

- Com regulador de spray
- Corpo de aço inoxidável revestido a titânio
- Válvula antirrefluxo



**Consultar preço**

- Sem regulador de spray
- Corpo de aço inoxidável revestido a titânio
- Válvula antirrefluxo

**Turbina S MAX 900 L**

**590,00€**

**NSK**



- Potência 26 W
- Velocidade: 325.000~430.000 min



Com **Luz**

**Acoplamento PTL-CL-LED**

**270,00€**

**NSK**



- Com LED incorporado no encaixe
- Corpo de aço inoxidável revestido a titânio
- Válvula antirrefluxo

**Turbina HP-33**

**185,00€**

**WOODPECKER**



**3x** sprays



Sem **Luz**



**Turbina F19GK1-TPQ**

**330,00€**



Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex



**Turbina G01-TP**

**85,00€**



**Turbina G03-TP**

**125,00€**



**Turbina F22-TP4**

**255,00€**



**Acoplamento SQ-A2**

**129,00€**



Compatível com: Kavo MultiFlex

**Acoplamento SQ-GN**

**129,00€**



Compatível com: NSK machlite / PHAELUS

**Acoplamento SQ-GW**

**129,00€**



Compatível com: W&H Rotorquick

**Acoplamento SQ-GS**

**129,00€**



Compatível com: Sirona R/F

**Adaptador 2-4**

**25,00€**

Borden para Midwest



**Adaptador 4-2**

**25,00€**

Midwest para Borden



**PEÇAS DE MÃO ————— Baixa Rotação**

**Micromotor pneumático**



**375,00€**

- 4 Pinos
- Rotação: 20.000 rpm (Esquerda / Direita)
- Sem luz
- Peso 86 g

**Micromotor pneumático com Luz LED**



**495,00€**

- 6 Pinos
- Rotação: 20.000 rpm (Esquerda / Direita)
- Com luz Led
- Peso 78 g



**Contra-ângulo**



**Eco Line 1:1**

**385,00€**

- Ligação ISO
- Diâmetro da cabeça: 9,8 mm x 14,3 mm.
- Rotação 40.000 rpm
- Peso 80 g



**Eco Line 1:1 L**

**495,00€**

- Ligação ISO
- Diâmetro da cabeça: 9,8 mm x 14,3 mm.
- Rotação 40.000 rpm
- Peso 80 g



**Contra-ângulo**



**Eco Line 1:5**

**545,00€**

- Ligação ISO
- Diâmetro da cabeça: 10,3 mm x 15,1 mm.
- Rotação 200.000 rpm
- Peso 80 g



**Eco Line 1:5 L**

**655,00€**

- Ligação ISO
- Diâmetro da cabeça: 10,3 mm x 15,1 mm.
- Rotação 200.000 rpm
- Peso 80 g



**Peça Recta**



**Eco Line 1:1**

**305,00€**

- Ligação ISO
- Rotação 40.000 rpm
- Peso 100 g



**Eco Line 1:1 L**

**435,00€**

- Ligação ISO
- Rotação 40.000 rpm
- Peso 100 g



**Micromotor Elétrico NLX-NANO PLUS + Mangueira**

**1.360,00€**



- Velocidade: 100 - 40.000 min-1
- Torque: 4,0 Ncm
- Com função Endo, controlo de torque e função de auto-reverse
- Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)
- Instalável na maioria dos equipamentos

**Micromotor Elétrico NLX-NANO + Mangueira**

**1.190,00€**



- Velocidade: 100 - 40.000 min-1
- Torque: 4,0 Ncm
- Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)
- Instalável na maioria dos equipamentos



**Micromotor Pneumático S-MAX M205 M4**

**370,00€**



- Corpo em aço inoxidável
- Midwest 4 vias
- Velocidade: 25.000 rpm



Sem Luz

**Contra-ângulo 1:1 CA Ti-Max X25L**

**550,00€**



- Velocidade Máx: 40.000 rpm



1x spray

Com Luz

**Contra-ângulo 1:1 CA Ti-Max X25**

**370,00€**



- Velocidade Máx: 40.000 rpm



1x spray

Sem Luz



**Micromotor MC3 LED**

**Consultar preço**



- 60 - 40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Compatível com Micro-Series
- Gold connect



Com Luz

**Contra-Ângulo 1:1**

**Consultar preço**



Sem Luz

**Contra-Ângulo 1:1 L**

**Consultar preço**



Com Luz

**Peça Retá 1:1**

**Consultar preço**



- Spray interno
- Relação 1:1



Sem Luz



**Micromotor Pneumático D17-M**

**175,00€**



Sem Luz



**Micromotor Pneumático D24-M**

**350,00€**



Com Luz





**Contra-ângulo 1:1 D23-F**

**330,00€**



**Contra-ângulo 1:1 D17-C**

**180,00€**



**Contra-ângulo 1:1 D24-C**

**330,00€**



**Peça recta 1:1 D17-S**

**185,00€**



**Peça recta 1:1L D24-S**

**315,00€**



**Kit Micromotor elétrico da Dassym**

**915,00€**



**Vantage - Display**

**255,00€**



Inclui: micromotor, mangueira, placa PCB



**Kit Micromotor elétrico M2 PRO**

**750,00€**



**Contra-ângulo 1:1L WJ-11L**

**350,00€**



**Contra-ângulo 1:5L WJ-45TL**

**450,00€**



brushless, possibilidade 1:1, 1:5 e 16:1  
Inclui: micromotor, mangueira, placa pcb e display touchpad

### Kit MK-Dent I

1.350,00€



- Turbina Eco Line, Cabeça Standard, para acoplamento KAVO
- Acoplamento tipo KAVO com Luz LED
- Micromotor Pneumático sem Luz
- Contra-ângulo Eco Line 1:1 sem Luz

### Kit MK-Dent II - LED

1.550,00€



- Turbina Eco Line, Cabeça Standard, para acoplamento KAVO
- Acoplamento tipo KAVO com Luz LED
- Micromotor Pneumático com Luz LED
- Contra-ângulo Eco Line 1:1L

### Kit NSK I

1.450,00€



- Turbina S-Max M900L
- Micromotor Pneumático S-MAX M205M4 sem Luz
- Contra-ângulo TI-MAX X 25 sem Luz
- Acoplamento PT -CL- LED

### Kit NSK II

2.290,00€



- Micromotor elétrico NANO
- Contra-ângulo 1:1 TI-MAX X 25 L
- Turbina S-Max M900L
- Acoplamento PT -CL- LED

### Kit SOCO I

575,00€



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D17-C sem Luz
- Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex

### Kit SOCO II - LED

710,00€



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D23 F com Gerador de Luz
- Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex

## Motores de Aspiração Série TERA VAC



**TERAVAC 3000**    **TERAVAC 5000**    **TERAVAC 6000**  
**2.490,00€**            **2.990,00€**            **3.590,00€**

Potência	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequência	0-70 Hz	0-70 Hz	0-70 Hz
Potência Motor	0.63 Kw	0.94 Kw	0.94 Kw
Inversor Mitsubishi	0.75Kw	1.5Kw	1.5Kw
Corrente Nominal	3.5 - 4 Amp	4-4.5 Amp	4-4.5 Amp
Vácuo Máximo	370m bar	370m bar	370m bar
Velocidade do Motor	0-3980 rpm	0-3980 rpm	0-3740 rpm
Peso	32kg	33kg	37kg
Dimensões	41x51x61cm	41x51x61cm	41x51x64cm
Ruído	59dB	61dB	61dB
Nº de unidades	até 3 unidades	até 4 unidades	até 5 unidades

## Motor de Aspiração S1 101

1.090,00€



## Turbo Jet 1



Até  
1 Unidade

- Potência: 0.55 ~ 0.63 kW
- Corrente: 3.7 ~ 4.4 A
- Vácuo máximo: 170 ~ 200 m bar
- Velocidade motor: 2.900 / 3.440 rpm
- Peso: 22 kg
- Dimensões: 330 x 540 x 620 mm
- Nível de ruído: 50 dB



Até  
1 Unidade

- Fluxo Máximo: 650 l / min
- Pressão máxima em funcionamento contínuo 1300 mm H2O
- Nível sonoro: 65 dB (A).
- Peso: 22 kg
- Dimensões (mm): 560 x 440 x 380

sem separador    **1.410.00€**  
 com separador    **2.220.00€**

## Micro Smart



## T0-Cart - Aspiração Autônoma



- Fluxo Máximo: 900 l / min
- Pressão máxima de trabalho contínua: 210 mbar
- Frequência máxima: 120 Hz
- Nível sonoro: 71 dB (A)
- Peso: 23 kg
- Dimensões (mm): 370 x 340 x 590.

sem separador    **2.430.00€**

Até  
3 Unidades

com separador    **3.150.00€**

Até  
2 Unidades



- Recomendado para 1 unidade;
- Vácuo: -12KPa;
- Vazão da bomba: ≥300 L/min;
- Peso: 31kg;
- Tamanho: 450x430x960mm;
- Fonte de alimentação: 220-240V 50/60Hz;

**Separador de Amálgama****400,00€****RECTUS**

- Aprovado de acordo com a ISO 11143
- Diversas possibilidades de montagem
- Alta capacidade de fluxo de água (8L/min)

**Separador de Amálgama ECO II****890,00€****METASYS**

- Compatível com todos os sistemas de aspiração!

**Separador de Amálgama ECO II TANDEM****1.590,00€****METASYS**

- Compatível com todos os sistemas de aspiração!

**Extreme 2D 25L 0,75 HP****1.490,00€****NARDI COMPRESSORI**

Até **1 Unidade**

- Potência 0,75 KW
- Débito efectivo 60 lts/min a 5 Bar,
- Tanque 25 lts.

**Extreme 2D 25L 1,50 HP****1.690,00€****NARDI COMPRESSORI**

Até **2 Unidades**

- Potência 1,5 KW
- Débito efectivo 125 lts/min a 5 Bar
- Tanque 25 lts.

**Extreme 2D 50L 2,50 HP****2.420,00€****NARDI COMPRESSORI**

Até **4 Unidades**

- Potência 2,5 KW
- Débito efectivo 240 lts/min a 5 Bar
- Tanque 50 lts.

**AC 100****1.950,00€****CATTANI AIR TECHNOLOGY**

Até **1 Unidade**

- Potência 0,55 KW
- Débito efectivo 67,50 lts/min a 5 Bar
- Tanque 30 lts.

**AC 200****2.730,00€****CATTANI AIR TECHNOLOGY**

Até **2/3 Unidades**

- Potência 1,2 KW
- Débito efectivo 160 lts/min a 5 Bar,
- Tanque 30 lts.

**AC 300****3.440,00€****CATTANI AIR TECHNOLOGY**

Até **5 Unidades**

- Potência 1,5 KW
- Débito efectivo 238 lts/min a 5 Bar
- Tanque 45 lts.



### Autoclave TANZO CLASSIC



TANZO 18 lt **2.690,00€**

TANZO 23 lt **2.990,00€**

- Classe B
- Temperatura de esterilização: 121°C, 135°C
- Reservatório de água (3,5 litros)
- Tempo Esterilização: 45 minutos
- Display de grandes dimensões, informação de ciclos, temperatura, etc

	TANZO 18	TANZO 23
Voltagem/Potência	220V/1500W	220V/1700W
Tamanho da Cuba	245 x 350mm	245 x 350mm
Dimensões Exteriores	585 x 470 x 420mm	695 x 470 x 420mm
Peso Líquido	47kg	53kg



### Futura B



B Futura 17 lt **4.390,00€**

B Futura 22 lt **4.690,00€**

B Futura 28 lt **5.590,00€**

- Câmara de aço inox eletropolido
- Carga de água: Manual na parte superior, manual frontal e automático (opcional)
- Memória interna com registo de identificação do operador.
- 8 programas pré-selecionados e 1 programa personalizável
- Trava de segurança robótica

	Futura B 17 lt	Futura B 22 lt	Futura B 28 lt
Tamanho da Cuba	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Dimensões Exteriores	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm



### Mocom B Classic



B Classic 17 lt **3.885,00€**

B Classic 22 lt **3.990,00€**

B Classic 28 lt **4.590,00€**

- Autoclave com ciclos classe B
- Registo de dados em memória interna, formato PDF, descarregáveis mediante chave USB.
- Câmara de aço inoxidável eletropolido.
- Bomba de vácuo com cabeça dupla.
- Filtro anti-pó que retém as impurezas
- Peso: 49kg

	B Classic 17 lt	B Classic 22 lt	B Classic 28 lt
Tamanho da Cuba	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Dimensões Exteriores	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm

### Water Purifier System



**850,00€**

- Purificação de água por osmose reversa para alimentação automática de autoclaves
- Instalado na rede de água do prédio para alimentar automaticamente a autoclave
- Produção de até 18lt/hora
- Compatível apenas com Tanzo Series



### Pure 100



**490,00€**

- O Pure 100 consiste em dois cartuchos de resina de troca iónica.
- Este sistema elimina os iões que contaminam a água da rede, permitindo a produção de água desmineralizada de alta qualidade.
- Capacidade de filtro sem troca de filtro: 120 litros
- 300 ciclos sem troca de filtro
- Dreno automático





### Autoclave TANCY Touch 2lt

**2.590,00€**

- Material da câmara: liga de alumínio 6061 de grau médico
- Leve e com um princípio de alta resistência à corrosão comumente usado em peças de aeronaves, acessórios de navios e instrumentos de precisão
- Membranas de aquecimento divididas pela câmara, aquecendo mais rápida e uniformemente
- Sistema de bloqueio do motor que mantém a porta fechada durante o ciclo completo, independentemente da pressão positiva ou negativa

#### Experiência de esterilização rápida

Programa	Temperatura	Pressão	Tempo de vácuo	Tempo de esterilização	Tempo de secagem	Frio	Quente
N Class	134 °C	210kPa	0	4mins	0	8 mins	6 mins
S Class	134 °C	210kPa	1	4mins	0	10 mins	8 mins
B Class 134 °C	134 °C	210kPa	3	4mins	9 mins	25 mins	23 mins
B Class 121 °C	121 °C	110kPa	3	20mins	18 mins	45 mins	43 mins



### Autoclave TANVO 45LT - CLASSE B

**5.990,00€**

- Mais materiais com um único ciclo - 4 bandejas disponíveis no interior da câmara
- Bloqueio automático de porta: sistema de segurança extra que bloqueia eletrônica e automaticamente a porta quando um ciclo é iniciado
- Upload instantâneo dos registos de esterilização
- Assistência remota através do Aplicativo

#### TANVO 45

Voltagem/Potência	220V/2800W	Dimensões Exterior	895x640x595mm
Tamanho da Cuba	325x623mm	Peso Líquido	95kg

## ESTERILIZAÇÃO — Seladoras



### Seladora SELINA

**430,00€**

- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm



### Seladora SELIN


**320,00€**

- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm



### Millseal Plus

**475,00€**



- Para bolsas e rolos com moldura de alumínio.
- Motor de deslizamento em ambos os sentidos.
- Controlo eletrónico de temperatura.
- Alarme, porta-rolos e lâmina.
- Faixa de selagem: 12 mm.
- Largura da faixa de selagem: 300 mm.
- Dimensões (mm): 474 x 374 x 200 mm.

### Millseal Rolling - com impressora

**1.990,00€**



- Impressora integrada
- Processo rápido de selagem automática.
- Deslizamento automático do saco sobre os rolos.
- A temperatura é também regulada automaticamente para um controlo máximo
- Largura da faixa de selagem: 15 mm.
- Velocidade de selagem: 10 m / min.
- Dimensões 512 x 236 x 145 mm



### Impressora Label Printer

**790,00€**





### Cuba lavadora ultra-sons COLLIN 20

290,00€



- Frequência ultra-sónica 42.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 2,5 lts

### Cuba lavadora ultra-sons COLLIN 60

630,00€



- Frequência ultra-sónica 35.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 6 lts



### Cuba lavadora 3,0L - aço inox

495,00€



- Permite a regulação precisa da temperatura de trabalho com uma faixa de 11 etapas que vão de 30°C a 80°C.
- Permite configurar a duração do ciclo de limpeza em intervalos de um minuto a uma hora.
- Painel de controle LCD multifuncional totalmente digital
- Poder de ultra-som: 160 W
- Capacidade do tanque: 3 litros



### Cuba lavadora 6,5L - aço inox

750,00€



- Limpeza rápida, graças aos seus 40 kHz.
- Temporizador digital.
- Cesto incluído.
- Indicação da temperatura em tela.
- Poder de ultra-som: 180 W.
- Capacidade do tanque: 6,5 litros.

## COLTENE

### Cuba Biosonic UC150

1.700,00€



#### Capacidade de 5,7lts

- Capacidade de registo de dados e download de informações via USB
- Aquecimento controlado embutido opcional para auxiliar no processo de limpeza, economizando tempo
- Elimina bolsas de ar e prepara facilmente a sua solução para uma limpeza eficaz
- Temperatura e tempo de ciclo personalizáveis
- Vários modos de limpeza
- Pode ser usado em bancada ou como unidade embutida
- Performance silenciosa
- Tela sensível ao toque com luva, multilíngua e fácil de usar
- Drenagem rápida e fácil com acesso externo



**Capaz de comportar uma grande variedade de cestos-cassete e copos para um cuidado e limpeza eficientes dos seus instrumentos.**



**Função de varredura de frequência para limpeza uniforme e circuitos integrados para proteção contra superaquecimento ou operação de tanque vazio,**




### Lindar 100lt

**3.990,00€**

Pode atender simultaneamente às necessidades de limpeza individual de turbinas dentais, instrumentos cirúrgicos, utensílios experimentais e outros. Controlada por micromotor e com bomba de água de circulação de alta pressão.

**6 programas inteligentes.  
24 peças de mão que se limpam  
simultaneamente.**



- Spray tridimensional de 360°
- Lavagem térmica de alta temperatura a 93°C - mais alta que as lavadoras médicas comuns
- Dispositivo inteligente de água macia, evita gastos extra
- No final do ciclo, todos os instrumentos estão prontos para a esterilização, sem manuseio adicional



## ESTERILIZAÇÃO

## Tratamento de Água



### Destiladora de água DRINK10 Plus

**290,00€**

- Produção de 1,5 lts/h de água destilada
- Dimensões internas: 180x200mm



### Depósito Inox de Água Destilada R-080620

**330,00€**

- Fabricado em aço inoxidável com regulador de pressão e dupla válvula de segurança!
- Altura: 680mm
- Comprimento com regulador de pressão: 255mm
- Diâmetro: 225mm
- Peso: 4,7kg
- Capacidade: 18lts



## ESTERILIZAÇÃO

## Lubrificação



### LUB919

**650,00€**

- Para 3 instrumentos, com 1 acoplamento INTRA
- Economiza tempo e lubrificante - estima-se que 1.000 ml de lubrificante sirvam para cerca de 500 lubrificações de 3 peças de mão por ciclo.
- Custo-benefício inquestionável para clínicas com alta rotatividade de instrumentos.

### Óleo Limpeza

Lubricate Oil

95,00€

500ml





### Lubricare 2

#### Consultar preço

- Limpa uma turbina em cerca de 20 seg. e um contra-ângulo em 40 seg.
- O consumo de óleo é reduzido até 4 vezes em comparação com o procedimento manual
- O sistema de sopro de ar limpo garante a limpeza e lubrificação do interior da peça de mão por completo
- Compatível com peças de mão e produtos de limpeza/lubrificações de outros fabricantes

**Manutenção automática de até 4 peças**

### Thalya



**2.150,00€**

#### Limpeza e Lubrificação

- Garante uma manutenção perfeita, lubrificando e purgando as turbinas e as peças de mão.
- Ligar o ar comprimido e a alimentação eléctrica de modo a que a máquina possa ser utilizada imediatamente.
- Podem ser tratados até 4 instrumentos.
- Dimensões: 340X400X370 mm.
- Peso: 12,5 kg.

### Thalya Plus



**3.590,00€**

#### Limpeza, Secagem, Desinfecção e Lubrificação

- Automatiza a manutenção dos dispositivos rotativos.
- Lavagem e desinfecção, lubrificação, purga e secagem num único ciclo.
- Podem ser tratados até 4 instrumentos em 12 min.
- Dimensões: 340X400X370 mm.
- Peso: 14,5 kg.

## ESTERILIZAÇÃO ————— Desinfecção por Ozono

### LINDA - Gerador de Ozono Purificador de Ar e Água



**2.150,00€**

O gerador de ozono LINDA AIR é um dispositivo de última geração, projetado e criado com padrões médicos, que combina potência e dimensões compactas. Ideal para ambiente médico, onde o profissional poderá trabalhar em segurança e, acima de tudo, proporcionar um tratamento odontológico de melhor qualidade, permitindo um processo terapêutico e cicatrização melhorados pelo uso da água ozonizada.

**O ozono é capaz de matar 166 vírus e bactérias (p.ex. Salmonella, Escherichia Coli, Coronavírus e Legionella). Graças ao poder de oxidação, o ozono mata as bactérias atacando as suas membranas protetoras assim como pode penetrar nas estruturas internas dos vírus, impedindo a sua replicação.**

## ESTERILIZAÇÃO ————— Testes de Esporas

### Incubadora biológica de esporas



#### ELITE R-100370

**330,00€**



- Ecrã tátil
- Temperaturas de teste: 57,5 °C e 35 °C
- Temperatura regulável

#### PRATICT R-100375

**140,00€**



- Funcional e económica
- Temperaturas de teste: 57,5 °C

### Incubadora biológica de esporas - 8 TEST INC 8

**225,00€**



- 8 indicadores biológicos
- Para indicadores de vapor de água.
- Processos de incubação simultâneos.
- Cavidade de activação do indicador.
- Para verificar a eficiência dos esterilizadores de óxido de etileno e autoclaves.
- Controlo de temperatura ( 37°c - 57°c)



Indicadores biológicos esterilização

**195,00€**

**1x cx com 100 unids.**



## CHIROPRO

Consultar preço



- Protocolos cirúrgicos pré-programados
- Micromotor preciso
- Sistema de irrigação patenteado
- Pedal inteligente
- Peça de mão fiável
- Dispositivo fácil de limpar

3 ANOS  
GARANTIA



PRECISÃO ABSOLUTA  
Navegação intuitiva: um  
único botão rotativo de  
comando

### Incluem

- Contra-ângulo 20:1 L
- Trio Pack de Manutenção



## CHIROPRO PLUS

Consultar preço



- Protocolos cirúrgico pré-programados
- Sistema de irrigação patenteado
- Pedal inteligente
- Dispositivo fácil de limpar
- Novo CA 1:2.5L micro series
- Peça de mão 1:2 fiável
- Micromotor preciso



## iCHIROPRO

Consultar preço



Único e revolucionário, o iChiropro é o assistente perfeito para as suas intervenções de implantologia e cirurgia dentária.

- Controlado por uma aplicação: seleção de intervenção pré-programada que pretende e deixe-se guiar pelas indicações fornecidas pelo iChiropro
- Importação de dados a partir do software coDiagnostiXTM, bem como gravação e exportação de relatórios de operação com um simples clique
- Possibilidade de modificar as informações relativas à densidade óssea do seu paciente, a qualquer momento durante a operação
- Regulações de velocidade e de binário ajustadas instantaneamente

### Inclui

- Contra-ângulo 20:1 L
- Trio Pack de Manutenção



## Motor de Implantes IMPLANTER

1.950,00€

- Interface intuitiva de ecrã vidrado
- Motor potente - 26Ncm de torque que garante torque de saída de 80Ncm
- Motor e cabo autoclaváveis
- Contra-ângulo preciso com pequenas oscilações
- Equilíbrio perfeito entre o peso do contra-ângulo e motor maximizam o conforto na mão e reduz a fadiga da mesma
- Bomba peristáltica silenciosa
- Pedal multifunções

### Inclui

Contra Ângulo 20:1 LED





**Bien Air**  
Dental

### Contra-ângulo 20:1 L

**Consultar preço**

- Tecnologia de vidro ótico multifilamentos
- Altamente resistente à corrosão
- Tecnologia de irrigação patenteada



Com  
Luz



**WOODPECKER**

### Contra-ângulo WP-1 20:1

**475,00€**



Sem  
Luz

### Contra-ângulo WP-1L 20:1L

**590,00€**



Com  
Luz

- Revestimento de alta dureza resistente a riscos
- Design que previne a fadiga na utilização
- Autoclavável a altas temperaturas e sob alta pressão

**SOCO**



### Contra-ângulo B20-4

**325,00€**

- 20:1



Sem  
Luz



### Contra-ângulo B20-7

**535,00€**

- Com sistema de separação rápido -20:1



Com  
Luz

**WOODPECKER**

### Motor de Cirurgia Ultrassónica PIEZO ELECTRIC SURGIC TOUCH LED

**3.250,00€**

#### Inclui

2 peças de mão e 14 insertos

- Dimensões: 276x267x110mm
- Dispositivo de corrida intermitente com pausa de 10s após operação de 60s
- Fluxo de água: 25-110ml/m
- Tensão de red: 100-240v - 50/60Hz - 150VA
- Frequência de trabalho: 24-36KHz
- Peso: 2,6kg

#### PEDAL MULTI FUNÇÃO

Pedal multifuncional que facilita o controlo do fluxo de água, modo de trabalho e potência, simplificando os procedimentos para uma operação eficiente.

#### ECRÃ DE 7 POLEGADAS

Abandonando as configurações anteriores de operação do botão, adote inovadormente a tela de 7 polegadas.

#### PEÇA DE MÃO DE ALTA PERFORMANCE

Otimizada com tecnologia de vedação mais forte. A desinfecção a alta temperatura não causa perda de desempenho. O LED de alto brilho traz uma visão operacional mais clara.



## O<sub>3</sub> IMPLANT | Gerador de Ozono para Tratamentos em Implatology

10.950,00 €



Tratamentos de oxigênio-ozonoterapia para pacientes, desinfecção de instrumentos cirúrgicos e implantes dentários e produção de água ozonizada. A água ozonizada alivia a dor, reduz a inflamação e estimula o metabolismo celular, favorecendo a regeneração do tecido gengival. Além disso, elimina bactérias patogênicas e combate a disbiose intestinal.

- Dispositivo Médico Certificado conforme Diretiva 93/42/CEE e S.M.I. na classe IIA
- Protocolos SIOOT configurados no software
- Método natural baseado em oxigênio
- Efeito analgésico contra a dor
- Ação anti-inflamatória
- Cicatrização rápida do tecido gengival
- Tratamento não invasivo de cáries
- Prevenção de infecções pós-cirúrgicas
- Oxigenação e revitalização de todo o organismo
- Desinfecção total de instrumentos cirúrgicos e implantes dentários
- Melhor integração óssea de implantes dentários
- Totalmente hipoalergénico

## Sonda de Perio PA-ON

4.490,00€

orangedental



O parâmetro PA-ON é a primeira sonda digital que simplifica a avaliação do estado periodontal. Já não se torna necessário o registo manual dos resultados da medição, agora imediatamente visualizados no gráfico periodontal.

- Todos os procedimentos de medição comuns, por ex. número de pontos de medição por dente, recessão, taxa de sangramento, podem ser ajustados usando o software Parobyzz. Como resultado, a clínica não precisa alterar os procedimentos padrão. Os procedimentos de medição podem ser salvos individualmente de acordo com o usuário.
- Os pacientes sentem um desconforto mínimo quando a medição é calibrada para uma pressão de exatamente 20g
- Até 6 pontos de medição por posição do dente
- Pré-reconhecimento e medição automatizada da posição dos dentes

## Laser Diodo



### LX16 Plus

4.990,00 €

LX16 Plus: Inovador laser semiconductor azul e seus 3 comprimentos de onda (976± 20nm / 650± 20nm / 450± 20nm)

### LX16

3.990,00 €

LX16: Inovador laser semiconductor vermelho e seus 2 comprimentos de onda (976± 20nm / 650± 20nm)

- Amplo espectro de aplicação: cirurgia de tecidos moles, esterilização endodôntica, esterilização periodontal, peri-implantite, terapia a laser de baixa densidade, úlcera oral e branqueamento.
- Efeito marcante do tratamento: basicamente não há sangramento durante a operação, minimizando ao máximo o inchaço pós-operatório, diminuindo a dor dos pacientes e acelerando a recuperação.
- Ecrã tátil 5 polegadas

## SERVOTOME Electrobisturi

1.741,00€



2 ANOS GARANTIA



Com 10 eléctrodos sortidos

- Bisturi eléctrico com função de corte e coagulação simultâneos
- Potência de 30W: melhor rendimento e corte homogêneo
- Único electrobisturi de alta frequência que permite ajustar a profundidade de corte e a coagulação de maneira independente e simultânea.

### PULSEIRA CONDUTORA

- Melhor compromisso entre segurança e praticidade:
- Fácil de colocar
  - Em contacto directo com a pele do paciente
  - Tamanho otimizado evitando concentração de calor

mectron

**COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS****5.990,00€**

O Combi Touch é uma unidade de profilaxia multifuncional que combina as funções de ultrassom e polimento a ar num único dispositivo, com mais de 50 pontas para uma ampla variedade de aplicações.

- Polimento de Ar supra e subgingival
- Proteção contra entupimento por fluxo de ar leve permanente
- Painel touch ergonómico
- Função exclusiva "refill" com 2 câmaras de pó removíveis, para uma manutenção rápida e eficiente sem desligar a unidade
- Sistema de garrafa de 500ml iluminada que permite o uso de diferentes líquidos (por exemplo, clorexidina in perio ou hipoclorito de sódio in endo)

**COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS + CARRO****6.630,00€**

2 bocais diferentes para melhor acesso - Perio e 120° para uso supra e subgingival em bolsas periodontais de até 5mm de profundidade



mectron

**MICROPIEZO - SISTEMA DE LIMPEZA ULTRASSONS****1.290,00€**

Equipamento compacto que pode ser usado para endodontia, periodontia, limpeza e moldagem. Possui irrigação autónoma, uma nova peça de mão mais fina com luz circular e Soft Mode para pacientes com hipersensibilidade. Também inclui conexão Wi-Fi e tela touch.

Inclui:

- 1 peça de mão led SLIM
- 1 ponta SIS + 1 ponta P3
- 1 depósito de 500ml
- 1 pedal

**PT-A - Air Polisher & Ultrasonic Scaler****3.990,00€****Polimento + Tratamento periodontal ultrassónico + Tratamento Endodóntico + Manutenção de Implantes + Remoção eficiente e confortável de placa**

- Soluções modernas de polimento
- Realize polimento supragengival e subgingival
- Bocal de baixo calibre, polimento de ar mais concentrado
- Sistema anti-bloqueio reduz bloqueio
- Inclui unidade de aquecimento de água

**Cart PT-A****790,00€**

- Compacto, seguro e com rodas de 360° que garantem ergonomia em todos os movimentos
- Fonte de alimentação retrátil
- Nichos de armazenamento para dispensadores e pós





### AP-A | Air Polisher

1.390,00€



- Peça de mão para modo de polimento a ar
- Reduz a perda de pressão
- Peça de mão removível
- Bocal de baixo calibre, polimento de ar mais concentrado
- Saída de pó em 3 direções
- Saída de água unidirecional
- Tanque de pó transparente
- Garrafa de água 1400ml

### AP-B | Air Polisher & Ultrasonic Scaler

1.690,00€



- Peça de mão para modo de polimento a ar
- Peça de mão para removedor de tártaro ultrassônico
- Identificação automática do modo de dimensionamento
- Desprende a peça de mão ultra-sônica
- Realize polimento supragengival e subgengival
- Limpeza dos dentes de alta qualidade e eficiência
- Remoção minuciosa da placa
- Soluções modernas de polimento

## PROFILAXIA — Destartarizadores



### Destartarizador D600 LED

490,00€



#### Ideal para Endodontia

Tratamentos indolores com um sistema inteligente que emite automaticamente a potência com precisão para a ponta conforme a necessidade. Para destartarização, endo e perio.

- Fornecimento automático de água
- Sistema smart touch
- Peça de mão LED
- 1 punho metálico
- 6 Chaves de tips e 2 de limas, tips 2 G4, 2 G5, 2 P1, 2 P4 e 2 E1,
- 8 limas



**SINE WAVE DRIVE**  
Evita a estimulação causada pelos picos de corrente, garantindo um tratamento mais confortável.



### Destartarizador U6 LED

260,00€



#### Ideal para Endodontia

Ideal para destartarização supragengival e subgengival, manutenção de implantes, preaparação de cavidades dentárias e tratamentos endodônticos.

- Tratamento indolor
- Destartarização confortável: amplitude de ponta de apenas 20-90 µm
- Potência automaticamente ajustada conforme dureza dos cálculos
- Sistema de toque inteligente e à prova de água
- Peça de mão de alta qualidade - autoclavável sem deformar ou rachar
- Peça de mão com luz LED
- Destartarização estável e contínua
- Função poderosa



**Destartarizadores de bancada**

**UDS-E LED**

**450,00€**



- Com depósito
- Com função de endodontia
- Peça de mão autoclavável
- 8 Pontas piezoelétricas G1, G4, G5, G6, P1, P3, P4D e E1;
- Organizador de pontas 2# tip holder.

**UDS-L com LED**

**249,00 €**



- Com depósito
- Com função de endodontia e periodontia
- A frequência automática, assegura que o equipamento funciona sempre nas condições optimizadas
- Peça de mão autoclavável
- Controlado digitalmente
- 5 Pontas piezoelétricas E1, G1 x 2, G2, G4 e P1

**UDS-K com LED**

**199,00 €**



- Modelo de mesa
- Peça de mão autoclavável
- 5 Pontas piezoelétricas G1, G2, G3, G4 e P1

**Destartarizadores para instalação em unidade dentária**



**UDS-N2 170,00€**

**UDS-N2 LED 210,00€**

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- 5 Pontas piezoelétricas G1, G2, G3, G4 e P1
- Montagem não incluída



**UDS-N3 240,00€**

**UDS-N3 LED 265,00€**

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - e1t, g1tx2, g2t, g4t, pt1
- Montagem não incluída



**DTE-V2 170,00€**

**DTE-V2 LED 210,00€**

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - gd1x2, gD2, gd4, pd1
- Montagem não incluída



**DTE-V3 240,00€**

**DTE-V3 LED 265,00€**

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - gd1x2, gD2, gd4, pd1
- Montagem não incluída



Peças de mão



**HW-3H**  
130,00€



- Peça de mão autoclavável

**HW-5L com LED**  
160,00€



- Com luz LED  
- Peça de mão autoclavável



**HD-7H**  
140,00€



- Peça de mão autoclavável

**HD-7L**  
170,00€



- Com luz LED;  
- Peça de mão autoclavável



**Destartarizador SP Newtron**

750,00€

Modulo de ultrassons para acoplar na unidade dentária usando pontas Satelec.

Inclui:

- Peça de mão com 3 pontas
- Placa eletrónica
- Mangueira



Ponta 1

Ponta 2

Ponta 10P



**PROFILAXIA** ——— **Jatos de Bicabornato**



**PROPHY LINE AIR POLISHER**

Bien-air, Kavo, NSK, Sirona e W&H

595,00€

- Bocal 360° para fácil acesso às áreas mais difíceis da boca
- Plásticos da mais alta qualidade e componentes facilmente removíveis para resistir a vapor superaquecido a 135°C para uma esterilização mais facilitada
- Plug&Play: compatibilidade com conexões Kavo, Sirona, W&H, NSK e Bien-Air
- 4g/min de volume de consumo de pó
- Volume de fluxo de água de 45ml/min
- Volume de fluxo de ar de 12 l/min





**AP-H**  
315,00 €

Midwest, Kavo, NSK

- Design ergonómico
- Mais flexível - ângulo ajustável em 360°
- Leve para evitar fadiga na mão (125gr)
- Conexão fácil
- Bico pequeno de 0.7mm
- Saída de pó mais concentrada em três direções e saída de água unidirecional
- Peça de mão desmontável em 3 partes
- Câmara de pó transparente

**AP-H Plus**  
470,00 €

Midwest, Kavo, NSK



**AP-P**  
315,00 €

Midwest, Kavo, NSK

- Câmara de pó totalmente transparente permite uma visão clara do fluxo de pó
- Válvula unidirecional integrada para anti-sucção eficiente
- Bocal sublingual com três vias para pó e uma para saída de água
- Garantir a limpeza completa das bolsas periodontais sem restrições
- Rotativo 360°, pré-curvado
- Autoclavável (até 134 C)

**AP-P Pro**  
470,00 €

Midwest, Kavo, NSK



**AIR N GO EASY**

**Consultar preço**



- Peça de mão adaptável para tratamentos SUPRA e SUB-gengivais
- Gama completa de pós para fornecer soluções personalizadas para todas as necessidades clínicas
- 4 pontas AIR-N-GO de pulverização contínua, precisa e controlada
- Inicialização rápida: conexão direta ao conector de alta velocidade da peça
- Peça de mão giratória de 360° para tratamento rápido e preciso
- As peças podem ser desmontadas para facilitar a limpeza



**Jato de Bicarbonato SC-S1-4**

**95,00€**



- Acoplamento mangueira 4-furos
- Depósito integrado
- Autoclavável 100%

**Kerr**

**DEMI PLUS**

**950,00€**



- Graças à tecnologia PLS, muda intermitentemente a intensidade de saída de uma base impressionante de 1100mW/cm2 para um pico de 1330mW/cm2.
- Cura de 5 segundos para tons A3 ou mais claros.
- O sistema de controle térmico exclusivo do Demetron garante uma alta produção contínua e fria sem o risco de superaquecimento do tecido intrapulpar
- Design ergonómico e sem fios

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

**VALO GRAND CORDLESS**

**1.091,00€**



- Conteúdo: 1x unidade
- Lente grande de 12 mm
- Botão on/off frontal e verso: maior ergonomia.
- Botão de cura na parte inferior para operação intuitiva
- Os LEDs de banda larga de ultra alta força curam todos os materiais dentários
- O feixe idealmente colimado proporciona uma cura completa e uniforme
- Três opções de cura - Standard Power, High Power Plus e Xtra Power
- oferecem conveniência e flexibilidade
- 4 cores disponíveis

**WOODPECKER**

**X-CURE**

**405,00€**



- LED Azul de 3ª Geração de alta potência 10W
- Comprimento de onda: 385 nm~515nm
- Intensidade: 1000~2500mw/cm2
- 1 Segundo para fotopolimerizar, 2mm de compósito, velocidade sem igual
- Desenvolvido para restaurações dentárias
- Ecrã OLED
- 2 Cores disponíveis

**WOODPECKER**

**O-STAR**

**480,00€**



- 7 modos de trabalho
- Saída de feixe perfeitamente colimada reduzindo efetivamente a perda ótica
- Design da fonte de luz fornece um excelente acesso intra-oral
- Intensidade de luz constante. O efeito de solidificação não é afetado pelo consumo de energia restante
- Base de carregamento com medidor de intensidade de luz



**LED-F**

**169,00€**

- Sem Fios
- Sistema de luz LED
- Intensidade: 1600-1800 mW/cm<sup>2</sup>
- LED screen, visível de todos os ângulos
- Light-meter incorporado
- 3 modos de trabalho, com 3 critérios de seleção de intensidade de luz
- Com memória, evita estar sempre a fazer a programação



**LED-B**

**90,00€**

- Sem Fios;
- Sistema de luz LED;
- 430 utilizações com uma única carga
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 850-1000 mW/cm<sup>2</sup>;



**iLED PLUS**

**190,00€**

- CURA 2mm de Resina em 1 segundo!
- Sem Fios
- Sistema de luz LED
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 2300 mW/cm<sup>2</sup>



**iLED MAX**

**210,00 €**

- CURA 2mm de Resina em 1 segundo e em 360°
- Sem Fios
- Cabeça de metal antichoque - nunca racha
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 2300 mW/cm<sup>2</sup>



Feixe de luz mais focalizado



Saída de feixe de luz de 10mm para uma maior área de cura no dente


**PROFILAXIA** ————— **Branqueamento**



**Máquina de branqueamento M66A**

**550,00€**

- Pescoço de ganso ajustável e flexível para acesso a diferentes ângulos
- Consiste em 4 LEDs azuis de alto desempenho
- Alta saída de energia de luz em cerca de 2000mW/cm<sup>2</sup>
- Faixa de comprimento de onda: 420-490nm
- Com controlo remoto infravermelho
- Design ergonómico com exibição de temporizador: o paciente pode simplesmente saber quanto tempo de clareamento resta



Cabeça com 4 peças de luz azul

**B** Technoflux



### Máquina de Moldar a Vácuo

**195,00€**

- Uma máquina de vácuo projetada para adaptações termoplásticas.
- Oferece a capacidade de realizar diversas funções, como confecção de talas para branqueamento, para bruxismo, protetores bucais, entre outras.
- Adicionalmente, é altamente vantajosa na fabricação de moldes individuais, coroas, pontes, entre outros itens.
- Permite a utilização de diferentes tipos de placas termoplásticas.
- Voltagem: 220 V / 50 Hz + 10%
- Potência: 1.000 W.
- Dimensões: 25x21x30cm.



### Aquecedor de seringas de compósito

**186,00€**

- Facilita o seu trabalho, fornecendo a temperatura certa aos seus compósitos.
- Atinge temperaturas que variam entre os 40 e 70°.
- 40° C é ideal para a modelação e 50° C para a cimentação.
- Permite a posição horizontal de trabalho.
- Capacidade de 8 seringas.
- Uma humidade relativa máxima de 85%



### Vibrador de cápsulas

**215,00€**

- Amálgama dentária com visor LCD.
- Permite ajustar a velocidade e o tempo de vibração.
- Seguro, preciso e silencioso
- Potência motora 40W.
- A velocidade varia entre as 2.800 e as 5.500 rpm.



### Desfibrilhador semi-automático externo

**1.390,00€**

- Possibilidade de usar o adesivo adulto também em crianças
- Bateria de 4 anos
- Patches sempre conectados
- Fácil comunicação com o PC
- Maleta de transporte incluída
- Detecção de RCP de forma inteligente
- Bateria mínima descartável 200 Downloads (de acordo com o tipo e as condições do ambiente)
- Indicador de status na tela



### Mala de Reanimação

**449,95€**

- Contém o equipamento necessário para a reanimação do paciente em casos de emergência respiratória
- Projetado para o usuário profissional com o treinamento adequado para o uso correto
- Os componentes estão incluídos numa caixa de polietileno de dupla camada com espaço e velcro
- Abertura fácil
- Garrafa oxigênio vazia

**X-MOVE****1.500,00€****COLTENE**

- Motor endodôntico com ápice integrado.
  - Movimento de rotação contínuo e recíproco.
  - Ângulos ajustáveis.
  - Contra-ângulo isolado com mini gargalo e cabeça extra, permitindo facilidade e visão.
  - Programas pré-configurados para uso com limas coltene.
  - Pode ser usado com outras limas, além de ter 9 memórias para programar diferentes movimentos, torques e velocidades.
  - Até 2,5 horas de autonomia da bateria.
- Função de inversão automática ao atingir o ápice.

**ENDO RADAR PLUS**

com localizador de ápice incorporado

**790,00€****WOODPECKER**

Prevenção efectiva da quebra de limas! Compatível com todas as limas do mercado.

- Comunicação e carregamento sem fios
- Ecrã com informações de torque, velocidade e medida
- Com Luz LED
- Torque: 06-4.0Ncm | Velocidade: 200-650 Rpm

Mini contra-ângulo permite um campo de operação mais claro

**Contra-ângulo normal****Contra-ângulo Super Mini Head & Slim neck****SMART A****1.650,00€****WOODPECKER**

- Localizador de ápice integrado
- Peça de mão compacta com diâmetro mínimo de 17 mm
- Pedal wireless
- Smart APP Control
- Contra-ângulo 6:1 revestido com material polimérico isolante, sem escovas
- BB mode: faz 90° em sentido horário com um intervalo entre cada movimento
- LB mode: faz recíprocante com determinados ângulos na primeira vez que activa, ao passar o degrau, activa novamente e passa a fazer movimento contínuo

**SMART A WATCH****270,00€**

- Relatório personalizado por paciente
- Grava dados automaticamente do paciente na nuvem
- Voice Control By VIVI

### AI-MOTOR YOSHI BLACK

com localizador de ápice incorporado

990,00€



- Motor sem escovas
- Sem Fios
- Principais Limas Parametrizadas
- Super Mini Contra-ângulo - Ø8mm
- Movimento Recíproco Ajustável - 20° a 400°
- Rotação 360°
- Velocidade 100 – 2500 RPM
- Função on/off automática para que o motor ligue automaticamente enquanto a lima está no canal e pare quando estiver fora

### AI MOTOR

com localizador de ápice incorporado

850,00€



- Ângulo reciprocrante ajustável
- Contra-ângulo giratório de 360 °
- Super mini cabeça com 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura
- Permite a localização em tempo real da lima no canal e para ou reverte automaticamente para evitar perfuração
- Função on/off automática para que o motor ligue automaticamente enquanto a lima está no canal e pare quando estiver fora

### MOTOR DE ENDO TRIAUTO ZX2+

2.750,00€



- Motor sem fios com localizador de vértice integrado, função OGP e OTR .
- Auto apical Start/Stop.
- Este motor contém a função de medição integrada para resultados precisos.
- Através do visor a cores, o utilizador pode ver a distância entre o ficheiro e o vértice. A monitorização é também realizada por meio de sinais acústicos.
- O novo motor endodôntico tem 8 programas pré-definidos.
- Velocidades ajustáveis entre 100 e 1000 rpm.
- Optimum Apical Stop: Assim que a lima atinge o fim do seu comprimento de trabalho, gira ligeiramente na direcção oposta antes de parar, reduzindo assim o risco de bloqueio e quebra.

### MOTOR DE ENDO TRIAUTO MINI

1.650,00€



- Medição de distância apical, Auto apical Stop, Inversão automática apical, Auto apical Slow Down, Auto Star/Stop.
- Tamanho da cabeça reduzido de 9 mm, para melhor visibilidade.
- Velocidade entre 50 e 1.000 rpm
- 6 memórias de trabalho
- Ligaçao USB
- Inversão e 9 valores de Torque
- Cabeça de 9 mm
- Torna-se um localizador quando ligado ao localizador de ápices Root ZX Mini.

### APEX ID

1.038,00€



## Kerr

- Tamanho real (6,5x 9,5x 3,74cm)
- Tela colorida de fácil leitura
- Ponto zero opcional definido pelo usuário
- Wireless
- Base equilibrada para posicionamento estável

### AI-PEX

438,00€



- O novo localizador Ai-Pex Apex de 7ª geração com função de teste de vitalidade pulpar integrada
- Mais de 5h de autonomia com carga total
  - Teste de vitalidade pulpar elétrica de fonte de corrente constante
  - Suporte giratório magnético para visualização 360°
  - Calibração automática na inicialização.
  - 4 modos de trabalho.

### WOODPEX V

238,00€



Medidor de canais com tecnologia que o torna ainda mais preciso. Com upgrade de algoritmo que assegura estabilidade e maior capacidade de anti-interferência. Tecnologia multi-frequência capaz de medir rigorosamente sangue e polpa residual no canal.

### ROOT ZX MINI

895,00€



- Resultados exactos da medição endodôntica.
- A medição não é afectada por sangue ou fluidos de irrigação.
- Função de activação de limas,
- Função de posição do ápice
- Posição de ponto de referência

### DENTAPORT ZX

1.395,00€



- Com o método do quociente patenteado.
- A medição não é afectada por sangue ou fluidos de irrigação.
- Módulo base do sistema DentaPort.
- Máxima precisão e calibração automática
- Expansível com o módulo Dentaport TriAuto OTR

### MINIPEX

190,00€



- Pequeno e leve, mas extremamente Poderoso!
- Calibração digital automática de 100%, sem diminuição na precisão da medição
- Corpo leve em e desempenho estável
- Encaixe de dados clínicos
- Precisão de medição até 97,71%

**ELEMENTS IC****2.499,00€****Kerr**

- Fácil de usar - Liberdade e conforto sem fios
- Carga sem fios entre as peças de mão e a base
- Pelo menos 16 canais com uma única carga do Backfill
- Obturação 3D com sistema ditos de alta qualidade
- Menos tempo de inatividade graças a uma extrusão mais rápida

**Fi-P Fi-G****790,00€****Fi-P****390,00€****WOODPECKER**

- Fornecer calor à ponta, corta, amolece e pressuriza a gutta-percha. Preencha de forma ideal todos os canais radiculares.
- 0.2seg tempo de aquecimento
  - 0.35mm de ponta pré-dobrada
  - 4 horas de autonomia
  - 4 temperaturas de trabalho

**ENDO 1****250,00€****WOODPECKER**

Endo1 usa tecnologia ultrassônica para realizar a irrigação do canal radicular. Integra uma interface para conectar ao Apex Locator, permitindo a medição do comprimento do canal durante a sua irrigação.

- Com vibração ultrassônica de alta frequência de 45 KHz
- Pequena amplitude de 25 m no caso de fratura do instrumento, a quebra tem maior probabilidade de ocorrer no tratamento do canal radicular mais suportável ao paciente

**ENDO 3****290,00€****WOODPECKER**

Endo 3 utiliza tecnologia de irrigação ultrassônica para realizar a irrigação do canal radicular. A tecnologia de irrigação apresenta maior eficiência. Para irrigação penetrante ao canal radicular, irrigação ultrassônica.

- Com vibração ultrassônica de alta frequência de 50 KHz.
- Com uma pequena amplitude de 25 µm no caso de fratura do instrumento, a quebra tem maior probabilidade de ocorrer no tratamento do canal radicular mais suportável ao paciente.

**BTR PEN****750,00€**

Ferramenta em aço inoxidável para remoção de instrumentos partidos nos canais radiculares. Combina nova tecnologia, excelente qualidade e trabalho eficaz. A caneta BTR torna a remoção de instrumentos dentários partidos num procedimento previsível e universal. O uso da ponta de trabalho ultrafina e altamente elástica, juntamente com o resistente laço de nitinol, facilita o acesso ao canal onde se encontra o instrumento partido. Esta ferramenta permite uma aderência completa e uma remoção segura, independentemente da sua posição no canal.

**TFRK Terauchi File Removal Kit****690,00€**

Dada a complexidade das situações de canais radiculares, o TFRK reúne uma variedade de ferramentas para recuperação de instrumentos para garantir uma recuperação sem esforço e eficaz. Inclui: Instrumento manual TFRK para remoção de Guta-Percha, Micro broca de trepanação, Broca Gates Glidden modificada #3, Instrumento rotativo de NiTi em fase martensítica K-Endo, TFRK-Katana Vertical e Horizontal, TFRK-Katana Reta, TFRK-Loop, Ponto de polimento Brownie

**Removal Kit - Broken instruments****450,00€**

- Método clássico de remoção de aderência.
- Separação Eficiente de Instrumentos.
- Evita a fractura secundária do instrumento separado

**PINK**

Diâmetro da agulha 0,3 mm  
Diâmetro de aderência 0,06 mm

**WHITE**

Diâmetro da agulha 0,4 mm  
Diâmetro de aderência 0,08 mm

**RED**

Diâmetro da agulha 0,5 mm  
Diâmetro de aderência 0,01 mm

**ORANGE**

Diâmetro da agulha 0,6 mm  
Diâmetro de aderência 0,15 mm

**Micro Pinça Removedora de Limas****Ø 0.9x21mm 280,00€****Ø0.6x21mm 370,00€**

A pinça em forma de garra de caranguejo de tamanho micro (Ø de apenas 0,9 mm) é única com um comprimento de canal não inferior a 20 mm.  
- Cabeça de ajuste de 360°



## Microscópio OMS3200 R2

(321V0040)

**32.867,29€**

O Microscópio OMS3200 R2 destaca-se pela excelente resolução Ultra HD. Os seus componentes de luz e lentes atualizados permitem uma experiência ótica extraordinária, baixo consumo energético e elevada robustez.

### Configurações:

- Tubo binocular inclinável de 0-180° com ajuste de distância pupilar
- Ampliação de zoom motorizado
- Lentes VarioDist motorizadas 200-450mm
- Iluminação de LEDs Twin Switchable
- Sistema de iluminação BriPlus, luz LED 5500K
- Segundo braço de 850 mm
- Sistema Eletromagnético FreeMov™ incluindo 3 travões magnéticos
- Suporte de chão com base em forma de "H" com rodas

Ajuste de inclinação de tubo binocular de 0 a 180°

Lentes VARIODIST  
Distância focal de 200 - 450mm



Iluminação de LEDs Twin Switchable

### Com rodízio



#### FreeMov®

3 travões magnéticos que proporcionam um posicionamento fácil e preciso. Basta pressionar os botões para libertar os travões de mão e mover o microscópio.

### Tubo binocular inclinável 0-180°



Os binóculos inclináveis apresentam o maior ângulo para conforto e ergonomia de utilizadores de todas as alturas.

### Sistema de iluminação BriPlus™



Ampliação 90-73mm.  
O sistema BriPlus™ acompanha a ampliação máxima induzindo mais luz em 30%.

### Alças multifuncionais



- Autofocus com 1 botão;
- Zoom motorizado;
- Focagem motorizada;
- Controlo de brilho.

## Possibilidade de teto e Parede



**SCORE®**  
seats to suit

### SCORE ERGO SUPPORT

1.190,00€

Desenvolvido especialmente para utilizadores de microscópio. Descansa os braços perto do seu corpo e retira a pressão das costas, ombros e pescoço. Trabalhe ergonomicamente relaxado e suportado.



**zumax**

**Microscópio OMS2380 R2**  
(283V0040)

**19.887,85€**

O Microscópio OMS2380 R2 é resultado de anos de experiência de Zumax na ótica. As suas lentes VarioDist de 200-450mm permitem uma experiência clínica segura e precisa. Este microscópio distingue-se pela integração opcional de pêndulo suportado por um braço balanceador que permite um manuseamento ultra suave e fluido.

**Configurações:**

- Tubo binocular inclinável de 0-180° com ajuste de distância pupilar
- Ampliação de zoom manual
- Lentes VarioDist motorizadas 200-450mm
- Iluminação de LEDs Twin Switchable
- Segundo braço de 720mm
- Super braço balanceador
- Suporte de chão com base em forma de "H" com rodas

Ajuste de inclinação de tubo binocular de 0 a 180°

Lentes VARIODIST  
Distância focal de 200 - 450mm



**Iluminação de LEDs Twin Switchable**

**Com rodízio**



**Tubo binocular inclinável 0-180°**



Os binóculos inclináveis apresentam o maior ângulo para conforto e ergonomia de utilizadores de todas as alturas.

**Sistema de iluminação**



TruLed™ e BiLed™ (luz de recurso em caso de falha do sistema principal)

**Operação com uma mão**



- Ajuste de foco fino  
- Ajuste de brilho  
- Ajuste de ampliação

**Possibilidade de teto e Parede**



**SCORE®**  
seats to suit

**SCORE ERGO SUPPORT**

1.190,00€

Desenvolvido especialmente para utilizadores de microscópio. Descansa os braços perto do seu corpo e retira a pressão das costas, ombros e pescoço. Trabalhe ergonomicamente relaxado e suportado.

**zumax****Microscópio OMS2000**

(250V0040)

**14.444,86€**

Possui um revestimento de alta qualidade, excelentes lentes compostas e acromáticas com grande profundidade de campo e alta definição, permitindo que estruturas finas sejam claramente visíveis. Resultados de exames e tratamentos de alta qualidade para profissionais e pacientes.

**Configurações:**

- Tubo binocular inclinável de 0-180° com ajuste de distância pupilar
- Ajuste de ampliação com 5 etapas
- Lentes VarioDist 210-460mm
- Braço ViewPivot
- Pêndulo Pro
- Beam splitter integrado no lado posterior
- Segundo braço de 1000mm
- Suporte de chão com base em forma de "X" com rodas



Ajuste de inclinação de tubo binocular de 0 a 180°

Lentes VARIODIST  
Distância focal de 210 - 460mm

22° direita  
22° esquerda


**Função Pêndulo Pro**

**Com rodízio****Braço ViewPivot**

O eixo óptico e o eixo de rotação do braço balanceador permanecem coincidentes. Plano horizontal gira 350°.

**Inclinação da lente**

- Ângulo de giro frontal 45°
- Ângulo de giro traseiro 100°

**Distâncias personalizáveis**

Design de limite inferior para personalizar a distância de trabalho do microscópio para cima e para baixo.

**Possibilidade de teto e Parede**

**SCORE**<sup>®</sup>  
seats to suit

**SCORE ERGO SUPPORT****1.190,00€**

Desenvolvido especialmente para utilizadores de microscópio. Descansa os braços perto do seu corpo e retira a pressão das costas, ombros e pescoço. Trabalhe ergonomicamente relaxado e suportado.

**zumax****Microscópio OMS1950**

(245-0040)

**8.373,83€****Configurações:**

- Ajuste de ampliação manual em 5 etapas
- Tubo binocular inclinável 0°-180° com ajuste da distância pupilar
- Oculares wide-field 12.5x compatíveis com utilizadores com óculos
- Foco fino de 250mm
- Iluminação LED integrada >70.000LUX
- Diâmetro do ponto de luz: Ø 86mm
- Filtros integrados amarelo e verde
- Acoplador de 120°
- Suporte de chão com base em forma de "flor"

Ajuste de inclinação de tubo binocular de 0 a 180°

5 níveis de ampliação

Ajuste de Foco fino

**Com rodízio****Tubo binocular inclinável 0-180°**

Os binóculos inclináveis apresentam o maior ângulo para conforto e ergonomia de utilizadores de todas as alturas.

**Ótica de alta qualidade**

As oculares são perfeitamente adequadas para utilizadores com óculos, pois a refração ocular pode ser facilmente ajustada com uma alta faixa de +/- 7D dioptrias.

**Iluminação LED**

O LED opera a uma tensão segura e baixa e possui uma temperatura similar à da luz natural do dia. Inclui ainda filtros amarelo e verde.

**Possibilidade de teto e Parede****SCORE**  
seats to suit**SCORE ERGO SUPPORT****1.190,00€**

Desenvolvido especialmente para utilizadores de microscópio. Descansa os braços perto do seu corpo e retira a pressão das costas, ombros e pescoço. Trabalhe ergonomicamente relaxado e suportado.



### Lupas DFK Angled Sport Frame

3.0x 1.277,01€ 4.0x 1.339,81€ 5.0x 1.402,62€

- As Lupas do tipo deflexão possuem excelente ergonomia e a visão do usuário é facilmente integrada.
- Ampla campo de visão. - Funções auxiliares: faróis sem fio podem ser adicionados, ajuste rápido da distância da pupila, feitos sob medida para cada médico, utilizáveis junto com óculos próprios do médico (opcional)
- Distância em: 340, 420, 460 e 500mm.

#### Design do ângulo do prisma de 48°

Adotando um design de grupo de lentes prismáticas e um sistema óptico inovador, o diâmetro do campo de visão é muito maior do que as lupas cirúrgicas tradicionais



Visão das Lupas DFK



Visão das Lupas tradicionais

Design de linha de visão paralela para minimizar a fadiga ocular causada pela visão concentrada e melhorar a eficiência de trabalho




Visão das Lupas DFK



Visão das Lupas tradicionais



Ajuste de distância de trabalho



① Ajuste do ponto ocular;  
② Ajuste da distância pupilar;

#### Proteção da saúde ocupacional



Lupas Médicas DFK pro 0° 4,5kg



Lupas Tradicionais 30° 18kg



Sem Lupas 45° 22kg

### Lupas SLE - Titanium frame

198,88€



- Distância em: 340, 420, 460 e 500mm
- Ampliação em: 2.0, 2.5 e 3.0x
- Lentes de vidro de alta qualidade e com vários revestimentos produzem imagens nítidas
- O ângulo das lupas pode ser ajustado entre 0° ~ 40° com facilidade
- Deslocamento de 6mm para cima e para baixo
- Adapta-se ao headlight da Zumax

Vários tamanhos disponíveis - consultar lista de fabricante

### Lupas SLT TTL - Sports Frame

418,69€



- Distância em: 340, 420, 460 e 500mm.
- Ampliação em: 2.0, 2.5 e 3.0x.
- Extremamente alta resolução
- Ótica precisa
- Ajuste personalizado e distância de trabalho personalizada
- Maior brilho e profundidade de campo
- Ultra leve, aproximadamente (57g)

Vários tamanhos disponíveis - consultar lista de fabricante

### Lupas SLF - Sports Frame

288,90€



- Distância em: 340, 420, 460 e 500mm
- Ampliação em: 2.0, 2.5 e 3.0x.
- Lentes de vidro de alta qualidade e com vários revestimentos produzem imagens nítidas
- O ângulo das lupas pode ser ajustado entre 0° ~ 40° com facilidade
- Deslocamento de 6mm para cima e para baixo
- Adapta-se ao headlight da Zumax

Vários tamanhos disponíveis - consultar lista de fabricante

### Lupas SLT TTL Prismáticas Titanium Frame

4.0x 1.465,42€ 5.0x 1.559,63€ 6.0x 1.563,83€



- Resolução extremamente alta
- Ótica precisa
- Ajuste e distância de trabalho personalizados
- Maior brilho e profundidade de campo
- Leves: 75g - proporcionam sensação de maior conforto no uso
- Tecnologia de revestimento multicamada suprime o brilho, evita o reflexo e melhora a nitidez da cor da imagem de forma eficaz

Vários tamanhos disponíveis - consultar lista de fabricante



**ZUMAX**

### Capacete HL8000 com luz LED sem fios

**(556-0080)** (Preço não inclui lupas)

**774,58€**

- Fonte de Luz: Nossa lâmpada LED sem o calor do farol de halogéneo tradicional. Com uma temperatura de cor de 6000 Kelvin, esta luz fornece luz brilhante, branca e sem sombra, permitindo ao médico ver as características dos tecidos sem distorção
- Diâmetro do ponto de luz a uma distância de 420 mm: 20-90mm
- Iluminação em 250mm de distância de trabalho: =75000 lx
- Distância de flutuação: 12,5mm
- Direção vertical da iluminação: ±25° ajustável
- Bateria incorporada com autonomia de 7 horas

Vários tamanhos disponíveis - consultar lista de fabricante



### Capacete HL8200 com luz LED sem fios

**(572-0080)** (Preço não inclui lupas)

**669,91€**

- As lentes acromáticas oferecem uma imagem nítida de ponta a ponta sem ruído. Escolha de ampliação de 4x, 5x ou 6x.
- A ótica ajustável garante uma configuração precisa: 340, 420, 460, 500 mm
- Intensidade de luz homogênea de 30.000LUX
- Luz com filtro laranja para trabalhos de restauração
- Bateria incorporada com autonomia de 9 horas

Vários tamanhos disponíveis - consultar lista de fabricante



### Capacete HL8300 com luz LED sem fios

**(578-0080)** (Preço não inclui lupas)

**711,78€**

- Complemento para máxima precisão.
- Adaptam-se a todas as necessidades e formas de trabalho.
- Tem duas zonas para ajustar e adaptar o capacete à cabeça.
- Podem ser utilizados com óculos de visão normal.
- Garantem um óptimo descanso visual.
- São multicamadas e anti-reflexivas.
- Permitem uma grande profundidade de campo de visão.
- Intensidade de luz homogênea de 5.000LUX
- Aumentos: 2,5x.
- Distância focal de: 340mm

Vários tamanhos disponíveis - consultar lista de fabricante





-  Software AI
-  MyDent Viewer
-  70 - 420 µm VOXEL
-  Low Dose



**WISE**

**3D**

Panorâmico + CBCT

30.790,00 €

**3DE**

Panorâmico + CBCT + CEPH

37.790,00 €

**HONOR**

**3D**

Panorâmico + CBCT

35.690,00 €

**3DE**

Panorâmico + CBCT + CEPH

42.690,00 €

**DREAM**

**3D**

Panorâmico + CBCT

52.590,00 €

**3DE**

Panorâmico + CBCT + CEPH

59.590,00 €



**WISE**

 FOV 12x10



**HONOR**

 FOV 15x10.5




**DREAM**

 FOV 17x11

**Funções de AI em SW**

O software de diagnóstico MyDent Viewer 3D implementa engenharia avançada através de design modular, com módulos funcionais como reconstrução multiplanar, reconstrução de superfície curva, simulação de implantes, modelagem de ATM e simulação ortodôntica 3D.





## Panorâmico 2D

# Opera 2D

13.900,00€

Com a possibilidade upgrade a ceph

14.650,00€

## Opera 2D + CEPH

# ONESHOT


22.900,00€

### EXAMES

2D							
	PAN padrão	Hemi PAN à direita	Hemi PAN esquerda	Dentição Frontal	ATM boca fechada	ATM boca aberta	Seio
OPCIONAL 2D							
	Dose reduzida Panorâmico	Melhorou Ortogonalidade Panorâmico	Asa Mordida Direita	Asa Mordida Esquerda	Direito e esquerdo morder asa		
CEPH							
	Lateral 30x24	Posterior	Imagem do carpo				

### OPERA 2D DADOS TÉCNICOS

	2D	CEPH DR	
GERADOR DE RAIOS X	Tipo	Dentição, TMJ R, TMJ L	
	Modo operativo	Direta	
	Tensão do tubo	61-85 KvP	
	Corrente anódica	5-10 mA	
	Ponto focal	0.5 mm	
DETECTOR	Tipo	Detector CMOS	Sensor CMOS digital de disparo único
	Área em mm	150x7	300x240
	Tamanho dos pixels	100 µm	125 µm
	Número de pixels	1500x68	2448x2048
	Cintiladora	Csi	
AQUISIÇÃO	Período de exposição	4.4-15.5 s	0,2-0,5 s com verificação imediata
PROGRAMAS	Aquisição	Multiusuário arquivado	
	Opcional	DICOM 3.0 - Somente impressão DICOM 3.0 - Completo (Base, CD, Lista de trabalho, Impressão)	
	Formato de imagem	JPEG, BMP, PNG, TIFF, DCM	



## Panorâmico 2D

# Veraview IC-5 HD

16.000,00€




- Duas velocidades de trabalho: Baixa Radiação: 5s, Alta Resolução: 10s
- Panorâmica adultos e crianças
- Controle automático de exposição: Simplifica o manuseio, reduz a dose e melhora a imagem
- Compacto e ergonômico
- Posicionamento fácil
- ATM: 4 imagens diferentes são agrupadas numa única imagem.
- AIE: Melhoria automática da imagem
- AGS: Ajuste automático de escala de cinzas



Alta velocidade

Com um tempo de exposição líder da indústria de 5,5 segundos, o Veraview IC5 não só é significativamente mais rápido que os sistemas panorâmicos convencionais baseados em filme, mas também requer muito menos radiação.

Antes



Depois



Antes e Depois da melhoria automática da imagem (AIE)



# Ray $\alpha$ + RAYSCAN

## Panorâmico 3D

Evolutivo: a Tele  
Workstation + monitor  
Software de implantes



Rayguard PROTECT  
Proteção 24h/dia  
7 dias semana!



70  $\mu$ m  
VOXEL



Luz Guiada



## Luz Guiada



Visualize com exatidão a imagem que vai  
capturar e no tamanho que pretende.

## O FOV mais pequeno (4X3CM)

Tamanho otimizado para tratamento  
endodôntico e imagem de alta resolução CT  
com voxel de 70  $\mu$ m.



## $\alpha$ + 160

49.900,00€



FOV 4x3 a 16x10

## $\alpha$ + 160 SC

56.900,00€



FOV 4x3 a 16x10

## Tele SC

Scan por varrimento



4s

22,5 cm



## Veraview X800 M

69.950,00€

## Veraview X800 M CP

76.950,00€



- Qualidade de imagem superior em imagens 2D e 3D para diagnóstico preciso mesmo nos casos mais exigentes

- Escolha entre digitalização de 360° e 180°; equilibrando redução de artefatos e dosagem de acordo com as necessidades


- 11 campos de visão, conforme indicação

- Panoramic Scout: seleção, posicionamento e exposição fáceis e precisos para uma CBCT de campo limitado


- Funções inovadoras para redução automática da dose dependendo do paciente (Ex: crianças) e das áreas de exposição

- Funções exclusivas de otimização de imagem baseadas em dados reais para imagens 2D de qualidade ainda maior

- Posicionamento face a face do paciente



360° Mode Image



180° Mode Image

### Modos de exposição 360° e 180°

Dependendo da finalidade do diagnóstico, o modo 360° pode ser utilizado para maiores detalhes ou o modo 180° pode ser utilizado para menor dose de raios X e tempo de exposição mais rápido.



### Modo de redução de dose

O Modo de Redução de Dose é outro recurso valioso do Veraview X800 para a proteção dos pacientes. Em áreas com menor densidade óssea, a dose de raios X é automaticamente reduzida. O resultado é uma redução na exposição à radiação de até 40%.



Os raio X BEST X AC e BEST X DC são fruto de uma longa experiência da New Life Radiology. Aproveite o que há de mais moderno na técnica aplicada à radiologia odontológica. Leves e compactos, todas as funções são integradas no bloco do motor.



## Raio X Intra-Oral BEST-X DC

**2.550,00€**

### ALTA FREQUÊNCIA

- Tecnologia de potencial constante 100KHz
- Selecção da tensão do tubo de 60-70KVp DC
- Tempo de exposição 0,02-1,00 mS escala R10
- Programas pré-programados e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-DC
- Distancia F.F.: 20 cm
- Disparo por comando a distância sem fios
- Ponto focal: 0,7 mm

## Raio X Intra-Oral BEST-X AC

**1.990,00€**

- Tensão do tubo 70Kvp- Corrente anódica: 8mA
- Programas pré-programáveis e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC e CEI OCX-70G
- Comando à distância por radiofrequência
- Ponto focal: 0,8mm

## Raio X Intra-Oral BEST-X DC com TIM-X

**2.790,00€**

- Tensão do tubo 60-70kVp.
- Corrente anódica: 4-6,5 mA
- Programas pré-programáveis e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC e CEI OCX-70G
- Disparo por comando a distância sem fios
- Ponto focal: 0,3mm



Wellness of Your Life!

# DIGIMED

## Raio X Intra-Oral Portátil DIOX

**2.590,00€**

- Alta Frequência
- Tubo 60 Kv
- 2 mA
- Peso do aparelho completo: 1,4 kg
- Redução em 25% da radiação em relação aos convencionais
- Desenho ergonómico e moderno



Suporte de Parede para Diox

**1.790,00€**



Suporte com rodas para Diox

**2.090,00€**



Disparador remoto para Diox

**75,00€**



Imagem detalhada com radiação minimizada (Película, Sensor, PSP, etc.)

Bateria recarregável  
1 carregamento = 150 disparos



### HDR - Sensor Intra-Oral

<b>HDR-500</b> Tamanho 1,3 <b>1.290,00€</b>	<b>HDR-600</b> Tamanho 2 <b>1.590,00€</b>	<b>HDR-380</b> Tamanho 1,5 <b>1.690,00€</b>
<b>HDR-360</b> Tamanho 1,3 <b>1.490,00€</b>	<b>HDR-460</b> Tamanho 2 <b>1.790,00€</b>	



- Tecnologia FOP
- Ampla faixa de exposição
- Combinação otimizada de chip com tecnologia CMOS
- Protocolo padrão Twain
- Software de gestão de alta performance



### Sensor Intra-Oral DIGISENS HD

Tamanho 1 <b>2.490,00€</b>	 30 x 20mm	Tamanho 2 <b>2.990,00€</b>	 38 x 26mm
-------------------------------	--	-------------------------------	---

A melhor tecnologia CMOS, possui um design ergonómico capaz de se adaptar facilmente à anatomia da cavidade oral. DIGISENS é um sensor inovador, flexível e resistente, capaz de produzir imagens de alta qualidade.



- Fácil de instalar, manusear e transportar
- Produz imagens 28l p/mm de alta qualidade em tempo real
- As imagens podem ser armazenadas no seu PC, economizando espaço e tempo
- Nosso software de imagem pode gerenciar facilmente as imagens armazenadas



### WOSON

#### Digital Sensors RAYIN

Tamanho 1 <b>1.290,00€</b>	 20 x 30mm	Tamanho 2 <b>1.590,00€</b>	 26 x 36mm
-------------------------------	--	-------------------------------	---

- Sensor digital ultra fino com 4,4 mm
- Imagem de alta resolução 25lp/mm
- IP68: resistente à água
- Eficiente e acessível
- Durável: construção confiável



## PSP Scanner HDS-500 - Scanner Placas de Fósforo



inclui 1x kit placas (tam. 0, 1, 2 e 3)

**1.999,00€**

Capa protetora e camuflagem descartável

**80,00€**

100 pcs.

Placa 0

**75,00€**

Placa 2

**95,00€**

Placa 1

**85,00€**

Placa 3

**105,00€**

1 Unid.

- Mini e portátil: 1,5kg, 220,9 x 96,7 x 84,3 mm
- Imagem com um clique: Operação conveniente, resposta rápida, eficiente e fácil
- Scan rápido em 6s: Tecnologia avançada, digitalização de alta velocidade, alta precisão, desempenho estável, imagem de saída em 6s.
- Tamanho do ponto do laser: 35µm
- Comprimento de onda do laser : 660nm- ADC: 14 bits



22x31mm

24x40mm

31x41mm

27x54mm

## RIOScan

RIOScan

Incluído: 2x placas tamanho 0, 2x placas tamanho 2

**4.990,00€**

Upgrade OCU (para tamanho 4)

**610,00€**



0 22x35mm



1 24x40mm



2 31x41mm



3 27x54mm



4 57x76mm

- Software dedicado
- Ligação de rede e visualização em toda a clínica
- Ecrã Tátil com pré-visualização
- QuickScan Memória de imagem em caso de falha de rede

## DIGISKAN

Incluído: 4x placas tamanhos 0, 1, 2 e 3

**4.190,00€**

Kit de placas (0, 1, 2 e 3)

**360,00€**



0 22x31mm



1 24x40mm



2 31x41mm



3 27x54mm

- Simples: conecte o DIGISKAN ao seu PC e comece a utilizar
- Rápido: imagens excepcionais, de alta qualidade e nítidas que podem ser obtidas em segundos
- Confiável: o DIGISKAN funciona perfeitamente com o seu raio-X AC ou DC tradicional
- Económico: o leitor permite que obter imagens HD nítidas repetidamente usando a mesma placa
- Sem riscos: o mecanismo de inserção da placa foi projetado para que as placas de imagem não fiquem sob carga. Durante o processo de digitalização baseado em laser evita qualquer arranhão



## i-Scan

**3.690,00€**



- A resolução de imagem ultra-high pode fornecer aos médicos imagens de diagnóstico mais claras
- Interface de usuário de alta qualidade torna mais fácil fotografar e ler
- Touch screen HD grande
- Compatível com raios-X odontológicos que atendem às normas regulatórias do mercado atual

### Câmera Intra-Oral Promi HDI-712D

1.450,00€



- Qualidade de imagem de alta definição com distorção inferior a 5%. A fotografia a distância zero facilita a obtenção de imagens fantásticas de dentes posteriores para os pacientes com problema de restrição de abertura da boca
- Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS
- Resolução: 1280x720 (720p)
- Ângulo de visão: ≥ 60°
- Distorção: <5%
- Iluminação: 6 LEDs
- USB 2.0
- Campo de focagem: 5mm

### Câmera Intra-Oral Touchmi HDI-220C

790,00€



- Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS
- Tamanho da imagem: 1280x720 (720p)
- Ângulo de visão: 80°
- Distorção: <5%
- Frame Rate: 30fps@720p
- USB 2.0
- Campo de focagem: 5mm~35mm

### Câmera Intra-Oral SUPERCAM HDI-200A USB

350,00€



- Sensor de imagem: 1/4"1.22Mega Pixel CMOS
- Tamanho da imagem: 640\*480~1280\*960
- Ângulo de visão até 90°
- Iluminação: 6 LEDs de alto brilho
- Interface: USB 2.0
- Campo de focagem: 5mm~35mm



KEVIN PETER



### KP CAM P

350,00€

- Peça plástica
- Resolução da câmera: 1920\*1080
- Iluminação: 10 LED brilhantes
- Suporta 10 níveis de ajuste de brilho
- Tamanho da câmera de 16 mm \* 12 mm
- Peso: 106g

### KP CAM And

850,00€

- Com Tablet
- Peça metálica
- Resolução do ecrã 1920\*1080
- Sistema integrado
- 1GB + 8GB Armazenamento-
- Suporte Wi-Fi

### KP CAM One

1.550,00€

- Com PC Touchscreen
- Peça metálica
- Resolução do ecrã 1920\*1080
- Sistema operativo WIN 10
- 4GB + 128GB Armazenamento-
- Bluetooth 5.2
- 5G WIFI, Suporte Wi-Fi 6

Braço para Multimédia 275,00€

### Multimédia Kit

1.090,00€

- Câmara Intra-oral
- Monitor LG
- Braço com cabos incorporados



**sinOL**  
since 1965



# SHINING 3D DENTAL

## Aoralscan 3

10.990,00€



**Atualizando significativamente os fluxos de trabalho de odontologia digital para iniciantes e especialistas**

- Autoclavável (100 vezes)
- Ponta 15% mais larga
- Controlo com apenas 1 botão
- Anti-embaciamento automático
- Design ergonómico para um manuseamento otimizado
- Indicador LED dinâmico
- FOV 16x12mm
- 22mm de profundidade de captura
- Sensor de movimento
- Rápido: digitalização de arco simples em 25seg.



Verificação de corte inferior - Verificação de mordida - Extração automática de linha de margem  
- Marcação de dente - Ajuste de coordenadas - Exportação direta para Exocad

## Aoralscan 3 Wireless

13.999,00€



**Digitalização wireless, sem limites para resultados confiáveis, consistentes e precisos.**

- Autoclavável (100 vezes)
- Anti-embaciamento em apenas 40 segundos
- 2 tamanhos de pontas (Adulto e Pediátrico)
- Tecnologia de sensor de movimento
- Tecnologia Wi-Fi 6 que assegura uma transmissão de dados segura e estável
- 3 baterias intermutáveis com autonomia de 2 horas
- Funções pré-definidas: Simulação Orto, Design de Temporários, Design de IBT, Rastreamento de Dados do Paciente, Relatório de Saúde Oral e Criador de Modelos



Simulação Orto - Relatório de Saúde Oral - Criador de Modelos - Design de Temporários - Design de IBT - Rastreamento de Dados

## Scanner Intra-oral Meyer

7.850,00€



Com uma excelente capacidade de aquisição de dados orais 3D, combinado com a informação óssea 3D do CBCT Meyer Dental.



- Tecnologia de digitalização de tipo de vídeo MOS único, melhorando significativamente a velocidade de digitalização (digitalização de toda boca em 3min.)
- Calibração one-click totalmente automática
- Operação de suporte inteligente somatossensorial, de acordo com a ação que desencadeia o aparelho de ligar/desligar funções, desbloqueando a nova experiência de aquisição de molde digital
- Nova tecnologia inteligente de gestão termal para garantir uma imagem precisa e estável
- Imagem de alta definição e fidelidade cromática (precisão de digitalização superior a 15µm)
- Equipado com uma ponta pediátrica

## Autoscan DS-EX Pro (C)

4.999,00€



Adota a mais recente tecnologia estruturada de digitalização de luz 3D. Suporta a digitalização 3D da maioria dos articuladores disponíveis no mercado, como Artex, KAVO, etc.

### Aplicações

Enceramento, pilar, molde, modelo de gesso, impressão, articulador e textura.

Luz Azul (texturas P&B)  
Câmera 1,3 Mpx  
Resolução: <10µm



Impressão	Mordida	Maxilar/Mandíbula	1-4/5-8 dentes
70s	8s	12s	13s/ 21s

## Autoscan DS-EX Pro (H)

6.799,00€



Funções poderosas para múltiplas aplicações abrangendo digitalizações de impressões, modelos de gesso, articuladores, pilares de implantes, etc. Algoritmos e interface amigável proporcionam qualidade de dados superior com experiência ideal.

### Aplicações

Precisão ultra-alta, detalhes incomparáveis, excelente velocidade de digitalização, fluxo de trabalho flexível, processamento de dados nos bastidores, modos de digitalização versáteis.

Luz Azul (texturas P&B)  
2x Câmeras 5.0 Mpx  
Resolução: <math><8 \mu\text{m}</math>



			
Impressão	Mordida	Maxilar/Mandibula	1-4/5-8 dentes
66s	7s	14s	18s/ 30s

## Autoscan DS-EX MIX

8.999,00 €



O AutoScan-DS-MIX é um scanner 3D dental sofisticado, com design aberto e estrutura modular. Dispõe de uma ampla gama de aplicações odontológicas, incluindo coroas, pontes, implantes, barras, etc.

### Aplicações

Pilar, corpo de digitalização, articulador, faceta, modelo não separado, all-in-one, impressão, textura etc.

- 2x Câmeras 5.0 Mpx
- All-in-one Scan: Digitaliza Maxilar e Mandíbula ao mesmo tempo
- Luz Azul
- Resolução:  $7 \mu\text{m}$

			
Impressão	Mordida	Maxilar/Mandibula	1-4/5-8 dentes
32s	6s	13s	18s/ 33s

# Ray

## RAYFace 200

20.000,00 €



**Scanner 3D de rosto para design de sorriso. Fornece a base para uma solução de tratamento facial total para que possa mudar a experiência do usuário desde a digitalização, design, criação e consulta. Um processo de diagnóstico mais simples e intuitivo do que se possa imaginar.**

- Digitalização One-Shot: Numa varredura única de 0,5 segundos, visualize, em 3D com seis câmeras, o sorriso mais natural, os contornos faciais e a dentição do paciente
- Simulação de design de sorriso em 3D para melhorar o resultado da consulta
- Criação automática de pontos de referência para um diagnóstico preciso e rápido
- Comunicação interativa do plano de tratamento através da plataforma RAY Teams

### ALINHAMENTO AUTOMÁTICO



Crie um avatar dental com apenas 2 cliques. A tecnologia de correspondência automática de dados permite a sobreposição de dados de digitalização intraoral do paciente, dados faciais 3D e dados de TC com apenas 2 cliques, criando assim um avatar dentário.

# SHINING 3D DENTAL

## Metismile

4.999,00€



**O MetiSmile é o primeiro Scanner de Rosto desenvolvido e produzido pela SHINING 3D exclusivamente para odontologia. Pode capturar rapidamente a informação facial para criar modelos 3D e ajudar no diagnóstico clínico com o seu software avançado.**

- Aplicações: Cirurgia Maxilofacial, Implantes e Próteses, Ortodontia, Cosmetologia Médica, Restauração Estética
- Digitalização rápida
- Simulação Orto
- Rastreamento de trajetória mandibular
- Medição de características faciais e comparação
- Alinhamento Automático Intra-oral e informação facial

### FLUXO DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO



Passo 1: Utilize o scanner intra-oral Aoralscan 3 para capturar os dados intra-orais.

Passo 2: Use o MetiSmile para capturar a informação facial

Passo 3: Importe os dados intra-orais para o software do MetiSmile para alinhamento automático.



**SHINING 3D**  
DENTAL

### Aoralcan 3 Cart

**650,00€**

- Em chapa de aço esmaltada a branco.
- 3 bandejas de 40 x 30 cm
- 2 tomadas para alimentar o equipamento.
- 4 rodas com movimento suave e equilibrado.



**MESTRA®**

### Carro Móvel Elétrico

**395,00€**

- 3 bandejas de 40 x 30 cm.
- 2 tomadas para alimentação do equipamento.
- Altura: 780 mm x Largura: 400 mm



**TIVOM**  
HI TECH FURNISHING

### Carro Tavom

**750,00€**

SUPORTE DE MONITOR

**85,00€**

COR

**200,00€**

O carrinho porta-scanner é compacto e funcional; especialmente concebido para acomodar os instrumentos, o monitor e o computador, possui pegas integradas e rodas giratórias com sistema de travagem.



**MESTRA®**

### Carro Móvel Elétrico/Vidro

**695,00€**

- Altura: 770 mm x Largura: 370 mm
- Prateleiras: 36 x 42 cm
- Distância entre colunas: 39 cm
- Peso máximo por Prateleira: 5 kg

## Impressora 3D RAYDent STUDIO

Ray

- RAYdent RAM600 Package - 3D Printer + CAD Software RAYdent designer

**4.090,00€**

- RPC500 - Unidade de Cura

**950,00€**



**Impressão rápida e de alta-precisão para os seus tratamentos diários!**

**Resinas de CLASSE IIa BIOCOMPATÍVEIS**

- Laváveis em água
- Baixa viscosidade
- Alta resistência à abrasão
- Resistente a quebras
- Wavelength 405nm
- Cor para coroas e pontes: A2

**GUIAS CIRÚRGICAS**

- Tempo de impressão completa: 40-50 min
- Tempo de impressão parcial: 25-30 min
- Precisão: 50 um

**MODELOS**

- Tempo de impressão: 40-50 min
- Precisão: 50 um

**COROAS E PONTES TEMPORÁRIAS**

- Tempo de impressão: 20-25 min
- Precisão: 40 um

## AccuFab CEL

**5.000,00 €**

SHINING 3D  
DENTAL



**A AccuFab-Cel melhorou significativamente sua velocidade de impressão, especialmente na impressão em plataforma completa. Com a placa-mãe desenvolvida pela SHINING3D e o painel de luz de alto desempenho, o AccuFab-CEL oferece uma experiência de impressão de próximo nível para usuários no campo de impressão 3D.**

- PLATAFORMA CERÂMICA MULTI-TAMANHO | Accufab-Cel oferece a opção de plataformas cerâmicas pequenas e grandes.
- ONE-CLICK LOCK | Com a plataforma atualizada local de um botão para uma trava de um clique, melhorando a experiência do usuário.
- LEVE UNIFORMIDADE DA PLACA COM ALTA PRECISÃO | Alto nível de precisão de impressão, chegando a 35µm
- DETECÇÃO DO AMBIENTE DA CABINE EM TEMPO REAL | A temperatura e a umidade da cabine são continuamente monitoradas durante a impressão e exibidas na tela sensível ao toque, alertando os usuários sobre quaisquer condições que possam causar falha na impressão
- ATUALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DO EIXO Z | O movimento atualizado do eixo Z proporciona uma experiência de impressão mais silenciosa
- PLACA PRINCIPAL COM CPU SEXTO NÚCLEO | A placa-mãe suporta uma conexão 5G. A CPU oferece um tempo de processamento eficiente superior.

**AccuFab-L4D**

2.899,00 €



**AccuFab-L4D traz consigo um extraordinário fluxo de trabalho de odontologia digital, desde a digitalização intraoral até a impressão 3D rápida.**

- Área de impressão grande: 192x120mm
- Resolução 4K
- Software AccuWare: fluxo de trabalho guiado e layout inteligente
- Compacto e económico
- Múltiplas opções de material
- Tecnologia UVMP
- Link entre IOS e impressora 3D
- 200% de eficiência óptica
- Calibração automática

**AccuFab-D1S**

6.299,00 €




**Com alta resolução de impressão e eficiência excepcional, ele pode ser usado em vários aplicativos mantendo uma grande precisão.**

- Resolução 1080P
- Velocidade de impressão de até 40 mm/h
- Auto-calibração do eixo Z, criação automática de suporte
- Conexão por Wi-Fi
- Ampla gama de aplicações, como o modelo dentário, Wax-up, guia cirúrgica, gengiva, Moldeiras de impressão personalizadas, suporte de transferência, etc.

**AccuFab-L4K**

2.399,00 €



**Accufab-L4K é uma impressora 3D de resina de alta precisão que melhora a eficiência da prototipagem e encurta o ciclo de vida de desenvolvimento de novos produtos. Sua precisão de impressão de alto nível garante excelente uniformidade. Oferece não só a possibilidade de obter uma impressão 3D menor que um pixel, mas também um acabamento superficial superior.**

- Resolução 4k
- Velocidade de impressão de até 10 - 50 mm/h
- Impressão em grande formato 192x120x180mm
- Conexão por Wi-Fi
- Ampla gama de aplicações, como o modelo dentário, Wax-up, guia cirúrgica, gengiva, Moldeiras de impressão personalizadas, suporte de transferência, etc.

**FabCure 1S**

390,00 €



**O FabCure 1S maximiza as propriedades mecânicas de flexão das peças para maior operação dos fluxos de trabalho odontológicos.**

FÁCIL OPERAÇÃO | Coloque as peças e defina o tempo recomendado para os materiais.

EXPOSIÇÃO UNIFORME | Uma plataforma giratória com 10rpm garante uma exposição uniforme durante a pós-cura.

PROPRIEDADES MECÂNICAS E FLEXURAS ÓTIMAS | O Fab Cure maximiza as propriedades mecânicas e de flexão das peças para operação adicional dos fluxos de trabalho odontológicos.

APLICAÇÕES: Modelos dentais, Modelos em cera, Guias Cirúrgicas, Gengiva, Bandeja de impressão individual, Bandeja de transferência de suporte, Modelo Orto, Temporários

**SHINING 3D**  
**DENTAL**
**FabCure 2**

950,00 €



**FabCure 2 com precisão define as etapas de pós-processamento da impressão objeto para garantir alta precisão, enquanto automatiza o processo.**

FOTOPOLIMERIZAÇÃO MULTISSUPERFÍCIE DE ALTA POTÊNCIA | Nas laterais e na parte inferior, 30 LEDs multidirecionais emitem uma poderosa luz UV que penetra instantaneamente a superfície da peça, curando completamente o impresso objeto em poucos minutos.

RAPID CHAMBER HEATING | O módulo de aquecimento cerâmico está integrado com vários sensores de temperatura. A câmara aquece rapidamente para 60 graus.

MAIOR VOLUME DE CURA | Volume de cura até 210mm e H180mm suporta uma ampla gama de aparelhos dentários.

**Fabwash**

2.399,00 €



**O FabWash é o primeiro sistema automatizado de pós-processamento multiestágio para lavagem e secagem de peças. É um sistema que oferece facilidade de uso, consistência, velocidade e limpeza adequados às demandas da impressão 3D.**

SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO | Um fluxo de trabalho consistente e automatizado. Utilize as pré-definições de lavagem ou guarde os perfis que usa frequentemente para otimizar o pós-processamento.

SEPARAÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIZADA | Inspirado pelas últimas evidências da comunidade dentária, o FabWash é desenhado para a separação de partes instantânea, eliminando o risco de danificar as mesmas usando ferramentas tradicionais de remoção.

UM TAMANHO QUE SERVE PARA TODOS | Pode utilizar as plataformas de construção com o adaptador de plataforma de construção separado.

# LyM

HERRANZ, S.L.

## Móvel Clínico Laminado Conjunto Sala de Esterilização

4.090,00€

### OPÇÕES



Pia em aço  
cromado



Torneira  
gerontológica



Escotilha  
para detritos

Consulte-nos para mais configurações.



## MOBILIÁRIO ————— Consultório

### Móvel Clínico Laminado Módulo Alto Dispensador

935,00€



### Móvel Clínico Laminado 4 Módulos, Pia, Torneira Cirúrgica

Inclui 1 móvel de rodízio 2.100,00€

Apenas móvel de rodízio 530,00€

### Móvel Clínico Laminado 4 Módulos, Pia, Torneira Cirúrgica

1.950,00 €

Suspenso ou com rodapé





### Mesa de Laboratorio Monoposto JT-52 (B) - 1m, com aspiração

1.390,00€



- Monoposto
- Fabricada em folha laminada
- Lâmpada com luz fria
- Lupa incorporada
- Ligação USB standard 2A 12V
- Potência: 800W
- Dimensões: 100x67x83 cm
- Peso: 110 kg

### Mesa de Laboratorio Monoposto JT-53 (B) - 1,2 m, com aspiração

1.590,00€



- Monoposto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada
- Lâmpada com luz fria
- Lupa incorporada
- Ligação USB standard 2A12V
- Potência: 800W
- Dimensões: 120x67x83 cm
- Peso: 110 kg

### Mesa de Laboratorio Duplo Posto JT-55 (B) - 1,6m, com aspiração

1.990,00€



- Duplo posto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada (dupla)
- Duas lâmpadas com luz fria
- 2 Lupas incorporadas
- Potência: 800W
- Dimensões: 160x60x83 cm
- Peso: 140 kg

### Mesa de Laboratorio Duplo Posto JT-56 (B) - 1,8m , com aspiração

2.290,00€



- Duplo posto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada (dupla)
- Duas lâmpadas com luz fria
- 2 Lupas incorporadas
- Potência: 800W
- Dimensões: 180x60x83 cm
- Peso: 140 kg



*"The essence of healthy sitting is dynamic sitting"*

### SPIRIT 1500

320,00€



- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 70-85 cm
- Ajuste de altura: 45 - 58 cm

### SPIRIT 1501

410,00€



- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 80-100 cm
- Ajuste de altura: 53 - 72 cm
- Pé ajustável em altura ø 45 cm

### SPIRIT 1502

425,00€



- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 90-115 cm
- Ajuste de altura: 59 - 84 cm
- Pé ajustável em altura ø 45 cm

### Spirit Line

Maior liberdade de movimento para os ombros e uma pequena base ideal para ambientes com pouco espaço. Em poliuretano, é muito forte, macio ao toque, fácil de limpar e muito durável.

Opções:



Apoia-braços

125,00€



### R-120100

Consultar preço



- Com escovas
- Micromotor para uso ocasional. Não recomendado para metal.
- Possibilidade de virar à direita e à esquerda.
- Sistema de proteção automática contra sobrecarga
- Velocidade máxima: 35000 rpm
- Torque: 2,94 N-cm
- Alimentação: 110-230 V, 50/60 Hz

### R-100283

Consultar preço



- Com escovas
- Saída para 2 peças de mão
- Rotação esquerda/direita
- Controlo suave de velocidade manual/pedal
- Proteção automática contra sobrecarga
- Velocidade máxima: 45000 rpm
- Torque: 4 N-cm

### Plus - R-100280

Consultar preço



- Indução sem escovas
- Relógio digital
- Torque forte em baixa velocidade
- Posição vertical / horizontal
- Rotação à direita e à esquerda
- Sistema de controlo de velocidade de mão/pé
- Auto diagnóstico
- Exibição de erro
- Velocidade máxima: 50000 rpm
- Torque: 7,8 N-cm

### Joelho- R-100278 B

Consultar preço



- Indução sem escovas
- Torque forte em baixa velocidade
- Posição vertical/horizontal
- Velocidade máxima: 50000 rpm
- Torque 7,8 Ncm
- Potência: 230 W
- Possibilidade de rotação à direita e à esquerda
- Sistema de controle de velocidade de mão/pé/joelho
- Auto diagnóstico e exibição de erro



### Estação S001

Consultar preço



- Instrumento de eleição para especialistas em próteses e cerâmica.
- Velocidade de rotação de 300.000rpm
  - Produz ótimos resultados na maquiagem dos materiais mais resistentes como cerâmica e zircónio
  - Controla e regula com precisão a pressão da turbina, equipada com um controlo on/off, operado através de um pedal
  - O pedal pneumático também controla o funcionamento do spray da turbina TDS 890
  - Proteção antipó exclusiva que contribui para a sua longa vida útil

### Estação STS-Trimmer com spray

Consultar preço



- Verdadeiramente ímpar e dotada de um reservatório de 1,4 litros, pode operar de forma autónoma durante períodos significativos.
- Controla a turbina TDS 890 com spray
  - Velocidade da turbina até 300.000rpm
  - Com interruptores independentes, o caudal e a mistura ar/água do spray podem ser afinados minuciosamente
  - Pedal para ajustar a velocidade da turbina e acionar o spray
  - Tubo direito em silicone cinzento e acoplamento de 4 vias
  - Permite retocar cerâmica e zircónio



### Lâmpada Lupa 5x LED com pinça R-100287

Consultar preço



### Lâmpada LED com pinça R-100288

Consultar preço



### Forno pré-aquecimento R-080142

Consultar preço



- HP-25
- Capacidade(L): 2,7L
- N° cilin. 80Ø 2-3
- Armazena 20 programas em memória
- 465 x 335 x 340mm
- Peso 30 kg

### Forno de Cerâmica R-100249

Consultar preço



- Temperatura máxima: 1200 °C
- Vácuo máximo: -97 kPa
- Número de programas: 47
- 426 x 320 x 392 mm
- Peso 24 kg



**Mini Arenadoras  
Laboratório  
Óxido de Alumínio  
R-100122**

[Consultar preço](#)



- Pressão: 4 a 5,5 Kg f/cm<sup>2</sup>
- Granulação até 100 micras
- Peso 65 g.

**Vibrador Clássico  
105 mm / 6,5kg  
R-080020**

[Consultar preço](#)



- Área de trabalho: 220x160mm
- Altura: 105mm
- Peso: 6,5 kg

**Lâmpada  
Polimerizadora  
LED R-100037**

[Consultar preço](#)



- Para a maior parte de materiais
- Comprimento de onda: 320~500nm, com pico de 405nm
- Potência: 65W

**Lâmpada  
Polimerizadora  
R-100035**

[Consultar preço](#)



- Para a maior parte de materiais
- Comprimento de onda: 350~400nm
- Potência: 40W

**Aspiração Gemini  
R-080539**

[Consultar preço](#)



- Aspiração de sólidos e líquidos
- Potenciômetro: 650-1200 W
- Voltagem: 230 V
- Motor: 1200 W
- Capacidade: 36 lt

**Espátulas eletrônicas  
para modelar cera  
R-100008**

[Consultar preço](#)



- 2 Espátulas
- 6 Pontas
- Temp: 50° a 200°C

**Aquecedor por  
indução R-100009**

[Consultar preço](#)



- Tensão: 230 V
- Potência: 100W
- Dimensões: 85x90x210mm
- Peso: 530gr

**Aquecedor de Cera  
R-080071**

[Consultar preço](#)



- Alimentação: 230V, 50-60 Hz
- Potência: 120W
- Dimensões: 70x114x192mm
- Peso: 1,1kg

**Polimerizadora  
Pneumática Olla -  
R-030420**

[Consultar preço](#)



- Aço inox
- Pressão máx: até 2 kg/cm<sup>2</sup>

**Polimerizadora  
Automática Olla -  
R-030425**

[Consultar preço](#)



- Aço inox
- Pressão máx: 2 bar

**Decantadora de Gesso  
R-080087**

[Consultar preço](#)



- Capacidade: 14L
- A sujidade é depositada num saco plástico

**Prensa Hidráulica  
R-030350**

[Consultar preço](#)





## Recortadora Mulhacen 3000 L

Disco Carbono R-080093 [Consultar preço](#)  
Disco Diamante R-080095 [Consultar preço](#)



## Arenadora Plutón R-080253

[Consultar preço](#)



- 2 depósitos
- Pressão até 6 Bar
- Pressão de trabalho: 2-5 ATM

## Máquina de Solda por Pontos - R-100127

[Consultar preço](#)



## Mini Box - Polidora R-080508

[Consultar preço](#)



## Box Polidora com Aspiração e Luz LED - R-080500

[Consultar preço](#)



- Consumo aproximado: 800 W
- Velocidade rpm.: 1500/3000, 50 Hz 1800/3600, 60 Hz
- Sucção aprox.: 500 m<sup>3</sup>/h

## Torno Polidor 2 velocidades R-080160

[Consultar preço](#)



## Máquina de Vapor R-100193

[Consultar preço](#)



- Capacidade da cuba: 3L
- Pressão de trabalho: 3 ATM

## Cabine de Vaporização Altamira R-080600

[Consultar preço](#)



- Capacidade da cuba: 8L

## Misturadora de Gelatina Aneto - R-080511

[Consultar preço](#)



- Consumo aproximado: 650 W
- Velocidade: 100 rpm
- Capacidade: 7 L

## Polidor Electrolítico Digital R-100293

[Consultar preço](#)



- Fonte de alimentação: 230 V, 50/60 Hz
- Consumo aproximado: 100 W





## O SEU PARCEIRO NA MEDICINA DENTÁRIA

### Prezados clientes e parceiros,

Nos últimos anos, o mercado evoluiu rapidamente e, com ele, as expectativas e as necessidades dos profissionais da medicina dentária. Por esse motivo, vimos a oportunidade de renovar a nossa identidade, valores e missão para continuarmos a oferecer um atendimento excepcional e estarmos sempre a par da vanguarda tecnológica. Esta imagem renovada reflete a nossa dedicação em oferecer um serviço ainda melhor e manter o compromisso com a excelência que os nossos clientes merecem.



#### Relação Qualidade – Preço

Somos uma referência na importação de produtos dentários com um espetro justo de relação qualidade-preço.



#### Equipa Especializada

Disponibilizamos uma equipa comercial e técnica altamente especializada, com largos anos de experiência no mercado. Confie nos nossos especialistas!



#### Envios Grátis a partir de 150€\*

Fazemos envios em 24h para todo o país (consultar condições para Ilhas) com portes grátis a partir de \*150€ (sem IVA).

### VISITE-NOS NAS LOJAS/SHOWROOM

### NO PORTO E EM LISBOA



#### PORTO

• 351 229 773 040

Rua de Delfim Ferreira, 580 | 4100-199 Porto

Aberto dias úteis | 09.30h - 13.00h / 14.00h-18.30h



#### LISBOA

• 351 212 744 804

Av. D. Rodrigo da Cunha, 2 | 1700-137 Lisboa

Aberto dias úteis, mediante marcação prévia.