

ravaGnani
dental

a·dec
reliablecreativesolutions

ravaGnani
dental

FRANZI | SDC | ESCAPE
LSCOM | MECTRON

ravaGnani
dental

2025
Catálogo
Anual
Equipamientos



ADEC 500

Colgantes/Tradicional

Consultar precio

Incluido



532 Sistema de mangueras colgantes



Escupidera A-dec 461



Lámpara 572L LED



Deluxe Plus Touchpad




Micromotor electrico NSK NANO



Instrumentos asistente A-dec 551



TABURETE Dentista A-dec 521



Colibri/Continental

Consultar precio

Incluido



533 Sistema de mangueras Colibri



Escupidera A-dec 461



Lámpara 572L LED



Deluxe Plus Touchpad



Micromotor electrico NSK NANO



Instrumentos asistente A-dec 551



TABURETE Dentista A-dec 521





ADEC 400

Colibri/Continental

[Consultar precio](#)

Incluido



333 Sistema mangueras Colibri



Escupidera A-dec 461



Lámpara 372L-LED



TABURETE Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor electrico NSK NANO



Instrumentos asistente A-dec 551



Colgantes/Tradicional

[Consultar precio](#)

Incluido



332 Sistema de mangueras colgantes



Escupidera A-dec 461



Lámpara 372L-LED



TABURETE Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor electrico NSK NANO



Instrumentos asistente A-dec 551





ADEC 300 Radius Colibri/Continental

Consultar precio

Incluido



333 Sistema mangueras Colibri



Escupidera A-dec 461



Lámpara 372L-LED



TABURETE Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor electrico NSK NANO



Instrumentos asistente A-dec 551



Colgantes/Tradicional

Consultar precio

Incluido



332 Sistema de mangueras Colgantes



Escupidera A-dec 461



Lámpara 372L-LED



TABURETE Dentista A-dec 421



Touchpad Standard



Micromotor electrico NSK NANO



Instrumentos asistente A-dec 551





ADEC 300 Pedestal

Colibri/Continental

Consultar precio

Incluido



335 Sistema mangueras Colibri



Escupidera y soporte A-dec 363



Lámpara 371 L-LED



Touchpad Standard



Micromotor electrico NSK NANO



Instrumentos asistente A-dec 353



TABURETE Dentista A-dec 421



Colgantes/Tradicional

Consultar precio

Incluido



334 Sistema de mangueras colgantes



Escupidera y soporte A-dec 363



Lámpara 371 L-LED



Touchpad Standard



Micromotor electrico NSK NANO



Instrumentos asistente A-dec 353



TABURETE Dentista A-dec 421



ERQO | LINE

NOVEDAD

SINOL
since 1965



SINOL 2322 12.990,00€

Guía de colores



Incluido



Itrasonidos Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador SINOL LED Acoplado en la unidad del asistente

Taburete S408 (incluido)

Regulación de movimiento de asiento y respaldo.

UNIDAD PRINCIPAL

- Panel de control en unidades de dentista y asistente
- Válvulas electro neumáticas de alta calidad
- Lámpara LED FARO
- Sistema de suministro de agua embotellada (desinfección y agua destilada)
- Sistema de seguridad integrado (sillón bloqueado mientras los instrumentos están en funcionamiento)
- Estructura de aluminio integral

SILLÓN

- Tapizado en cuero con costuras
- Reposacabezas bicarticulado
- 2 Apoya brazos abatible
- Sillón con posición trendelemburg
- Asiento articulado para mayor comodidad del paciente y reposapiés extensible, especialmente para pacientes con movilidad reducida.
- Facilitar comunicación médico-paciente, rotación de 30°.

ESCUPIDERA

- Escupidera con diseño adecuado para fácil limpieza y desinfección.
- Escupidera cerámica giratoria y fácilmente desmontable.
- Sistema de calentamiento de agua en escupidera
- Sistema de limpieza de pieza de mano/rotativo

PEDAL

- Última posición
- Control de lámpara (encendido/apagado)
- Control de movimiento del sillón
- Control de instrumentos de aire y agua
- Sistema Chip-blower

MÓDULO DENTISTA

- Ajuste de la velocidad de funcionamiento del instrumento
- Inversión de la velocidad de funcionamiento del micromotor - Memorias de sillón para 3 usuarios
- Memoria de última posición - Memoria de posición original
- Brazo pantográfico y articulado
- Brazo con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire

MÓDULO ASISTENTE

- Estructura auxiliar con brazo pantográfico, giratorio y con panel para controlar la luz, copa/copa y funcionamiento de los movimientos del sillón.
- Jeringa de tres funciones
- Cánula de succión quirúrgica de 16 mm
- Cánula de succión de saliva de 11 mm
- Lámpara de curado - Bandeja integrada

smart | LINE

NOVEDAD

sinOL
since 1965



SINOL 2312 8.990,00€

Guía de colores



Incluido



Ultrasonidos Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador SINOL LED
Acoplado en la unidad del asistente

Taburete S408 (incluido)

Regulación de movimiento de asiento y respaldo.



UNIDAD PRINCIPAL

- Tanque superior para añadir líquidos. Facilita la reposición de desinfectante y agua purificada, permitiendo higienizar el sistema.
- Lámpara con ajuste de temperatura de color entre luz blanca y amarilla.



SILLÓN

- Reposacabezas multiarticulado - 2 reposabrazos abatibles
- Silla con posición Trendelenburg
- Nueva estructura de silla: movimientos suaves, estabilidad reforzada y fiabilidad.
- Sistema de seguridad con bloqueo del respaldo.



ESCUPIDERA

- Escupidera de porcelana desmontable para fácil limpieza y desinfección
- Escupidera con rotación de 90° hacia ambos lados
- Sistema de calentamiento de agua en escupidera
- Opción de activación sensorial del flujo de agua.
- Sistema de limpieza de piezas de mano/rotatorio



PEDAL

- Última posición
- Control de movimientos del sillón
- Control de instrumentos de aire y agua
- Interruptor de lámpara
- Activación de taza y escupidera
- Sistema chip-blower



MÓDULO DENTISTA

- Innovador sistema de mangueras colibrí con mayor facilidad de movimiento
- Pantalla táctil multifunción
- 3 memorias programables
- Memoria de última posición
- Memoria de posición original
- Brazo pantográfico, articulado y con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire



MÓDULO ASISTENTE

- Brazo articulado
- Jeringa de tres funciones
- Cánula de succión quirúrgica de 16 mm
- Cánula de succión de saliva de 11 mm
- Unidad de fotopolimerización - Bandeja integrada - Giratorio para trabajo a "4 manos"
- Panel de control



SINOL
since 1965



SINOL 2316 7.590,00€

Guía de colores



Incluido



Ultrasonidos Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador SINOL LED Acoplado en la unidad del asistente

Taburete S408 (incluido)

Regulación de movimiento de asiento y respaldo.



UNIDAD PRINCIPAL

- Panel de control en el lado del dentista y del asistente
- Memorias programables
- Válvulas electroneumáticas de alta calidad
- Sistema de agua caliente incorporado para portavasos
- Sistema de manguera de succión tipo Cattani
- Escudo de porcelana y giratorio
- Sistema de agua embotellada o de red
- Lámpara LED



SILLÓN

- Reposacabezas biarticulado
- Motores eléctricos Linak – Dinamarca - 2 reposabrazos abatibles
- Sistema de seguridad con bloqueo del respaldo
- Tapicería en material más confortable
- Silla con posición “trendelemburg”



ESCUPIDERA

- Escupidera em porcelana y rotativa, extraíble y lavable
- Sensor llenado de vaso
- Sistema de calentamiento de agua incorporado en porta vasos.



PEDAL

- Control de los movimientos de la silla
- Control de instrumentos de aire y agua
- Interruptor de lámpara
- Sistema Chip-Blower



MÓDULO DENTISTA

- Sistema de mangueras Hummingbird
- Panel multifunción
- Memoria de última posición
- Memoria de posición original
- Brazo articulado con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire



MÓDULO ASISTENTE

- Jeringa de tres funciones
- Cánula de succión quirúrgica de 16 mm
- Cánula de succión de saliva de 11 mm -
- Unidad de fotopolimerización
- Panel multifuncional
- Permite trabajar a “4 manos”

Eco⁺ | LINE

SINOL
since 1965



SINOL 2313 5.790,00€

Guía de colores



Incluido



Ultrasonidos Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador SINOL LED Acoplado en la unidad del asistente

Taburete S408 (incluido)

Regulación de movimiento de asiento y respaldo.

UNIDAD PRINCIPAL

- Panel de control en el lado del dentista y del asistente
- Válvulas electroneumáticas de alta calidad
- Sistema de agua caliente incorporado para portavasos
- Sistema de agua limpia o de red
- Unidad principal con apertura para facilitar el trabajo a "4 manos"
- Lámpara LED

SILLÓN

- Motores eléctricos Linak
- Joystick de control en la silla
- Reposacabezas articulado con sensor de parada automática
- 2 reposabrazos abatibles
- Respaldo de la silla con sensor de parada automática

ESCUPIDERA

- Portavasos de porcelana extraíble y lavable
- Sensor de llenado de tazas
- Sistema de calentamiento de agua integrado en el portavasos

PEDAL

- Control de instrumentos de aire y agua
- Sistema Chip-Blower

MÓDULO DENTISTA

- Sistema de mangueras Colibri
- Panel multifunción - Memoria de última posición - Memoria de posición original
- Brazo articulado con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire

MÓDULO ASISTENTE

- Jeringa de tres funciones
- Cánula de aspiración quirúrgica de 16 mm.
- Cánula de aspiración de saliva de 11 mm.
- Lámpara de polimerización
- Panel multifunción
- Permite trabajar con "4 manos"

SINOL 2313 Down 5.490,00€

Guía de colores



Incluido



Ultrasonidos
Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado en la unidad
del asistente

Taburete S408 (incluido)

Regulación de movimiento de
asiento y respaldo.

UNIDAD PRINCIPAL

- Panel de control en el lado del dentista y del asistente
- Negatoscopio incorporado al equipo
- Memorias programables
- Válvulas electroneumáticas de alta calidad
- Sistema de agua limpia o de red
- Lámpara LED
- Unidad principal con apertura para mayor facilidad de trabajo a "4 manos"

SILLÓN

- Motores eléctricos Linak
- Joystick de control en la silla
- Reposacabezas articulado
- 2 reposabrazos abatibles
- Respaldo de silla con sensor de parada automática

ESCUPIERA

- Portavasos de porcelana extraíble y lavable
- Sensor de llenado de vasos
- Sistema de calentamiento de agua integrado en el portavasos

PEDAL

- Control de instrumentos de aire y agua
- Sistema Chip-Blower

MÓDULO DENTISTA

- Sistema de mangueras suspendidas
- Panel multifunción
- Negatoscopio integrado
- 3 memorias programables
- Memoria de posición original
- Memoria de posición de entrada/salida del paciente
- Brazo articulado con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire
- Freno neumático para brazo de sillón
- Mango desmontable y esterilizable

MÓDULO ASISTENTE

- Jeringa de tres funciones
- Cánula de aspiración quirúrgica de 16mm.
- Cánula de aspiración de saliva de 11 mm
- Lámpara de polimerización
- Panel multifunción
- Permite trabajar con "4 manos"


CIRURGIC | LINE

sinol
since 1965



SINOL 2301 10.990,00€

Guía colores



TABURETE S408
(Incluido)

Movimiento de asiento y respaldo



UNIDAD PRINCIPAL

- Motores eléctricos Linak
- Control de joystick en la silla.
- Reposacabezas con bisagras
- 2 apoyabrazos abatibles
- Sillon con el cargo de "trendeamburg"
- Sistema de succión
- Eyectador de saliva
- Aspirador quirúrgico



VENTAJAS DEL CART PORTÁTIL
(INCLUIDO)

- Toda la estructura de acero inoxidable, la estructura puede ser perfectamente esterilizable.
- Levantamiento eléctrico de instrumentos (la altura puede incrementarse de 730 mm a 850 mm.)
- Configuración estándar disponible con jeringa de tres vías, piezas de mano de alta y baja rotación.
- Sistema de agua limpia

OPCIONAL



Monitor ECG 8000C

Con soporte en el unidad
Display: 12.1" con colores
Dimensiones : 340mm x 245mm x 134mm
1.390,00€



Lámpara Lumis S200 LED

Techo o pared
2.250,00€

NOVEDAD

10.950,00€

Incluye: Lámpara de curado LED, raspador Sonz, TABURETE Woson DC-II (Fiber Leather)

woson®

W O W O



ESTRUCTURA DE LO SILLÓN

- Ambidiestro y movimiento de 45° sobre el eje, racionaliza la ocupación del espacio, con estabilidad.
- Posición automática anti-colapso Trendelenburg mediante control electrónico en el equipo, programable para ser activado mediante el pedal del sillón.
- Pedal para activar las posiciones de asiento y respaldo. Con mango ergonómico para el funcionamiento independiente de las boquillas de agua, agua o pulverización, sistema de soplado de virutas
- Reposabrazos abatibles



GRUPO HIDRICO

- Ajustes intuitivos mediante pedal, sistema de husillo con amortiguador y antiplastamiento Stop-System.
- Filtro de agua y aire, regulador de presión y sistema retardante a la llama para mayor seguridad.
- Cuchara de porcelana plegable hasta 90°.
- Sistema de agua caliente con grifo de chorro suave y portavasos.



UNIDAD DENTISTA

- Programación electrónica de 6 posiciones de trabajo.
- Dispone de control electrónico multifuncional con negatoscopio y ajuste de agua, aire y spray.
- El control electrónico dispone de 15 funciones, permitiendo el control de la silla.
- Dispone de un dispositivo anti-stop, protegiendo contra movimientos involuntarios.



UNIDAD DE ASISTENTE

- Soporte giratorio de articulación simple.
- Sistema de succión de alta y baja presión con cierre temporizado.
- Perfecto para trabajos a "4 manos".
- Controles electrónicos sobre el equipo y unidad auxiliar para todas las funciones del conjunto.

RESPALDO Y ASIENTO

- La tapicería de cuero garantiza la comodidad del paciente.
- Ajuste de nivel, brazo retráctil y reposacabezas multiarticulado para adaptación cervical.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Lámpara LED Faro con alta fidelidad de color, cercana a la luz natural, garantizando una reproducción real del color.
- Amplio rango de ajuste que proporciona una iluminación adecuada.

COLORES



DC-II (FIBER LEATHER)




NOVEDAD

4.950,00€

Incluye: Lámpara de curado LED, raspador Sonz, TABURETE Woson DC-II (PU)

woson®

W O D O



ESTRUCTURA DE LO SILLÓN

- Interruptor único para agua/aire/electricidad (Opcional).
- Motor de alta calidad para un rendimiento confiable.
- Caja de conexión con sistemas separados de agua y aire.
- Válvula de alivio de presión y filtración de alta calidad.
- Función de arranque y parada suave, reduciendo los impactos y aumentando la comodidad del paciente.
- Reposabrazos abatibles



UNIDAD DE CONTROL

- Protección anticolisión.
- Apoyabrazos giratorios.
- Caja de control rotatoria - Botella de agua externa de 1000ml.
- Calentador de agua con detector de sobrecalentamiento.
- Filtros de aspiración de inserción rápida.
- Estropajo de gran tamaño, giratorio y extraíble.
- Disposición de tuberías externas para un mejor drenaje del agua.



UNIDAD DE DENTISTA

- Válvula de membrana integrada importada.
- Sistema de control inteligente multifuncional.
- Brazo de alta precisión, garantizando un movimiento fluido y sin oscilaciones.
- Sistema de prevención de reflujo, evitando la contaminación cruzada de las piezas de mano.



UNIDAD DE ASISTENTE

- Soporte giratorio de articulación simple.
- Sistema de succión de alta y baja presión con cierre temporizado.

RESPALDO Y ASIENTO

- Respaldo de PU grueso, con forma ergonómica de mariposa y alas plegables.
- Cojín de asiento diseñado para seguir la curvatura natural del cuerpo, proporcionando mayor comodidad.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Farola con giro limitado y hueco reservado para brazo de monitor.
- Lámpara LED de alta fidelidad de color, cercana a la luz natural, que garantiza una reproducción real del color.

OTROS RECURSOS

- Función de bloqueo entre la bandeja de instrumentos y el sillón, garantizando la seguridad al utilizar terminales neumáticos.
- Reposacabezas ajustable con pomo giratorio.
- Placa de soporte de respaldo en aluminio fundido.
- Panel auxiliar con 7 botones de control.

COLORES



DC-II PU



Taburete Dentista A-dec 521

1.369,40€



Taburete Asistente A-dec 522

1.512,90€



Brazos de apoyo

635,50€



Reposa Espaldas

656,00€



**Pedestal reposa pies
sustituye el estribo**

364,90€

Taburete Dentista A-dec 421

996,30€



Taburete Asistente A-dec 422

1.148,00€



Taburete S408

350,00€




Taburete S407


275,00€



Guía de colores



Guía de colores





DC-II Fiber Leather

375,00€



DC-II PU

325,00€



Apical

790,00€



Taburetes Jumper/Amazone

Jumper

Standard Fijo



Amazone

Standard Fijo



1 color 495,00€

2 color 520,00€



Color A-dec (solo taburete)

+ 255,00€

Color A-dec (taburete + espalda)

+ 305,00€

44cm

34cm

configure su taburete...



+ Mecanismo de Inclinación

30,00€



+ Mecanismo de Balance

215,00€



+ Reposapaladas

245,00€



+ Brazos de apoyo

365,00€



+ Control de pie

265,00€

sinOl
since 1965

Cart Sinol S2319

3.250,00€



El diseño de tipo split hace que el paciente se sienta más cómodo y relajado.
- Configuración estándar disponible con jeringa de tres vías, piezas de mano de alta y baja rotación.

sinOl
since 1965

Cart Sinol S2301

3.250,00€



- Toda la estructura de acero inoxidable, la estructura puede ser perfectamente esterilizable.
- Levantamiento eléctrico de instrumentos (la altura puede incrementarse de 730 mm a 850 mm.)
- Configuración estándar disponible con jeringa de tres vías, piezas de mano de alta y baja rotación.
- Sistema de agua limpia

FOIDENT

Cart Dentista Electrico I

1.890,00€

- Ultrasonidos
- lámpara de polimerizar
- Jeringa triple
- 2 Mangueras

Cart Dentista Electrico II

2.990,00€

- Micromotor eléctrico con luz
- Ultrasonidos
- Lámpara de polimerizar
- Jeringa triple
- 2 Mangueras



B Technoflux

Maletin Portátil Dental GU-P 206

1.890,00€

- con Ultrasonidos
- lampara de polimerizar
- Jeringa triple
- 2 Mangueras





Lámpara de Cirugía LED S200

2.250,00€ Techo, pared o muebles

4.450,00€ Doble - Techo y Pared



- Control de intensidad en 5 pasos: (5,000LUX ~ 100,000LUX)
- Enfoque ajustable (18 cm a 30 cm)
- Mango desmontable y esterilizable en autoclave
- C.R.I (Ra): 90
- Tamaño (cm): 35cm * 34cm

Lámpara de Cirugía LED S250

Techo y pared

2.890,00€ **NOVEDAD**



- Intensidad (40.000 lx ~ 100.000 lx)
- Enfoque ajustable (15cm a 25cm)
- Tamaño (cm): 244x164x120mm
- Temperatura de color: 3.800 K / 4.300 K / 4.800 K - Modo Endo (máx. 15.000 lx / mín. 5.000 lx)

Lámpara de Cirugía LED S300

Techo y pared

3.450,00€

Con cámara con zoom de 30x - Techo y pared

7.450,00€



- Intensidad (40.000~130.000lux)
- Enfoque ajustable (15cm a 25cm)
- Tamaño (cm): 244x164x120mm
- Batería de seguridad - Pantalla táctil LCD de 4,3"
- Mango con control táctil - Temperatura de color: 3.800K / 4.300K / 4.800K

Lámpara de Cirugía LED C600/700

1.275,00€ **NOVEDAD**

- Ajuste de intensidad de 3 pasos (máx. 130 000 lx)
- Distancia focal: 5000 ~ 50 000 lx
- Temperatura de color: 5000 k con luz blanca natural
- Tamaño del patrón de luz: 160 x 90 mm



Lámpara de Cirugía LED C500

Lámpara **1.090,00€**

Mobile Type **1.490,00€**

Brazo de montaje en techo y accesorios

850,00€

Con cámara con zoom de 30x

5.850,00€

- Distancia focal (a 70cm): 3.000 a 50.000 LUX
- Temperatura de color: 3 pasos, 4000 -4500- 5000 K - Consumo: <30W



Dental LED Lamp CX249-23

590,00€



- 6 Led de alta potencia> 45000lux
- Manijas extraíbles, para limpieza fácil
- Bajo consumo: 6-10W
- Movimiento en 3 ejes
- Sistema de control doble, botón y sensor

Dental LED Lamp CX249-22

490,00€



- Led de alta potencia> 35000lux
- Manijas extraíbles, para limpieza fácil
- Bajo consumo: 6W
- Luz natural para la cirugía
- Sistema de doble control, botón y sensor

Dental LED Lamp CX249-21

390,00€



- Led de alta potencia> 35000lux
- Manijas extraíbles, para limpieza fácil
- Bajo consumo: 6W
- Sistema de doble control, botón y sensor



Turbina S-MAX M900L o KL

869,00€

- Potencia 26 W -
- Velocidad: 325.000 ~ 430.000 min
- Diámetro de la cabeza: 12,1 mm x 13,3 mm.
- Conexión PTL (NSK).



Turbina Ti-Max Z990L o KL

819,00€

- Potencia 44 W
- Velocidad: 280.000-360.000 min
- Diámetro de la cabeza: 12,1 x H 12,7 mm

Z990L
Conexión NSK
Z990KL
Conexión KaVo® MULTiflex



Turbina S-MAX Pico o KL

729,00€

- Potencia: 9W
- Tamaño cabezal: ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidad: 380.000~450.000 min-1

S-Max pico
Conexión NSK
S-Max pico KL
Conexión KaVo® MULTiflex



Turbina Ti-Max Zmicro PTL o KL

729,00€

- Potencia 20 W
- Velocidad: 380.000-450.000 min
- Tamaño cabezal: 9,0 ~ H 10,8 mm

Zmicro PTL
Conexión NSK
Zmicro KL
Conexión KaVo® MULTiflex



Turbina Pana-Max2 M4

509,00€

- Potencia 20 W
- Velocidad: 300.000 ~ 400.000 min
- Medidas del cabezal: 11,2 x Al 13,4 mm
- Válvula Anti-Retorno



Acople PTL-CL-LED

219,00€

- Con LED incorporado en el zócalo
- Cuerpo de acero inoxidable recubierto de titanio
- Válvula antirreflujo



Acople KCL-LED

349,00€

- Con LED integrado en el casquillo
- Cuerpo de titanio
- Válvula antirreflujo
- Compatible con: Kavo MultiFlex



Turbina F19GK1-TPQ

330,00€

Con acople compatible con: Kavo MultiFlex



Turbina G01-TP

85,00€



Turbina G03-TP

125,00€



Turbina F22-TP4

255,00€



Acople SQ-A2

129,00€



Compatible con:
Kavo MultiFlex

Acople SQ-GN

129,00€



Compatible con:
NSK machlite / PHAELUS

Acople SQ-GW

129,00€



Compatible con:
W&H Rotorquick

Acople SQ-GS

129,00€



Compatible con:
Sirona R/F

Adaptador 2-4

25,00€

Borden para
Midwest



Adaptador 4-2

25,00€

Midwest para
Borden



Piezas de Mano **Baja Rotación**



Micromotor electrico NANO Plus (MM e Manguera)

1.090,00€



- Velocidad: 100 - 40.000 min-1
- Torque (torque): 4,0 Ncm
- Con función Endo, Control de torque y función auto-reverse.
- Cuerpo de titanio autoclavable (sólo micromotor)

Micromotor electrico NANO (MM e Manguera)

980,00€



- Velocidad: 100 - 40.000 min-1
- Torque (torque): 4,0 Ncm
- Cuerpo de titanio autoclavable (sólo micromotor)

Micromotor electrico M40 XS

699,00€



- Velocidad: 60 a 40.000 Rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de agua interno

Micromotor electrico M40N XS

519,00€



- Velocidad: 60 a 40.000 Rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de agua interno

Micromotor Neumático S-MAX M205 M4

449,00€



- Midwest 4 vias
- Velocidad: 25.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de agua interno

Contra-ángulo 1:1 S-Max M25L

879,00€

- Velocidad: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



Contra-ángulo 1:1 S-Max M25

679,00€

- Velocidad: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



Contra-ángulo 1:5 S-Max M95L

1.079,00€

- Velocidad: 200.000 rpm
- Rociador de agua Quattro.
- Sistema Anti-Retorno





**Contra-ángulo 1:5
S-Max M95**

879,00€



- Velocidad: 200,000 rpm
- Spray de agua quattro.
- Sistema Anti-Retorno



**Contra-ángulo 1:1 CA
Ti-Max X25L**

689,00€



- Velocidad 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno




**Contra-ángulo 1:1 CA
Ti-Max X25**

449,00€



- Velocidad: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno




**Contra-ángulo 1:5 Ti-Max
X95L**

889,00€



- Velocidad: 200,000 rpm
- Spray de agua quattro.
- Sistema Anti-Retorno
- Sistema Anti Calor



**Contra-ángulo 1:5 Ti-Max
X95**

689,00€



- Velocidad: 200,000 rpm
- Spray de agua quattro.
- Sistema Anti-Retorno
- Sistema Anti Calor



Pieza recta M65

419,00€



- Velocidad: 40.000 rpm



Micromotor Neumático D17-M

175,00€



Micromotor Neumático D24-M

350,00€





Contra-ángulo 1:1 D23-F

330,00€

Generador de Luz



Contra-ángulo 1:1 D17-C

180,00€

Sin Luz



Contra-ángulo 1:1 D24-C

330,00€

Con Luz



Pieza recta 1:1 D17-S

185,00€

Sin Luz



Pieza recta 1:1L D24-S

315,00€

Con Luz



Kit Micromotor electrico da Dassym

915,00€

Con Luz



Vantage - Display

255,00€



Incluye: micromotor, manguera, placa PCB



Kit Micromotor electrico M2 PRO

750,00€

Con Luz



Brushless, posibilidades 1:1, 1:5 e 16:1
Incluye: micromotor, manguera, placa PCB y pantalla táctil

Micromotor electrico MT3 Con CA

1.090,00€

Con Luz



Brushless, posibilidades 1:1, 1:5 e 16:2



Contra-ángulo 1:1L WJ-11L

350,00€



Contra-ángulo 1:5L WJ-45TL

450,00€



Piezas de Mano _____ **Kits**



Kit NSK I

1.450,00€



- Turbina S-Max M900L
- Micromotor neumático S-MAX M205M4 sin Luz
- Contra-ángulo TI-MAX X 25 sin Luz
- Acople PT -CL- LED

Kit NSK II

2.290,00€



- Micromotor electrico NANO
- Contra-ángulo 1:1 TI-MAX X 25 con Luz Led
- Turbina S-Max M900L
- Acople PT -CL- LED



Kit SOCO I

575,00€



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ángulo D17-C sin Luz
- Con acople compatible con: Kavo MultiFlex

Kit SOCO II - LED

710,00€



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ángulo D23 F con generador de Luz
- Con acople compatible con: Kavo MultiFlex

Motores de Aspiración Serie TERA VAC



TERA VAC 3000 2.490,00€
TERA VAC 5000 2.990,00€
TERA VAC 6000 3.590,00€

	TERA VAC 3000	TERA VAC 5000	TERA VAC 6000
Potencia	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frecuencia	0-70 Hz	0-70 Hz	0-70 Hz
Potencia del motor	0.63 Kw	0.94 Kw	0.94 Kw
Inversor Mitsubishi	0.75Kw	1.5Kw	1.5Kw
Cadena nominal	3.5 - 4 Amp	4-4.5 Amp	4-4.5 Amp
Vacío máximo	370m bar	370m bar	370m bar
Velocidad del motor	0-3980 rpm	0-3980 rpm	0-3740 rpm
Peso	32kg	33kg	37kg
Dimensiones	41x51x61cm	41x51x61cm	41x51x64cm
Ruido	59dB	61dB	61dB
Nº de unidades	hasta 3 unidades	hasta 4 unidades	hasta 5 unidades

Motor de Aspiración S1 101



1.090,00€



Até **1 Unidad**

- Potencia: 0.55 ~ 0.63 kW
- Corriente: 3.7 ~ 4.4 A
- Vacío máximo: 170 ~ 200 m bar
- Velocidad motor: 2.900 / 3.440 rpm
- Peso: 22 kg
- Dimensiones: 280 x 500 x 550 mm
- Nivel de sonido: 50 dB

Turbo Jet 1



- Flujo máximo: 650 l / min
- Presión máxima en funcionamiento continuo 1300 mm H2O
- Nivel sonoro: 65 dB (A).
- Peso: 22 kg
- Dimensiones (mm): 560 x 440 x 380

Hasta **1 Unidad**

Sin separador 1.410.00€
Con separador 2.220.00€

Micro Smart



- Flujo Máximo: 900 l / min
- Presión máxima en funcionamiento continuo: 210 mbar
- Frecuencia máxima: 120 Hz
- Nivel sonoro: 71 dB (A)
- Peso: 23 kg
- Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590.

Sin separador 2.430.00€

Hasta **3 Unidades**

Con separador 3.150.00€

Hasta **3 Unidades**

T0-Cart - Aspiración Autónoma WOSOW®

1.090,00€



- Vacío: -12KPa;
- Caudal de la bomba: ≥300 L/min;
- Peso: 31 kg;
- Tamaño: 450x430x960mm;

Separador de Amalgama

425,00€

RECTUS



- Aprobado de acuerdo con la ISO 11143
- Múltiples posibilidades de montaje
- Alta capacidad de flujo de agua (8L/min)

Separador de Amalgama ECO II

890,00€

METASYS



- Compatible con todos los sistemas de aspiración!

Separador de Amalgama ECO II TANDEM

1.690,00€

METASYS



- Compatible con todos los sistemas de aspiración!

AIRE Y ASPIRACIÓN

Compresores

WOSON®

ST201 - Con secador

1.090,00€



Hasta **1 Unidad**

- Potencia 0,84 KW
- Caudal efectivo 100 litros/min
- Depósito 35 litros.

ST202 - Con secador

1.650,00€



Hasta **3 Unidades**

- Potencia 1,68 KW
- Caudal efectivo 190 litros/min
- Depósito 59 litros.

NARDI COMPRESORI

Extreme 2D 25L 0,75 HP

1.490,00€



Hasta **1 Unidad**

- Potencia 0,75 KW
- Caudal efectivo 60 lts/min a 5 Bar,
- Depósito de 25 litros.

Extreme 2D 25L 1,50 HP

1.690,00€



Hasta **2 Unidades**

- Potencia 1,5 KW
- Caudal efectivo 125 litros/min a 5 bar
- Depósito de 25 litros.

Extreme 2D 50L 2,50 HP

2.420,00€



Hasta **4 Unidades**

- Potencia 2,5 KW
- Caudal efectivo 240 lts/min a 5 Bar
- Depósito de 50 litros.

AC 100

1.950,00€



Hasta **1 Unidad**

- Potencia 0,55 KW
- Caudal efectivo 67,50 lts/min a 5 Bar
- Depósito 30 lts.

AC 200

2.730,00€



Hasta **2/3 Unidades**

- Potencia 1,2 KW
- Caudal efectivo 160 lts/min a 5 Bar,
- Depósito 30 lts.

AC 300

3.440,00€



Hasta **5 Unidades**

- Potencia 1,5 KW
- Caudal efectivo 238 lts/min a 5 Bar
- Depósito 45 lts.

Esterilización | Autoclaves



Autoclave TANZO CLASSIC

TANZO 18 lt 2.290,00€

TANZO 23 lt 2.490,00€

- Clase B
- Temperatura de funcionamiento esterilización: 121 C, 135 C
- Depósito de agua (3,5 litros)
- Tiempo Esterilización: 45 minutos
- Pantalla grande, información del ciclo, temperatura, etc.

TANZO 18 lt TANZO 23 lt

Dimensiones Externas	585 x 470 x 420mm	695 x 470 x 420mm
Tamaño de Cuba	245 x 350mm	245 x 350mm



Autoclave TANDA PRO

TANDA PRO 18 lt 2.290,00€

TANDA PRO 23 lt 2.490,00€

- Indicación de iluminación inteligente – El LOGO RGB cambia de color según el estado del equipo, lo que permite el monitoreo remoto y alertas rápidas de anomalías.
- Sistema de calentamiento suave: el anillo de calentamiento flexible mejora la conductividad térmica, lo que garantiza un calentamiento uniforme y una esterilización más rápida.
- Sistema de secado HW PLUS – Optimiza el intercambio de aire caliente y frío, aumentando la eficiencia del secado en un 33%.
- Fuente de Alimentación Estabilizada – Sistema integrado que garantiza energía constante, evitando fluctuaciones de voltaje y asegurando un funcionamiento seguro y eficiente.

TANDA PRO 18 lt TANDA PRO 23 lt

Tamaño de Cuba	560x470x400mm	675x470x400mm
Dimensiones Externas	245 x 350mm	245 x 350mm



Autoclave TANCY Touch 2LT

2.590,00€

- Material de la cuba: aleación de aluminio 6061 de grado médico
- Ligero y duradero, con un principio de alta resistencia a corrosión, habitualmente usado en piezas de aeronaves, accesorios de navíos, instrumentos de precisión y otras áreas.
- Membranas de calentamiento divididas por cámara, calentando mas rápido y uniforme.
- Sistema de bloqueo de motor que mantiene la puerta cerrada durante el tiempo de ciclo completo. Independientemente de la presión positiva o negativa.

Experiencia de esterilización rápida

Programa	Temperatura	Presión	Tiempo de vacío	Tiempo de esterilización	Tiempo de secagem	Frío	Cálido
B Class 134 °C	134 °C	210kPa	3	4mins	9 mins	25 mins	23 mins
B Class 121 °C	121 °C	110kPa	3	20mins	18 mins	45 mins	43 mins



Autoclave TANVO 45LT - CLASE B

5.990,00€

- Más materiales con un solo ciclo - 4 bandejas disponibles dentro de la cámara
- Bloqueo automático de puerta: sistema de seguridad adicional que bloquea electrónica y automáticamente la puerta cuando comienza un ciclo
- Carga instantánea de registros de esterilización.
- Asistencia remota a través de la App

TANVO 45

Voltaje / Potencia	220V/2800W	Dimensiones exteriores	895x640x595mm
Tamaño de Cuba	325x623mm	Peso neto	95kg



Autoclave iClave plus 18LT

3.499,00€



- Cámara de cobre: alta conductividad térmica, temperatura uniforme.
- Sistema de calentamiento adaptativo: cámara niquelada, resistencias flexibles, tres sensores.
- Esterilización rápida: reduce el tiempo del proceso.
- Filtro bacteriológico: evita la recontaminación durante el secado.
- Pantalla táctil LCD: alta definición, códigos de color, gráficos claros.
- USB integrado: grabación e impresión de datos sin software adicional.
- Trazabilidad: registro de ciclo completo, integración con PC, gestión remota.
- Ciclos más cortos: entre 18 y 35 minutos, incluido el secado.
- Número de bandejas: 4/3.
- Carga máxima: 4 kg sólido / 1,5 kg poroso.
- Dimensiones: 445 x 532 x 428 mm.



Futura B

B Futura 17 lt 4.390,00€

B Futura 22 lt 4.690,00€

B Futura 28 lt 5.590,00€



- Cámara de acero inoxidable electropulido.
- Carga de agua: Manual superior, manual frontal y automática (opcional)
- Memoria interna con registro de identificación del operador.
- 8 programas preseleccionados y 1 programa personalizable
- Cerradura de seguridad robótica

	Futura B 17 lt	Futura B 22 lt	Futura B 28 lt
Tamaño de Cuba	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Dimensiones Externas	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm



Mocom B Classic



- B Classic 17 lt** **3.885,00€**
- B Classic 22 lt** **3.990,00€**
- B Classic 28 lt** **4.590,00€**

- Autoclave con ciclos clase B
- Registro de datos en memoria interna, formato PDF descargable mediante USB
- Cámara de acero inoxidable electropulido
- Bomba de Vacío con doble cabezal
- Filtro anti-polvo que retiene las impurezas
- Peso: 49kg

	B Classic 17 lt	B Classic 28 lt	B Classic 22 lt
Tamaño de Cuba	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Dimensiones Externas	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm

Li - TANVO Mobile Cabinet



990,00€



Purity - Purificador de agua



1.149,00€



- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización.

Water Purifier System



850,00€



- Purificación de agua por ósmosis inversa para limentación automática en autoclave
- Producción de hasta 18lt / hora
- Compatible solo con la serie Tanzo

Pure 100

490,00€



- Pure 100: dos cartuchos de resina de intercambio iónico.
- Elimina los iones contaminantes, produciendo agua desmineralizada de alta calidad.
- Capacidad: 120L / 300 ciclos sin cambio.
- Drenaje automático.

Impresora Label Printer

790,00€



External Printer

210,00€





Selladora SELINA

430,00€



- Ajuste de temperatura de sellado
- Cortador de doble lámina
- Posibilidad de utilizar simultáneamente varios rangos de mangas
- Dimensiones de uso: 300 mm

Selladora SELIN

320,00€



- Ajuste de la temperatura de sellado
- Cortador de doble hoja
- Posibilidad de utilizar varios anchos de manga simultáneamente
- Dimensiones de uso: 300 mm

Millseal Plus

475,00€



- Selladora manual para bolsas y rollos.
- Motor deslizante en ambos sentidos.
- Control electrónico de temperatura.
- Alarma, portarrollos y cuchilla.
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200 mm.

Millseal Rolling - Con impresora

1.990,00€



- Impresora integrada - Proceso de sellado automático rápido.
- Deslizamiento automático de la bolsa sobre los rodillos.
- Ancho de la tira de sellado: 15 mm.
- Velocidad de sellado: 10 m/min.
- Dimensiones 512 x 236 x 145 mm

Newseal Plus

579,00€



- Sella automáticamente las bolsas antes de la esterilización.
- Junta autoajustable de 12mm.
- Cuchilla retráctil.
- Señal visual y acústica de sellado.
- Soporte para bobinas.



Cuba lavadora ultrasonidos COLLIN 20

290,00€



- Frecuencia ultra-sónica 42.000 Hz
- Con calentamiento
- Para usar con agua o con líquido de limpieza
- Temporizador digital con 5 ciclos
- Cuba en acero inoxidable
- Capacidad interna: 2,5 lts

Cuba lavadora ultrasonidos COLLIN 60

630,00€



- Frecuencia ultra-sónica 35.000 Hz
- Con calentamiento
- Para usar con agua o con líquido de limpieza
- Temporizador digital con 5 ciclos
- Cuba en acero inoxidable
- Capacidad interna: 6 lts



Cuba lavadora UC4,5L - acero inox

590,00€



- Pantalla LCD grande: muestra la hora, la temperatura y el nivel de potencia con precisión.
- Ajuste de tiempo: 1-99 minutos, calentamiento hasta 60°C.
- Potencia ajustable: 10% ~ 100%.
- Aislamiento acústico: funcionamiento silencioso.
- Funciones de barrido y desgasificación.

Cuba lavadora UC10L - acero inox

790,00€



- Válvula de drenaje.
- Asas de transporte.
- Función memoria: guarda los últimos parámetros utilizados.
- Modo de suspensión: ahorro de energía.

COLTENE

Cuba Biosonic UC150

1.700,00€



Capacidad de 5,7lts

- Capacidad de registro de datos y descarga de informaciones vía USB
- Calentamiento controlado incorporado opcional para auxiliar en el proceso de limpieza, economizando el tiempo
- Elimina bolsas de aire y prepara fácilmente su solución para una limpieza eficaz
- Coloque varios casetes de una vez
- Temperatura y tiempo de ciclo personalizados
- Puede utilizarse en una encimera o como una unidad incorporada
- Pantalla táctil sensible al toque de guante, multilingüe y fácil de usar
- Drenaje rápido y fácil con acceso externo



Capaz de soportar una amplia variedad de cestas de casetes y vasos para el cuidado y la limpieza y eficiente de sus instrumentos.



Función de barrido de frecuencia para limpieza. Circuitos uniformes e integrados para protección contra obrecalentamiento o funcionamiento del tanque de vacío.

ESTERILIZACIÓN Lavadora



Lindar Grande

3.990,00€

- Gran cámara interna, mayor capacidad de carga: Con dimensiones de 550×450×450 mm, la espaciosa cámara permite la limpieza de múltiples instrumentos al mismo tiempo, mejorando significativamente la eficiencia.
- Pantalla táctil digital a color que muestra instantáneamente las diferentes fases y temperaturas, permitiendo un control total del proceso.
- Proceso de limpieza inteligente Con activación automática El programa completo se inicia Con un solo toque, incluyendo prelavado, lavado principal, enjuague, drenaje, desinfección y secado.
- Garantiza una desinfección eficaz. El proceso de secado adicional evita que los instrumentos se puedan retirar mientras aún estén húmedos.

Varios programas de lavado disponibles:

- Power Wash (Con desinfección y secado): 80 min
- Standard Wash (Con desinfección y secado): 60 min
- Energy-Saving Wash (lavado y secado normal): 55 min
- Quick Wash (lavado y secado normal): 30 min





WOSON®

Destiladora de agua DRINK10 Plus

290,00€

- Producción de 1,5 litros/h de agua destilada
- Dimensiones internas: 180x200mm



MESTRA®

Depósito Inox de Agua Destilada R-080620

350,00€

- Fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.
- Altura: 680 mm
- Longitud con regulador de presión: 255 mm
- Diámetro: 225 mm
- Peso: 4,7 kg
- Capacidad: 18lts

ESTERILIZACIÓN ———— Lubricación



LUB919

650,00€

- Para 3 instrumentos, con 1 acoplamiento INTRA
- Ahorra tiempo y lubricante - Se estima que 1.000 ml de lubricante servirán para unas 500 lubricaciones de 3 piezas de mano por ciclo.
- Coste-beneficio incuestionable para clínicas con alta rotación de instrumental.

Aceite de limpieza
Lubricate Oil

95,00€
500ml



WOSON®

iCare
1.839,00€

NSK

iCare+
5.999,00€

NSK



Limpieza y lubricación

- Conexiones: 2 para turbina, 2 Intra para contra-ángulos/piezas de mano.
- Lubricación: 3 niveles, volumen programado por tipo de pieza.
- Limpieza profunda: portabrocas y extracción de aceite (modo purga).
- Depósito de aceite: capacidad 1L.



Limpieza, Secado, Desinfección y Lubricación

- Lubricación completa: volumen predefinido por tipo de pieza de mano.
- Limpieza del portabrocas: garantiza la higiene y una lubricación eficaz.
- Modo purga: elimina completamente el exceso de aceite.
- Depósito de aceite: capacidad 1,2L.

Thalya

mocom
STERILIZATION FIRST

Thalya Plus

mocom
STERILIZATION FIRST

2.150,00€

Limpieza y Lubricación

- Asegura un mantenimiento perfecto, lubricando y purgando los conductos de las turbinas y las piezas de mano.
- Conecta el aire comprimido y el suministro eléctrico para que la máquina se puede utilizar inmediatamente.
- Se pueden tratar hasta 4 instrumentos
- Dimensiones: 340X400X370 mm.
- Peso: 12,5 kg.



3.590,00€

Limpieza, Secado, Desinfección y Lubricación

- Automatiza el mantenimiento de los dispositivos rotatorios.
- Lavado y desinfección, lubricación, purga y secado en un solo ciclo.
- Se pueden tratar hasta 4 instrumentos en 12 min.
- Dimensiones: 340X400X370 mm.
- Peso: 14,5 kg.



Incubadora biológica de esporas **MESTRA®**

ELITE R-100370

330,00€



- Pantalla táctil
- Temperaturas de prueba: 57,5 °C y 35 °C
- Temperatura ajustable

PRACTIC R-100375

150,00€



- Funcional y económica
- Temperaturas de prueba: 57,5 °C

Incubadora biológica de esporas - 8 TEST INC 8

225,00€



- 8 indicadores biológicos
- Para indicadores de vapor de agua.
- Procesos de incubación simultáneos.
- Cavidad de activación del indicador.
- Verifica la eficacia de los esterilizadores de óxido etileno y autoclaves.
- Control de temperatura (37°C - 57°C)

silfradent®



Esterilización con indicadores biológicos

195,00€

1x caja Con 100 unids.

Implantología / Cirugía | Motor de Implantes

NSK

Surgic Pro2

+ SG20**

2.999,00€

Surgic Pro2 LED

X-SG20L**

3.999,00€



- Máxima visibilidad, panel táctil LCD a color.
- Pantalla plana de fácil limpieza: sensibilidad ajustable para uso con guantes y sábanas quirúrgicas, marco ultrafino para una mejor higiene.
- LED de alta resolución: mejora la visibilidad de la sangre y las encías, mínima generación de calor, larga durabilidad.
- Bomba de riego continuo y silenciosa.
- Mayor precisión de par.
- Conexión inalámbrica a múltiples dispositivos: amplía el alcance del tratamiento con implantes.
- Pedal inalámbrico: conectividad Bluetooth, 400 g más ligero, tres botones personalizables - Vinculación con VarioSurg 3: conexión a través del módulo Bluetooth, permite un apilamiento seguro para ahorrar espacio.
- Conexión con iPad: visualización y almacenamiento de datos detallados del procedimiento, trazabilidad para la personalización del tratamiento.

** 1 contra-ángulo estándar + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

WOSON®

M1

1.780,00€



- Operación con un solo botón: fácil de usar, súper seguro y conveniente.
- Programación libre: se adapta a las necesidades de los diferentes usuarios.
- Pantalla LCD de alta definición: sin reflejos, visible 360°.
- Ajuste del volumen de refrigerante: 100% corresponde a un mínimo de 90 ml/min, activación simultánea con la pieza de mano para asegurar un enfriamiento adecuado.
- Rendimiento del motor: velocidad de 300 a 40.000 RPM para operaciones precisas.

Incluye

Contra ángulo 20:1 LED



Motor de Implantes IMPLANTER

1.980,00€

- Interface intuitiva de pantalla acristalada.
- Motor potente - 26Ncm de torque que garantiza el torque de salida de 80Ncm
- Motor y cable autoclavables
- Contra-ángulo preciso con pequeñas oscilaciones.
- Equilibrio perfecto entre el peso del contra-ángulo y motor maximizan el confort en la mano y reduce la fatiga de la misma.
- Bomba peristaltica silenciosa
- Pedal multifunciones

Incluye

Contra Ángulo 20:1 LED

IMPLANTOLOGIA/CIRUGÍA ————— Contra-ángulos



Contra-ángulo SG20

789,00€



Sin Luz

Contra-ángulo X-SG20L

1.139,00€



Con Luz

- 20:1
- Velocidad máxima 2.000 min
- Par máximo: 80 Ncm.



Contra-ángulo WP-1 20:1

430,00€



Sem Luz

Contra-ángulo WP-1L 20:1L

535,00€



Con Luz

- Revestimiento de alta dureza resistente a los arañazos.
- Diseño innovador que evita la fatiga durante el uso.
- Autoclavable a altas temperaturas y a alta presión.



Contra-ángulo B20-4

325,00€

- 20:1
- Velocidad máxima 2.000 min



Sin Luz



Contra-ángulo B20-7

535,00€

- 20:1
- Velocidad máxima 2.000 min
- Con sistema de separación rápida



Con Luz



**Motor de Cirugía Ultrasónica
PIEZO ELECTRIC SURGIC TOUCH
LED**

3.950,00€

Incluye

2 Piezas de mano y 14 insertos

- Dimensiones: 276x267x110mm
- Dispositivo de funcionamiento intermitente con pausa de 10 segundos después de 60 segundos de funcionamiento
- Caudal de agua: 25-110ml / m
- Tensión de red: 100-240v - 50 / 60Hz - 150VA
- Frecuencia de trabajo: 24-36 KHz.
- Peso: 2,6 kg

PEDAL MULTIFUNCIÓN
Pedal multifuncional, que facilita el control del flujo del agua, modo de trabajo y potencia, simplificando los procedimientos para una operación eficiente.

PANTALLA DE 7 PULGADAS
Abandonando las configuraciones anteriores de operación del botón y adoptando una innovadora tele de 7 pulgadas.

PIEZA DE MANO DE ALTA PERFORMANCE
Pieza de mano optimizada con tecnología de sellado mas fuerte. La desinfección de alta temperatura no causa la pérdida de rendimiento. El LED de alto brillo tras una visión operacional mas clara.



VARIOSURG 4

5.969,00 €

- VarioSurg 4: Potente tecnología ultrasónica para la eliminación y modelado rápido de huesos.
- Menos invasivo: minimiza el daño a los tejidos blandos en comparación con las sierras convencionales.
- Nuevas ventajas: pedal inalámbrico integrado.
- Potencia de 25 W - 3 modos: CIRUGÍA, ENDO, PERIO - Modo ráfaga seleccionable (3 frecuencias) - 9 programas (CIRUGÍA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2) - Intensidad de luz LED ajustable
- Modo de limpieza automático
- Función de retroalimentación
- Función de ajuste automático

Aplicaciones: Cirugía oral, cirugía ósea, raspado, elevación de seno, extracción, membrana sinusal, preparación de implantes, periodoncia, alisado radicular, mantenimiento, endodoncia retrógrada.



REGALO

2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la propina más barata. [Oferta no aplicable a kits de propinas]



Puedes descargar el Catálogo de Tips en formato PDF.

Laser Diodo

LX16 Plus

4.990,00 €

LX16 Plus: Innovador láser semiconductor azul y sus 3 longitudes de onda (976± 20nm / 650± 20nm / 450± 20nm)

LX16

3.990,00 €

LX16: Innovador láser semiconductor rojo y sus 2 longitudes de onda (976± 20nm / 650± 20nm)

- Amplio espectro de aplicaciones: cirugía de tejidos blandos, esterilización endodóntica, esterilización periodontal, periimplantitis, terapia con láser de baja densidad, úlcera bucal y blanqueamiento.
- Efecto sorprendente del tratamiento: básicamente no hay sangrado durante la operación, inimizando al máximo la hinchazón postoperatoria, reduciendo el dolor de los pacientes y acelerando la recuperación.
- Pantalla táctil de 5 pulgadas





Laser Gemini EVO

9.990,00€

- Láser Gemini EVO: potencia máxima de 100 W y diseño de longitud de onda dual.
- Eficiencia: cortes rápidos, incisiones precisas y menor generación de calor.
- Modos de longitud de onda: 810 nm + 980 nm, utilizados por separado o combinados.
- Practicidad: 16 procedimientos predefinidos, Wi-Fi integrado para actualizaciones y soporte.
- Tecnología avanzada: interfaz simplificada, adaptadores de fotobiomodulación, Dashboard para monitorización.
- Seguridad: Pieza de mano autoclavable, puntas flexibles desechables, iluminación ajustable.
- Compatibilidad: Utiliza las mismas puntas que el láser Gemini original.



SERVOTOME Electrobisturi

1.784,50€

- Bisturí eléctrico con función simultánea de corte y coagulación
- Potencia 30W: mejor rendimiento y corte homogéneo
- El único electro bisturí de alta frecuencia que permite ajustar la profundidad de corte y la coagulación de forma independiente y simultánea.

PULSERA CONDUCTIVA

El mejor compromiso entre seguridad y practicidad:

- Fácil de poner
- En contacto directo con la piel del paciente
- Tamaño optimizado evitando la concentración de calor



Con 10 electrodos surtidos

Profilaxis | Estaciones Profilácticas



Varios Combi Pro

5.999,00€

Kit compuesto por:

- Dispositivo de tratamiento periodontal Varios Combi Pro
- Kit de tratamiento periodontal subgingival Perio
- Varios2 Lux
- Carro de soporte iCart Prophy
- Kit de puntas Perio-Control

- Permite cambiar automáticamente de la función ultrasónica a la opción de pulido.
- Se pueden registrar ajustes preestablecidos.
- Al finalizar la función de pulido, al presionar un botón se iniciará el drenado de la manguera para evitar futuros bloqueos de polvo.
- En ambas funciones, ultrasónica y pulido, puedes seleccionar el botón de autolimpieza.

ULTRASONIDOS

- Motor iPiezo®: ajusta la potencia según la presión aplicada, facilitando la eliminación del sarro.
- Feedback: potencia adaptada automáticamente para una limpieza eficaz.
- Ajuste automático: frecuencia de oscilación optimizada para una mejor adhesión a la superficie del diente.
- Fácil acceso: la punta fina llega fácilmente a los dientes posteriores.

PULIDO CON CHORRO DE AIRE

- Flujo de pulverización optimizado: equilibrio entre polvo, agua y aire para tratamientos más rápidos.
- Boquilla ergonómica: mejor acceso a las muelas, mayor comodidad para profesionales y pacientes.
- Limpieza rápida y eficaz: el polvo a base de calcio FLASH Pearl elimina las manchas y la placa.



mectron

COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS

5.990,00€

Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

- Aeropulido supra y subgingival
- Protección permanente contra la obstrucción del flujo de aire ligero
- Panel táctil ergonómico
- Función exclusiva de "relleno" con 2 cámaras de polvo extraíbles, para un mantenimiento rápido y eficiente sin apagar la unidad
- Sistema de botella iluminada de 500 ml que permite el uso de diferentes líquidos (por ejemplo, clorhexidina en perio o hipoclorito de sodio en endo)



COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS + CARRO

6.630,00€



2 boquillas diferentes para un mejor acceso: Perio y 120° para uso supra y subgingival en bolsas periodontales de hasta 5 mm de profundidad



mectron

MICROPIEZO - SISTEMA DE LIMPIEZA ULTRASONICO

1.290,00€

Equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Modo para pacientes con hipersensibilidad. Además incluye conexión Wifi y pantalla táctil.

- Incluye:
- 1 pieza de mano led SLIM
 - 1 punta SIS + 1 punta P3
 - 1 botella de 500ml
 - 1 pedal



PT-A - Air Polisher & Ultrasonic Scaler

3.990,00€



Pulido + Tratamiento periodontal ultrasónico + Tratamiento de endodoncia + Mantenimiento de implantes + Eliminación eficaz y cómoda de la placa

- Soluciones de pulido modernas
- Realizar pulido supragingival y subgingival
- Boquilla de bajo calibre, pulido de aire más concentrado
- El sistema antibloqueo reduce el bloqueo
- Pulido + Perio + Endo + Mantenimiento de implantes



Cart PT-A

750,00€

- Compacto, seguro y con ruedas de 360° que garantizan ergonomía en todos los movimientos
- Fuente de alimentación retráctil.
- Hueco de almacenamiento para dispensadores y polvo.





AP-A | Air Polisher

1.480,00€



- Pieza de mano para el modo de pulido por aire
- Reduce la pérdida de presión
- Pieza de mano desmontable
- Boquilla de bajo calibre, pulido de aire más concentrado
- Salida de polvo en tres direcciones
- Salida de agua unidireccional
- Depósito de polvo transparente
- Botella de agua 1400ml

AP-B | Air Polisher & Ultrasonic Scaler

1.880,00€



- Pieza de mano para el modo de pulido por aire
- Pieza de mano para remover de sarro ultrasónico
- Identificación automática del modo de dimensionamiento
- Separa la pieza de mano ultrasónica
- Realizar pulido supragingival y subgingival
- Limpieza dental de alta calidad y eficiente.
- Eliminación completa de la placa
- Soluciones de pulido modernas

PROFILAXIS ——— Ultrasonidos



VA970

1.489,00€

VA970 LED

1.729,00€

- PantallaLED: Todos los parametros se muestran claramente en una gran pantalla con botones intuitivos.
- Pedal de control. Nuevo pedal Varios puede operar desde cualquier angulo.
- Resina: Tubos de resina en la botella, bomba y pieza de mano aumentan la durabilidad, reduciendo corrosión y oxido.
- Limpieza Automática: Modo de limpieza automática elimina residuos en los tubos, pieza de mano y puntas con un botón.
- Canales independientes para limpieza separada.
- Botella. Dos botellas de 400ml de fácil sustitución para diferentes aplicaciones clínicas.



Ultrasonidos D600 LED

529,00€



Ideal para Endodencia

Tratamientos indoloros con un sistema inteligente que automáticamente entrega energía con precisión a la punta según sea necesario. Para descamación, endo y perio.

- Pieza de mano LED
- 1 mango metálico
- 6 teclas de puntas y 2 de archivos, puntas 2 G4, 2 G5, 2 P1, 2 P4 y 2 E1,
- 8 archivos



Ultrasonidos U6 LED

260,00€



Ideal para Endodencia

Ideal para la destartarización supragingival y subgingival, manutención de implantes, preparación de cavidades dentales y tratamientos endodontico.

- Destartarizacion confortable: amplitud de punta de apenas 20-90 µm.
- Potencia automáticamente ajustada conforme la dureza de cálculos.
- Sistema de toque inteligente y a prueba de agua.
- Pieza de mano con luz LED



Ultrasonidos de sobremesa

UDS-E LED

399,00€



- Con deposito
- Con función endodóntica;
- Pieza de mano esterilizable en autoclave;
- 8 puntas piezoeléctricas G1, G4, G5, G6, P1, P3, P4D y E1;
- Organizador de puntas de soporte de puntas 2 #
- Posibilidad de utilizar puntas EMS

UDS-L Con LED

249,00 €



- Con deposito
- Con función de endodoncia y periodoncia
- La frecuencia automática asegura que el equipo siempre funcione en condiciones optimizadas
- Pieza de mano esterilizable en autoclave
- Controlado digitalmente
- 5 puntas piezoeléctricas E1, G1 x 2, G2, G4 y P1

UDS-K Con LED

199,00 €



- Modelo de mesa
- Pieza de mano esterilizable en autoclave
- 5 cables piezoeléctricos G1, G2, G3, G4 y P1
- Posibilidad de utilizar puntas EMS

Ultrasonidos para instalar en unidad dental



UDS-N2 170,00€

UDS-N2 LED 210,00€

- Para acoplar a la unidad dental
- Pieza de mano esterilizable en autoclave, sistema EMS
 - 5 puntas piezoeléctricas G1, G2, G3, G4 y P1
 - Montaje no incluido



UDS-N3 240,00€

UDS-N3 LED 265,00€

- Para acoplar a la unidad dental
- Con función endo
 - 5 puntas piezoeléctricas - e1t, g1tx2, g2t, g4t, p1t
 - Posibilidad de utilizar puntas EMS
 - Montaje no incluido



DTE-V2 170,00€

DTE-V2 LED 210,00€

- Para acoplar a la unidad dental
- Pieza de mano esterilizable en autoclave
 - Con función endo
 - 5 puntas piezoeléctricas - gd1x2, gd2, gd4, pd1
 - Montaje no incluido



DTE-V3 240,00€

DTE-V3 LED 265,00€

- Para acoplar a la unidad dental
- Pieza de mano esterilizable en autoclave
 - Con función endo
 - 5 puntas piezoeléctricas - gd1x2, gd2, gd4, pd1
 - Montaje no incluido



Piezas de Mano



HW-3H

130,00€



- Pieza de mano esterilizable en autoclave

HW-5L Con LED

160,00€



- Con luz LED
- Pieza de mano esterilizable en autoclave



HD-7H

140,00€



- Pieza de mano esterilizable en autoclave

HD-7L

170,00€



- Con luz LED
- Pieza de mano esterilizable en autoclave



Ultrasonidos SP Newtron

750,00€

Modulo de ultrasonidos para acoplar en unidad dental, usando puntas Satelec.

Incluye:

- Pieza de mano con 3 puntas
- Placa electrónica
- Manguera



PROFILAXIS ————— Aeropulidor



PROPHY-MATE NEO

999,00€



SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

- Con acople Midwest.
- La boquilla reemplazable permite un fácil acceso a todas las áreas.
- Doble rotación de 360° incluida alta presión.
- Conexión rápida para la mayoría de los acoplamientos de turbinas.
- Sistema de doble entrada de aire que asegura la mezcla y pulverización constante del polvo.
- Autoclavable a 135°C.

Incluye: Prophy-Mate neo + 2.ª pieza de mano ancha (REF. T797010) + 4 frascos de 300 g, FLASH pearl (REF. Y900698)

PERIO-MATE

999,00€



PARA ELIMINAR EL BIOFILM SUPRA E INFRAGINGIVAL

- Piezas de mano Perio-Mate: tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis sin dañar tejidos blandos ni raíces.
- Pulverizador ultrafino + polvo de glicina: elimina la película biológica en 20 segundos.
- Sistema de pulverización seguro y eficaz: elimina la placa subgingival con precisión.
- Rotación de 360°: mayor alcance y facilidad de uso

Incluye: Perio-Mate + 2ª pieza de mano Perio-Mate (REF. T1043010) + 2 botes de 160 g, polvo Perio-Mate REF. Y900938



AP-H

328,00 €

Midwest, Kavo, NSK

- Más flexible - Ángulo ajustable 360°
- Peso ligero para evitar la fatiga de la mano (125gr)
- Fácil conexión
- Boquilla pequeña de 0,7 mm
- Salida de polvo más concentrada en tres direcciones y salida de agua unidireccional.
- Pieza de mano desmontable en 3 partes
- Cámara de polvo transparente

AP-H Plus

428,00 €

Midwest, Kavo, NSK

AP-H: Incluye una punta supragingival.

AP-H Plus: Viene con dos puntas: una supragingival y otra subgingival.



AP-P

328,00 €

Midwest, Kavo, NSK

- La cámara de polvo totalmente transparente permite una visión clara del flujo de polvo.
- Válvula unidireccional integrada para una antisucción eficiente.
- Boquilla sublingual con tres puertos de polvo y una salida de agua.
- Asegurar una limpieza completa de las bolsas periodontales sin restricciones.
- Giratorio 360°, precurvado.
- Esterilizable en autoclave (hasta 134 C).

AP-P Pro

428,00 €

Midwest, Kavo, NSK

AP-P: Incluye una punta supragingival.

AP-P Plus: Viene con dos puntas: una supragingival y otra subgingival.



AIR N GO EASY

1.449,40



- Pieza de mano adaptable para tratamientos SUPRA y SUB-gingivales
- Gama completa de polvos para proporcionar soluciones personalizadas para todas las necesidades clínicas.
- 4 puntas de pulverización continua AIR-N-GO, precisas y controladas
- Inicio rápido: conexión directa al conector de alta velocidad de la pieza
- Pieza de mano giratoria de 360° para un tratamiento rápido y preciso
- Las piezas se pueden desmontar para facilitar la limpieza.



AEROPULIDOR DE BICARBONATO SC-S1-4

95,00€



- Acople manguera de 4 orificios
- Tanque integrado
- 100% esterilizable en autoclave

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

VALO GRAND CORDLESS

1.090,00€



- Contenido: 1x unidad
- Lente grande de 12 mm
- Botón de encendido/apagado frontal y trasero: mayor ergonomía.
- Botón de curación en la parte inferior para un funcionamiento intuitivo
- Los LED de banda ancha de ultra alta resistencia curan todos los materiales dentales
- El haz ópticamente colimado proporciona una curación completa y uniforme
- Tres opciones de curado: Standard Power, High Power Plus y Xtra Power: ofrecen comodidad y flexibilidad
- 4 colores disponibles

WOODPECKER

LED.H PLUS (ORTHO)

130,00€



- Lámpara LED inalámbrica para polimerización. Fotocurado en 3 segundos Con una intensidad de 1.800mW/cm².
- Fibra óptica de alta intensidad, que irradia verticalmente desde cualquier ángulo.
- Ideal para dientes posteriores.
- Intensidad constante, sin impacto en el consumo de batería.
- Material metálico y sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento.

WOODPECKER

O-STAR

480,00€



- 7 modos de trabajo
- Salida de haz perfectamente colimado que reduce eficazmente la pérdida óptica
- El diseño de la fuente de luz proporciona un excelente acceso intraoral
- Intensidad de luz constante. El efecto de solidificación no se ve afectado por el consumo de energía restante
- Base de carga con medidor de intensidad de luz

O-STAR PRO

499,00€



- 7 modos de trabajo
- La luz azul y violeta se mezclan uniformemente, evitando manchas irregulares y áreas oscuras.
- Alta intensidad de luz hasta 3000 mW/cm².
- El efecto de solidificación no se ve afectado por el consumo de energía restante - Cabezal giratorio de 360 grados
- Base de carga con medidor de intensidad de luz



LED-F

169,00€

- Inalámbrico
- Sistema de luz LED
- Intensidad: 1600-1800 mW / cm²
- Pantalla LED, visible desde todos los ángulos
- Medidor de luz incorporado
- 3 modos de trabajo, con 3 criterios de selección intensidad de luz
- Con memoria, evita programar siempre



LED-B

81,00€

- Inalámbrico
- Sistema de luz LED;
- 430 usos con una sola carga
- Luz con intensidad constante
- Intensidad: 850-1000 mW / cm²



iLED PLUS

140,00€

- CURA 2 mm de resina en 1 segundo!
- Inalámbrica
- Sistema de luces LED
- Luz con intensidad constante
- Intensidad: 2300 mW/cm²



iLED MAX

199,00 €

- CURA 2mm de Resina en 1 segundo y en 360°
- Inalámbrico
- Cabezal de metal a prueba de golpes - nunca se agrieta
- Luz con intensidad constante
- Intensidad: 2300 mW / cm²



Haz de luz más concentrado



Salida de haz de luz de 10 mm para un área de cicatrización más grande en el diente

PROFILAXIS ———— Blanqueamiento




Máquina de Blanqueamiento M66A

590,00€

- Cuello de ganso ajustable y flexible par acceso a diferentes ángulos.
- Consiste en 4 LEDs azules de alto desempeño
- Alta salida de energía de luz cerca de 2000mW/cm²
- Rango de longitud de onda: 420-490nm
- Con control remoto de infrarojos

Diseño ergonómico con exhibición de temporizador: el paciente puede simplemente saber cuanto tiempo de aclarado queda.



Cabeza con 4 piezas de luz azul

B Technoflux



Máquina Moldeadora De Vacío

195,00€

- Una máquina de vacío diseñada para adaptaciones termoplásticas.
- Ofrece la posibilidad de realizar diversas funciones, como confección de férulas para blanqueamiento, bruxismo, protectores bucales, entre otras.
- Además, resulta altamente ventajoso en la fabricación de moldes individuales, coronas, puentes, entre otros artículos.
- Permite el uso de diferentes tipos de placas termoplásticas.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz + 10%
- Potencia: 1.000 W.
- Dimensiones: 25x21x30cm.



Calentador de jeringas de Composite

186,00€

- Facilita tu trabajo, proporcionando la temperatura adecuada a tus composites.
- Alcanza temperaturas que oscilan entre los 40 y 70°.
- 40° C es ideal para modelar y 50° C para cementación.
- Permite posición de trabajo horizontal.
- Capacidad de 8 jeringas.
- Una humedad relativa máxima del 85%



Vibrador de Cápsulas de Amalgama

215,00€

- Amalgama dental con pantalla LCD.
- Le permite ajustar la velocidad y el tiempo de vibración.
- Seguro, preciso y silencioso
- Potencia del motor 40W.
- La velocidad varía entre 2.800 y 5.500 rpm.



Desfibrilador externo semiautomático

1.390,00€

- Posibilidad de utilizar el adhesivo para adultos también en niños.
- Batería por 4 años
- Patches siempre conectados
- Estuche de transporte incluido
- Detección de RCP de forma inteligente
- Batería mínima desechable 200 Descargas
- Indicador de estado en la pantalla



Maletín de reanimación

449,95€

- Contiene el equipo necesario para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.
- Diseñado para el usuario profesional con la formación adecuada para el correcto uso.
- Los componentes están incluidos en una caja de polietileno de doble capa con espacio y velcro
- Botella de oxígeno vacía

X-MOVE

1.500,00€



COLTENE

- Motor endodóntico con ápice integrado.
- Movimiento de rotación continuo y recíproco.
- Ángulos ajustables.
- Contraángulo aislado con mini cuello y cabeza extra, que permite facilidad y visión.
- Programas preconfigurados para usar con archivos coltene.
- Se puede utilizar con otras limas, además de tener 9 memorias para programar diferentes movimientos, pares y velocidades.
- Hasta 2,5 horas de duración de la batería.
- Función de inversión automática al llegar al ápice.

AI-MOTOR YOSHI BLACK

con localizador de ápices incorporado

1.099,00€



WOODPECKER

- motor sin escobillas
- Inalámbrico
- Principales Archivos Parametrizados
- Super Mini Contraángulo - Ø8mm
- Movimiento Recíproco Ajustable - 20° a 400°
- Rotación 360°
- Velocidad 100 - 2500 RPM
- Función de encendido/apagado automático para que el motor arranque automáticamente mientras la lima está en el canal y se detiene cuando está fuera

AI MOTOR

con localizador de ápices incorporado

899,00€



WOODPECKER

- Ángulo alternativo ajustable
- Contraángulo giratorio de 360 °
- El súper mini cabezal con 8 mm de diámetro y 9,7 mm de altura proporciona una vista clara durante el funcionamiento.
- Permite la ubicación en tiempo real del archivo en el canal y o se revierte automáticamente para evitar pinchazos
- Función de encendido / apagado automático para que el motor se encienda automáticamente mientras el archivo está en el canal y se detiene cuando está fuera.

ENDO RADAR PLUS

con localizador de ápices incorporado

790,00€



¡Prevención eficaz de rotura de archivos! Compatible con todos los archivos del mercado.

- Comunicación y carga inalámbrica
- Pantalla con información de torque, velocidad y medición
- Con luz LED
- Par: 06-4.0Ncm | Velocidad: 200-650 Rpm
- Función de movimiento alternativo.
- El almacenamiento de 30 modos preestablecidos y 11 programas definibles por el usuario permite la programación en cualquier momento.
- En cada modo, las opciones son movimiento continuo, movimiento oscilante o movimiento inverso.
- Compatible con todos los sistemas de archivos del mercado.

El mini contra-ángulo permite un campo de operación más ligero



Contra-ángulo normal



Contra-ángulo Super Mini Head & Slim neck

ENDO RADAR PRO

con localizador de ápices incorporado

850,00€



- Pieza de mano más pequeña: 2 mm menos de diámetro y 7 mm menos de perímetro.
- Rango de velocidad más amplio: 100 rpm ~ 2500 rpm - 33 sistemas de archivos integrados.
- Función extra: ATR (Inversión automática de par) - Almacenamiento de 30 modos preestablecidos.
- En cada modo, las opciones son movimiento continuo, movimiento alterno o movimiento inverso.
- Cuando alcanza el par establecido, gira automáticamente en la dirección opuesta, y vuelve al modo de rotación continua cuando desaparece la resistencia.
- Parada automática al alcanzar el par establecido.
- Compatible con todos los sistemas de archivos del mercado.
- Tiene un rango de ángulo de rotación de movimiento alternativo ajustable desde 20° a 400°.
- Motor endo sin escobillas de alto rendimiento
- Velocidad: 100 - 1200 rpm. Par de apriete: 0,4 - 5,0 N.cm

SMART A

1.590,00€



- Localizador de ápice integrado
- Pieza de mano compacta con un diámetro mínimo de 17 mm
- Pedal inalámbrico
- Smart APP Contorl
- Contra-ángulo 6:1 revestido con material polimérico aislante, sin escobillas
- Modo BB: hace 90° en el sentido de las agujas del reloj con un intervalo entre cada movimiento
- Modo LB: hace reciprocidad con ciertos ángulos en la primera vez que se activa, al pasar el paso, se vuelve a activar y empieza a hacer movimiento continuo

SMART A WATCH

270,00€



- Informe personalizado por paciente
- Graba automáticamente los datos del paciente en la nube
- Control de voz por VIVI

APEX ID
1.038,00€



- Tamaño real (6,5x 9,5x 3,74 cm)
- Pantalla a color fácil de leer
- Punto cero opcional definido por el usuario
- Inalámbrico
- Base equilibrada para un posicionamiento estable

Kerr

AI-PEX
379,00€



- El nuevo localizador de ápice Ai-Pex de 7ª generación Con función de test de vitalidad pulpar integrado
- Más de 5h de autonomía Con carga completa
 - Test de vitalidad pulpar eléctrico con fuente de corriente constante
 - Soporte magnético giratorio para visión 360°
 - Calibración automática al arranque.
 - 4 modos de trabajo.

WOODPEX V
199,00€



Medidor de canales con tecnología que lo hace aún más preciso. Con algoritmo de actualización que asegura estabilidad y mayor capacidad antiinterferente. Tecnología multifrecuencia capaz de medir con precisión la sangre residual y la pulpa en el canal.

MINIPEX
159,00€



Pequeño y ligero, pero extremadamente potente!

- Calibración digital 100% automática, sin disminución de la precisión de la medición
- Cuerpo ligero junto con un rendimiento estable
- Ajustar datos clínicos

Precisión de medición de hasta 97,71%

Endodoncia ————— Obturación del Canal

Kerr
ELEMENTS IC
1.590,00€

Batería de larga duración y de carga inductiva. (Sin conectores entre la pieza de mano y la base)

- Al menos 16 canales en una sola carga de relleno.
- Relleno 3D con el llamado sistema de alta calidad.
- Menos tiempo de inactividad gracias a una extrusión más rápida
- Compatible con la mayoría de soluciones de limpieza
- Carga completa en menos de 3 horas y batería fácil de reemplazar



46 Endodoncia | Obturación del Canal



Fi-P Fi-G

950,00€

Fi-P

450,00€

Fi-G

590,00€

Proporciona calor a la punta, corta, ablanda y presuriza la gutapercha. Rellenar óptimamente todos los conductos radiculares.

- Tiempo de calentamiento de 0,2 segundos - Punta precurvada de 0,35 mm
- 4 horas de autonomía
- 4 temperaturas de trabajo



Endodoncia — Irrigación de Canales



ENDO 3

320,00€

Endo 3 utiliza tecnología de irrigación ultrasónica para realizar la irrigación del conducto radicular. La tecnología de riego tiene mayor eficiencia. Para irrigación penetrante del conducto radicular, irrigación ultrasónica.

- Con vibración ultrasónica de alta frecuencia de 50 KHz.
- Con una pequeña amplitud de 25 µm en caso de fractura del instrumento, es más probable que se produzca una rotura en el tratamiento de conductos, lo que resulta más llevadero para el paciente.



Endodoncia — Remoción de Limas

BTR PEN

850,00€



TFRK Terauchi File Removal Kit

590,00€



Herramienta de acero inoxidable para retirar instrumentos rotos en los conductos radiculares. La pluma BTR ofrece un procedimiento predecible y eficaz, con una punta ultrafina y un fuerte asa de nitinol, lo que garantiza un acceso y una extracción seguros.



TFRK ofrece herramientas especializadas para la recuperación efectiva de instrumentos en los conductos radiculares. Incluye instrumentos manuales y rotatorios, microtaladro, taladro Gates Glidden #3 modificado, K-Endo NiTi, TFRK-Katana en diferentes formas, TFRK-Loop y punta de pulido Brownie.

Microscopio iSee9000

Standard configuration

8.500,00€

Medium configuration

10.500,00€

High configuration

13.000,00€

Proporciona la mejor calidad óptica y un campo quirúrgico nítido. El sistema de vídeo de alta definición 4K integrado mejora la comunicación médico-paciente. Transmite o grabe videos de alta definición para compartir casos fácilmente.



<p>Splitter</p>  <p>670,00€</p>	<p>Extender 30</p>  <p>780,00€</p>	<p>Rotator</p>  <p>240,00€</p>	<p>Digital camera adapter</p>  <p>910,00€</p>
<p>Extender intergrated beam splitter</p>  <p>1.450,00€</p>	<p>3D mobile phone adapter</p>  <p>990,00€</p>	<p>Four in one model (include wireless foot pedal)</p>  <p>4.650,00€</p>	<p>Clip+Monitor Holder</p>  <p>230,00€</p>



Lente Schott alemana, máxima calidad óptica

Lente Schott alemana apocromática con revestimiento multicapa. Imagen nítida, alta fidelidad de color y adaptación a cualquier iluminación.

Lente objetivo varifocal, distancia de trabajo variable de 270 mm.

Suficiente para cubrir toda la profundidad oral, sin necesidad de mover el microscopio ni cambiar la posición de trabajo. Solo tienes que ajustar la lente del objetivo con la perilla para obtener un enfoque nítido de manera rápida y eficiente.


Fuente de luz LED médica de larga duración.

Fuente de luz LED médica superior con una vida útil de hasta 60.000 h. Alto índice de reproducción cromática cercano al de la luz natural. Colores más realistas. Alivia la fatiga ocular.

Diseño de péndulo de tubo binocular:



Tubo binocular inclinable de 0 a 210°.



Sistema de zoom continuo, sin interrupción del campo de visión.

Cambiador de aumento tipo tambor: el campo de visión no se interrumpirá durante el ajuste de aumento. Cambiador de aumento continuo/paso a paso: Factor de zoom 0,4x-19,6x. Proporciona un campo de visión ininterrumpido bajo el microscopio.

Módulo 4K integrado cuatro en uno.

Resolución ultraalta de 4096x2160, 4 veces la de 1080p. Muestra imágenes y videos con detalles nítidos y colores realistas, que se pueden guardar en una tarjeta SD o un disco U de alta velocidad. El pedal inalámbrico permite un control rápido y sencillo.

Filtro naranja + filtro verde.

- Filtro verde: Permite ver claramente pequeños nervios y vasos en el entorno quirúrgico con sangre.
- Filtro naranja: Evita el curado prematuro de los composites. Para un diagnóstico e inspección normales, se puede seleccionar la fuente de luz de diagnóstico y tratamiento en el modo correspondiente.



-  Software AI
-  MyDent Viewer
-  70 - 420 µm VOXEL
-  Low Dose



WISE

3D
Panorámico + CBCT
30.790,00 €

3DE

Panorámico + CBCT + CEPH
37.790,00 €

HONOR

3D
Panorámico + CBCT
35.690,00 €

3DE

Panorámico + CBCT + CEPH
42.690,00 €

DREAM

3D
Panorámico + CBCT
52.590,00 €

3DE

Panorámico + CBCT + CEPH
59.590,00 €



PC incluido



WISE

FOV 12x10



HONOR

FOV 15x10.5




DREAM

FOV 17x11

Funciones de la IA en SW

El software de diagnóstico 3D MyDent Viewer implementa ingeniería avanzada a través del diseño modular, con módulos funcionales como reconstrucción multiplanar, reconstrucción de superficies curvas, simulación de implantes, modelado de ATM y Simulación de ortodoncia 3D.




Función panorámica

Enfoque automático



Mejora de la imagen



TC parcial



CBCT



¡La compatibilidad con el sistema MacOS y Android llegará pronto a finales de marzo de 2025!



Función de cefalometría y función de escaneo de modelo


Imagen Ceph




Escaneo de modelo



Reducción de ruido



Eliminación de artefactos





Panorámico 2D Opera 2D

13.900,00€

Con posibilidad de actualizar ceph

14.650,00€

Opera 2D + CEPH ONESHOT

22.900,00€

EXAMENES

2D							
	Pan estándar	Hemi P AN derecho	Hemi PAN izquierda	Dentición frontal	ATM boca cerrada	ATM boca abierta	Seno
OPCIONAL 2D							
	Dosis reducida Panorámico	Mejorado Ortogonalidad Panorámico	Ala de mordida derecha	Ala de mordida izquierda	Derecho e izquierda Ala de mordida		
CEPH							
	Latero 30x24	Antero	Imagen del carpo				

OPERA 2D - DATOS TÉCNICOS

		2D	CEPH DR
GENERADOR DE RAYOS X	Tipo	Dentición, ATM R, ATM L	
	Modo operativo	Directa	
	Voltaje del tubo	61-85 KvP	
	Corriente del ánodo	5-10 mA	
	Punto focal	0.5 mm	
DETECTOR	Tipo	Detector CMOS	Sensor CMOS digital de un solo disparo
	Área en mm	150x73	00x240
	Tamaño de píxel	100 µm	125 µm
	Número de píxeles	1500x68	2448x2048
	Centelleador	CsI	
ADQUISICIÓN	Tiempo de exposición	4.4-15.5 s	0,2-0,5 s con escaneo inmediato
SOFTWARE	Adquisición	Archimed Multiusuario	
	Opcional	DICOM 3.0: solo impresión DICOM 3.0 - Completo (Base, CD, Lista de trabajo, Imprimir) DFO para análisis cefalométrico	
	Formato de imagen	JPEG, BMP, PNG, TIFF, DCM	





Los rayos BEST X AC y BEST X DC son fruto de una larga experiencia de New Life Radiology. Aprovecha lo mas moderno en la técnica aplicada a la radiología odontológica. Leves y compactos, todas las funciones son integradas en el bloque del motor.



Ø 6cm



TIM-X



Rayo X Intraoral BEST-X DC

2.550,00€

ALTA FRECUENCIA

- Tecnología de potencia constante 100KHz
- Selección de la tensión del tubo de 60-70KvP DC
- Tiempo de exposición 0,02-1,00 mS escala R10
- Programas pre-programables y ajustables
- Tubo TOSHIBA DG-073B-DC
- Distancia F.F.: 20 cm
- Disparo por mando a distancia sin cables
- Punto focal: 0,7 mm

Rayo X Intraoral BEST-X AC

1.990,00€

- Tensión del tubo 70Kvp
- Corriente anódica: 8mA
- Programas pre-programables y ajustables
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC e CEI OCX-70G
- Mando a distancia por radiofrecuencia
- Punto focal: 0,8mm

Rayo X Intraoral BEST-X DC Con TIM-X

2.790,00€

- Tensión del tubo 60-70kVp.
- Corriente del ánodo: 4-6,5 mA
- Programas preprogramables y ajustables.
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC y CEI OCX-70G
- Disparador por control remoto inalámbrico
- Punto focal: 0,3 mm



Rayo X Intraoral portátil Ai Ray

2.190,00€



Ai Ray es un dispositivo de imágenes dentales altamente eficiente y confiable que utiliza tecnología avanzada para capturar imágenes de rayos X de los dientes de alta calidad. Con un diseño compacto y portátil, ofrece comodidad y flexibilidad para los profesionales dentales.

Diseñada con funciones intuitivas, esta máquina de rayos X simplifica la operación y optimiza el flujo de trabajo. Su panel de control e interfaz intuitivos permiten a los profesionales seleccionar fácilmente tiempos de exposición adecuados y capturar imágenes precisas.

Esta innovadora radiografía utiliza radiación para penetrar las estructuras dentales, proporcionando imágenes detalladas de los dientes, los tejidos circundantes y las estructuras óseas. Las imágenes resultantes proporcionan información diagnóstica esencial para que los dentistas evalúen la salud bucal, detecten problemas dentales y desarrollen planes de tratamiento adecuados.



- Rendimiento Superior
- Alta Eficiencia: Potencia de emisión de hasta 210W
- Tubo de rayos X con foco de 0,4 mm
- Batería de litio de 15.000 mAh con autonomía para 1.500 películas dentales por carga.



HDR - Sensor Intra-Oral



HDR-500 Tamaño 1.3 1.250,00€	HDR-600 Tamaño 2 1.350,00€	HDR-380 Tamaño 1.5 1.550,00€	HDR-360 Tamaño 1.3 1.450,00€	HDR-460 Tamaño 2 1.750,00€
--	--	--	--	--

HDR-500/600 14-20lp/mm	
500 Externo: 39x28,5mm Imagen: 30x22,5mm	600 Externo: 44,5x33mm Imagen: 36x27mm
HDR-360/460 20-27lp/mm	
360 Externo: 39x28,5mm Imagen: 30x22,5mm	460 Externo: 44,5x33mm Imagen: 35x26mm

- Tecnología FOP
- Amplio rango de exposición
- Combinación de chips optimizada con tecnología CMOS
- Protocolo estándar doble
- Software de gestión de alto rendimiento.

Handydentist Se puede editar y visualizar en varias computadoras, ya que el software web opcional de alto rendimiento admite el uso compartido de datos. Compatible con el sistema operativo macOS utilizado por Mac.

Imagiología Escáneres de Placas de Fósforo



PSP Scanner HDS-500 - Escáneres de Placas de Fósforo



Incluye 1x kit placas (tam. 0, 1, 2 e 3) 1.999,00€	Funda protectora y camuflaje desechable. 80,00€ 100 pcs.	Cubierta protectora #0, #1, #2 y #3 22,00€ 100 pcs.
Placa 0 75,00€	Placa 2 95,00€	Camuflaje desechable n.º 0, n.º 1, n.º 2 y n.º 3 27,00€ 100 pcs.
Placa 1 85,00€	Placa 3 105,00€	

- Mini y portátil: 1,5 kg, 220,9 x 96,7 x 84,3 mm
- Imagen con un clic: operación conveniente, respuesta rápida, eficiente y fácil
- Escaneo rápido en 6 segundos: tecnología avanzada, escaneo de alta velocidad, alta precisión, rendimiento estable, imagen de salida en 6 segundos.
- Tamaño del punto láser: 35µm
- Longitud de onda del láser: 660 nm - ADC: 14 bits



Handydentist Se puede editar y visualizar en varias computadoras, ya que el software web opcional de alto rendimiento admite el uso compartido de datos. Compatible con el sistema operativo macOS utilizado por Mac.



i-Scan 3.480,00€



- La resolución de imagen ultra alta puede proporcionar a los médicos imágenes de diagnóstico más claras
- La interfaz de usuario de alta calidad facilita la captura y la lectura
- Pantalla táctil HD con grandes dimensiones
- Compatible con radiografías dentales que cumplen con los estándares regulatorios del mercado actual



Cámara Intraoral Promi HDI-712D

1.250,00€

Cámara Intraoral Touchmi HDI-220C

650,00€



Handydentist Se puede editar y visualizar en varias computadoras, ya que el software web opcional de alto rendimiento admite el uso compartido de datos. Compatible con el sistema operativo macOS utilizado por Mac.



Handydentist Se puede editar y visualizar en varias computadoras, ya que el software web opcional de alto rendimiento admite el uso compartido de datos. Compatible con el sistema operativo macOS utilizado por Mac.



Calidad de imagen de alta definición Con distorsión inferior al 5%. La fotografía a distancia cero facilita que los pacientes con problemas de restricción de la apertura de la boca obtengan imágenes fantásticas de los dientes posteriores.

- Sensor de imagen: CMOS HD de 1/3"
- Resolución: 1280x720 (720p)
- Ángulo de visión: $\geq 60^\circ$
- Distorsión: $<5\%$
- Iluminación: 6 LED
- USB 2.0
- Campo de enfoque: 5 mm

- Sensor de imagen: CMOS HD de 1/3"
- Tamaño de imagen: 1280x720 (720p)
- Ángulo de visión: 80°
- Distorsión: $<5\%$
- Velocidad de fotogramas: 30 fps a 720p
- USB 2.0
- Rango de enfoque: 5 mm ~ 35 mm

Multimédia Kit

1.090,00€



Brazo multimedia

275,00€

- Cámara intraoral
- Monitor LG
- Brazo con cables integrados



Monitor VEO-D

390,00€



Brazo de monitor

275,00€



Panda Smart

8.590,00€



- Proceso de funcionamiento silencioso: convierte la cita dental en una experiencia tranquila y sin estrés.
- Un botón, control infinito: Fue diseñado para simplificar la interacción con el producto. Con un solo toque, elimina la necesidad de apuntar con el mouse.
- Detección de movimiento: Permite controlar dispositivos sin toques innecesarios, garantizando un entorno operativo más higiénico.
- Tecnología antivaho: nuestra innovadora tecnología de calentamiento instantáneo evita la molestia de los lentes empañados.
- Gran campo de escaneo 18x16 mm
- Gran profundidad de escaneo 0-20 mm
- Precisión 7 µm

	Más pequeño y ligero Sólo 138g Dimensiones: 221x27x25mm		Plug and Play No necesita adaptador de corriente
	Más rápido y más preciso Escaneo ultrarrápido de 1 minuto Precisión ultraalta de 7 µm		Nueva punta designado 50-100 ciclos de autoclave Más ergonómico

Aoralscan 3 Elite

Con kit scanbody

17.999,00€



Aoralscan Elite es el primer dispositivo del mundo que integra escaneo intraoral y fotogrametría en una sola unidad. Funciona como un escáner intraoral para capturar imágenes detalladas de los dientes y las estructuras bucales, así como para registrar con precisión la posición de los implantes dentales en casos desdentados. Su versatilidad se adapta tanto a los procedimientos dentales tradicionales como a los implantes, estableciendo un nuevo estándar en tecnología dental.

- Autoclavable (100 veces) - Punta 15% más ancha - Control con solo 1 botón - Antivaho automático - Diseño ergonómico para un manejo optimizado - Indicador LED dinámico - FOV 16x12mm - Profundidad de captura de 22mm - Sensor de movimiento - Rápido: escaneo único de tórax en 25 segundos.

Compatible Implant System

HACS - A 		
HACS - B 	HACS - C 	HACS - D

More implant systems are being tested for compatibility, with continuous updates in progress.

Aoralscan 3

9.990,00€



Mejora significativa de los flujos de trabajo de odontología digital tanto para principiantes como para expertos


- Autoclavable (100 veces)
- punta 15% más ancha
- Control con solo 1 botón
- Antivaho automático
- Diseño ergonómico para un manejo optimizado
- Indicador LED dinámico
- Campo de visión 16x12mm
- Profundidad de captura de 22 mm
- Sensor de movimiento
- Rápido: escaneo de un solo arco en 25 segundos.



Comprobación de socavado - Comprobación de mordida - Extracción automática de línea de margen - Marcado de dientes - Ajuste de coordenadas - Exportación directa a Exocad

Aoralscan 3 Wireless

12.999,00€



Escaneo inalámbrico e ilimitado para obtener resultados confiables, consistentes y precisos.

- Autoclavable (100 veces)
- Antivaho en tan solo 40 segundos
- 2 tamaños de punta (Adulto y Pediátrico)
- Tecnología de sensores de movimiento
- La tecnología Wi-Fi 6 garantiza una transmisión de datos segura y estable
- 3 baterías intercambiables con 2 horas de autonomía
- Funciones predefinidas: simulación de ortopedia, diseño temporal, diseño IBT, seguimiento de datos del paciente, informe de salud bucal y generador de plantillas



Simulación Orto - Informe de Salud Bucal - Creador de Plantillas - Diseño Temporal - Diseño IBT - Seguimiento de Datos

Éscaner Intraoral Meyer

6.590,00€

MY MEYER

Con una excelente capacidad para adquirir datos orales en 3D, combinados con información ósea en 3D de CBCT Meyer Dental.



- Tecnología de escaneo de tipo video MOS único, que mejora significativamente la velocidad de escaneo (escaneo de toda la boca en 3 minutos).
- Calibración totalmente automática con un solo clic
- Operación de soporte inteligente somatosensorial, según la acción que desencadena las funciones de encendido/apagado del dispositivo, desbloqueando la nueva experiencia de adquisición de moldes digitales.
- Nueva tecnología de gestión térmica inteligente para garantizar imágenes precisas y estables
- Imagen de alta definición y fidelidad cromática (precisión de escaneo superior a 15 µm)
- Equipado con una punta pediátrica

Autoscan DS-EX Pro (C)

4.999,00€

SHINING 3D
DENTAL



Adopta la mas reciente tecnología estructurada de digitalización de luz 3D. Soporta la digitalización 3D de la mayoría de los articuladores disponibles en el mercado, como Artex, KAVO, etc

Aplicaciones

Encerado, pilar, molde, modelo en yeso, impresión, articulador y textura.

Luz Azul (texturas P&B)
Cámara 1.3 Mpx
Resolución: <10 µm



			
Impresión	Mordedura	Maxilar/Mandibula	1-4/5-8 dientes
70s	8s	12s	13s/ 21s

Autoscan DS-EX Pro (H)

6.799,00€



Funciones poderosas para múltiples aplicaciones abarcando digitalizaciones de impresiones, modelos de yeso ,articuladores, pilares de implantes, etc... Algoritmos e interfaz fácil de usar proporciona calidad de datos superior con experiencia ideal.

Aplicaciones

Precisión ultraalta, detalles incomparables, velocidad de escaneo excepcional, flujo de trabajo flexible, procesamiento de datos entre bastidores, modos de escaneo versátiles.

Luz Azul (texturas P&B)
2x Cámaras 5.0 Mpx
Resolución: <8 µm



Impresión	Mordedura	Maxilar/Mandibula	1-4/5-8 dientes
66s	7s	14s	18s/ 30s

Autoscan DS-EX MIX

8.999,00 €



AutoScan-DS-MIX es un escáner dental 3D sofisticado, con diseño y estructura modular abiertos. Ofrece una amplia gama de aplicaciones dentales, incluidas coronas, puentes, implantes, barras, etc.

Aplicaciones

Pilar, cuerpo de escaneo, articulador, revestimiento, modelo no separado, all-in-one, impresión, textura, etc.

- 2x Cámaras 5.0 Mpx
- All-in-one Scan: Escanea el maxilar y la mandíbula al mismo tiempo
- Luz Azul
- Resolución: 7 µm

Impresión	Mordedura	Maxilar/Mandibula	1-4/5-8 dientes
32s	6s	13s	18s/ 33s

Metismile

4.999,00€



MetiSmile es el primer escáner facial desarrollado y producido por SHINING 3D exclusivamente para odontología. Puede capturar rápidamente información facial para crear modelos 3D y ayudar al diagnóstico clínico con su software avanzado.

- Aplicaciones: Cirugía Maxilofacial, Implantes y Prótesis, Ortodoncia, Cosmetología Médica, Restauración Estética
- Escaneo rápido
- Simulación de orto
- Seguimiento de trayectoria de mandíbula
- Medición de características faciales y comparación
- Alineamiento intraoral automática e información facial

Paso 1: utilice el escáner intraoral Aoralscan 3 para capturar datos intraorales.

Paso 2: use MetiSmile para capturar información facial

Paso 3: Importe datos intraorales al software MetiSmile para una alineación automática.

FLUJO DE ALINEAMIENTO AUTOMÁTICO





SHINING 3D
DENTAL

Aoralscan 3 Cart

650,00€

- En chapa de acero esmaltado en blanco.
- 3 bandejas de 40 x 30 cm
- 2 tomas para alimentar el equipo.
- 4 ruedas con movimiento suave y equilibrado.



MESTRA®

Carro móvil eléctrico

R-100305 **395,00€**

- 3 bandejas de 40 x 30 cm.
- 2 tomas para alimentación del equipo.
- Alto: 780 mm x Ancho: 400 mm



MEYER

Carro Meyer Con PC y Monitor táctil

3.500,00€

- Pantalla HD de alta precisión, ángulo ajustable y operación simple con un solo clic.
- Rendimiento superior, disipación de calor optimizada y velocidad hasta un 30% más rápida.



MESTRA®

Carro móvil eléctrico/de cristal

R-100306 **595,00€**

- Alto: 770 mm x Ancho: 370 mm
- Estantes: 36 x 42 cm
- Distancia entre altavoces: 39 cm
- Peso máximo por estante: 5 kg

AccuFab CEL

5.000,00 €



AccuFab-Cel ha mejorado significativamente su velocidad de impresión, especialmente en la impresión de plataforma completa. Con la placa base desarrollada por SHINING3D y el panel de luz de alto rendimiento, AccuFab-CEL ofrece una experiencia de impresión de siguiente nivel para los usuarios en el campo de la impresión 3D.

- PLATAFORMA CERÁMICA MULTITAMAÑO Accufab-Cel ofrece la opción de plataformas cerámicas pequeñas y grandes.
- BLOQUEO CON UN CLIC Con la plataforma local de un botón actualizada para bloqueo con un solo clic, mejorando la experiencia del usuario.
- UNIFORMIDAD DE PLACA LIGERA Con ALTA PRECISIÓN Alto nivel de precisión de impresión, alcanzando 35 µm
- DETECCIÓN DEL ENTORNO DE LA CABINA EN TIEMPO REAL La temperatura y la humedad de la cabina se monitorean continuamente durante la impresión y se muestran en la pantalla táctil, alertando a los usuarios sobre cualquier condición que pueda causar fallas en la impresión.
- MOVIMIENTO DEL EJE Z ACTUALIZADO El movimiento del eje Z actualizado proporciona una experiencia de impresión más silenciosa
- PLACA BASE Con CPU SEXTO CORE La placa base admite conexión 5G. La CPU ofrece un tiempo de procesamiento eficiente superior.

AccuFab-L4D

2.899,00 €



AccuFab-L4D ofrece un extraordinario flujo de trabajo de odontología digital desde el escaneo intraoral hasta la rápida impresión 3D.

Link Aoralscan Con AccuFab

Un brillante escáner intraoral 3D, una impresora 3D y un ecosistema de suministros dentales proporcionan una experiencia de odontología digital excepcional.

AccuDesign

Software de creación de modelos con actualización gratuita de por vida que viene con AccuFab-L4D

Link Aoralscan Con AccuFab

La plataforma de datos en la nube de SHINING 3D permite la transmisión de datos, lo que facilita la transferencia de datos y la comunicación entre clínicas dentales y laboratorios.

- Área de impresión grande: 192x120 mm
- Resolución 4K
- Software AccuWare: flujo de trabajo guiado y diseño inteligente
- Compacto y económico
- Múltiples opciones de material.
- tecnología UVMP
- Enlace entre IOS e impresora 3D
- 200% de eficiencia óptica
- Calibración automática

AccuFab-D1S

6.299,00 €



Con una alta resolución de impresión y una eficiencia excepcional, se puede usar en múltiples aplicaciones manteniendo una gran precisión.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN RÁPIDA

Con un tamaño de 144 x 81 x 160 mm y capaz de imprimir a una velocidad de hasta 50 mm/h, el AccuFab-D1S permite imprimir un máximo de 4 modelos de arco en una hora y múltiples guías quirúrgicas en menos de 30 minutos.

ALTA PRECISIÓN Y DETALLE

El algoritmo patentado de corrección de distorsión de píxeles y el proyector Full HD de 1080p garantizan una precisión y detalles de impresión ultrafinos.


IMPRESIÓN INTELIGENTE

Integrado con un software de impresión avanzado, el AccuFab-D1S admite la creación de medios inteligentes y la impresión "con un solo clic", lo que proporciona una experiencia de impresión fácil de usar con una precisión superior constante y repetible.

- Resolución 1080P
- Velocidad de impresión hasta 40 mm / h
- Autocalibración del eje Z, creación automática de soporte
- Conexión wifi
- Amplia gama de aplicaciones, como modelo dental, encerado, guía quirúrgica, encías, cubetas de impresión personalizadas, soporte de transferencia, etc.

AccuFab-L4K

2.399,00 €



Accufab-L4K es una impresora 3D de resina de alta precisión que mejora la eficiencia de la creación de prototipos y acorta el ciclo de vida de desarrollo de nuevos productos. Su alta precisión de impresión garantiza una excelente uniformidad. No sólo ofrece la posibilidad de obtener una impresión 3D de tamaño inferior a un píxel, sino también un acabado superficial superior.

Robustez de última generación 5 millones de capas de AccuFab-L4K probadas en condiciones de ingeniería reales proporcionan confiabilidad de última generación.

El sistema de refrigeración urbana DCS (Sistema de Refrigeración Distrital) mantiene la temperatura del sistema óptico por debajo de los 40 °C, a la vez que prolonga significativamente la vida útil de la impresora 3D.

Componentes de grado industrial e inspecciones de calidad. La producción de ensamblajes utiliza componentes de grado industrial y ha superado 21 rigurosas inspecciones de fábrica para garantizar la alta calidad de los equipos.

- Resolución 4k
- Velocidad de impresión de hasta 10 - 50 mm/h
- Impresión gran formato 192x120x180mm
- Conexión wifi
- Amplia gama de aplicaciones, como modelo dental, encerado, guía quirúrgica, encía, cubetas de impresión personalizadas, soporte de transferencia, etc.

FabCure 1S

390,00 €



FabCure 1S maximiza las propiedades mecánicas de flexión de las piezas para un mayor funcionamiento de los flujos de trabajo dentales.

OPERACIÓN FÁCIL | Coloca las piezas y fija el tiempo recomendado para los materiales.

EXPOSICIÓN UNIFORME | Un plato giratorio Con 10 rpm garantiza una exposición uniforme durante el poscurado.

ÓPTIMAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE FLEXIÓN | Fab Cure maximiza las propiedades mecánicas y de flexión de las piezas para un funcionamiento adicional de los flujos de trabajo dentales.

APLICACIONES: Modelos Dentales, Modelos de Cera, Guías Quirúrgicas, Encía, Bandeja de Impresión Individual, Bandeja de Transferencia de Soporte, Modelo Orto, Temporales

FabCure 2

950,00 €



FabCure 2 con precisión define las etapas de posprocesamiento de impresión objeto para garantizar alta precisión, en cuanto automatiza el proceso.

FOTOPOLIMERIZACIÓN MULTISUPERFICIE DE ALTA POTENCIA | En los laterales y en la parte inferior, 30 LED multidireccionales emiten una potente luz UV que penetra instantáneamente en la superficie de la pieza, curando completamente el objeto impreso en tan solo unos minutos.

CALENTAMIENTO RÁPIDO DE CÁMARA | El módulo calefactor cerámico está integrado con varios sensores de temperatura. La cámara se calienta rápidamente hasta 60 grados.

MAYOR VOLUMEN DE CURADO | Volumen de curado de hasta 210 mm y H180 mm admite una amplia gama de aparatos dentales.

Fabwash

2.399,00 €



FabWash es el primer sistema automatizado de posprocesamiento de múltiples etapas para lavar y secar piezas. Es un sistema que ofrece facilidad de uso, consistencia, velocidad y limpieza adecuado a las exigencias de la impresión 3D.

SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO | Un flujo de trabajo consistente y automatizado. Utilice ajustes preestablecidos de lavado o guarde los perfiles que utiliza con frecuencia para optimizar el posprocesamiento.

SEPARACIÓN AUTOMATIZADA DE PIEZAS | Inspirado en la evidencia más reciente de la comunidad dental, FabWash está diseñado para la separación instantánea de piezas, eliminando el riesgo de dañar piezas usando herramientas de extracción tradicionales.

UN TAMAÑO PARA TODOS | Puede utilizar las plataformas de construcción con el adaptador de plataforma de construcción independiente.

LyM HERRANZ, S.L.

Mueble Clínico Laminado Conjunto para Sala de Esterilización

4.090,00€

OPCIONES



Lavabo en acero cromado



Grifería Gerontológica



Escotilla para desperdicios

Consultenos para más configuraciones.



MUEBLES — Clínica

Mueble Clínico Laminado Módulo Alto Dispensador

935,00€



Mueble Clínico Laminado 4 Módulos, con Batea y Grifería Quirúrgica

Incluye 1 mueble de rodante 2.290,00€

Solo mueble de rodante 550,00€

Mueble Clínico Laminado 4 Módulos con Batea y Grifería Quirúrgica

2.150,00 €

Suspendido o con rodapié





Mesa de Laboratorio Monopuesto JT-52 (B), 1m con aspiración

1.390,00€



- Monopuesto
- Fabricado en chapa laminada
- Bombilla de luz fría
- Lupa incorporada
- Conexión USB estándar 2A 12V
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 100x67x83 cm
- Peso: 110 kg

Mesa de laboratorio Monopuesto JT-53 (B) - 1,2 m, con aspiración

1.590,00€



- Monopuesto
- Fabricado en chapa laminada
- Aspiración incorporada
- Bombilla de luz fría
- Lupa incorporada
- Conexión USB estándar 2A12V
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 120x67x83 cm
- Peso: 110 kg

Mesa de Laboratorio Doble Puesto JT-55 (B), 1,6m con aspiración

1.990,00€



- Doble puesto
- Fabricado en chapa laminada
- Aspiración incorporada (doble)
- Dos lámparas con luz fría
- 2 lupas incorporadas
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 160x60x83 cm
- Peso: 140 kg

Mesa de Laboratorio Doble Puesto JT-56 (B), 1,8m con aspiración

2.290,00€



- Doble puesto
- Fabricado en chapa laminada
- Aspiración incorporada (doble)
- Dos lámparas con luz fría
- 2 lupas incorporadas
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 160x60x83 cm
- Peso: 140 kg



SPIRIT 1500

325,00€

- Base sintética ligera y duradera de Ø 62 cm.
- Altura de la superficie de trabajo: 70-85 cm.
- Ajuste de altura: 45-58 cm

Opciones :



Apoya brazos
135,00€



SPIRIT 1501

425,00€

- Base sintética ligera y resistente de Ø 62 cm.
- Altura de la superficie de trabajo: 80-100 cm
- Ajuste de altura: 53 - 72 cm
- Pie regulable en altura ø 45 cm



SPIRIT 1502

440,00€

- Base sintética ligera y resistente de Ø 62 cm.
- Altura de la superficie de trabajo: 90-115 cm
- Ajuste de altura: 59 - 84 cm
- Pie regulable en altura ø 45 cm

ULTIMATE XL

Torque

1.509,00€

Compact

1.309,00€



- Velocidad 1.000-50.000 min-1
- Par máximo 8,7 Ncm (Torque) / 6,0 Ncm (Compact)
- Incluye: Unidad de control, Pieza de mano motora, Pedal, Portapieza de mano.

VOLVERE i7

899,00€



- Velocidad 1.000-35.000 min.
- Par máximo 4,1 Ncm.
- Incluye: Unidad VOLVERE i7, Micromotor, Pedal de control, Soporte para pieza de mano.



R-120100

430,10€

R-100283

458,00€



- Con pinceles
- Micromotor para uso ocasional. No recomendado para metal.
- Posibilidad de girar a derecha e izquierda.
- Sistema automático de protección contra sobrecargas.
- Velocidad máxima: 35000 rpm
- Torque de apriete: 2,94 N · cm
- Fuente de alimentación: 110-230 V, 50/60 Hz

- Con pinceles
- Salida para 2 piezas de mano
- Rotación izquierda / derecha
- Control suave de velocidad manual / pedal
- Protección automática contra sobrecargas.
- Velocidad máxima: 45000 rpm
- Par: 4 N · cm

Inducción Elite

R-100285

928,00€



- Reloj digital con alto par a baja velocidad, rotación bidireccional y colocación versátil.
- Control de velocidad manual o a pedal, autodiagnóstico y memoria de trabajo.
- Velocidad máxima: 50000 rpm - Par motor: 7,8 N cm

Joelho- R-100278 B

920,00€



- Inducción sin escobillas
- Fuerte par a baja velocidad - Posición vertical/horizontal
- Velocidad máxima: 50000 rpm - Par 7,8 Ncm - Potencia: 230 W
- Posibilidad de rotación a derecha e izquierda
- Sistema de control de velocidad mano/pie/rodilla
- Autodiagnóstico y visualización de errores

PRESTO II**659,00€****NSK**

- Utiliza cortadores de turbina FG Ø 1,6 mm
- Velocidad de turbina: hasta 320.000 RPM.
- Presión de aire recomendada: 2,5 – 3,0 bar
- Permite rotación de 360°.
- Con mecanismo antipolvo.
- No necesita lubricación con aceite

PRESTO AQUA II**1.309,00€****NSK**

- Extracción sencilla y fácil de la botella de agua
- Función de encendido y apagado del spray refrescante.
- Puede funcionar de forma independiente con la botella de agua incorporada o conectado al suministro de agua.
- No necesita lubricación con aceite.
- Con mecanismo antipolvo.
- Velocidad de la turbina: hasta 320.000 RPM.

PRESTO AQUA LUX**1.709,00€****NSK**

- Extracción sencilla y fácil de la botella de agua
- Función de encendido y apagado de la luz LED y del spray refrescante
- Puede funcionar de forma independiente con la botella de agua incorporada o conectada al suministro de agua
- No requiere lubricación con aceite
- Con mecanismo para polvo.
- Velocidad de la turbina: hasta 320.000 RPM.

**Lupa iluminada LED 5X Con Pinzas R-100287****76,00€****Lámpara LED con brazo articulado R-100288****90,00€****Horno de precalentamiento R-080142****2.148,00€**

- HP-25
- Capacidad (L): 2.7L
- N°. cilin. 80Ø 2-3
- Almacena 20 programas en la memoria
- 465 x 335 x 340 mm
- Peso 30 kg

**Horno de Cerámica R-100249****3.849,00€**

- Temperatura máxima: 1200 °C
- Vacío máximo: -97 kPa
- Número de programas: 47
- 426 x 320 x 392 mm
- Peso 24 kg





Mini arenas de laboratorio Oxido de aluminio R-100122

130,00€



- Presión: 4 a 5,5 kg f/cm²
- Granulación hasta 100 micras
- Peso 65 gramos.

Vibrador Clásico 105 mm/ 6,5kg R-080020

333,00€



- Superficie de trabajo: 220 x 160mm
- Altura: 105mm
- Peso: 6,5 kg

Lámpara de Polimerización LED - R-100037

344,00€



- Para la mayoría de materiales
- Longitud de onda: 320 ~ 500 nm, con un pico de 405 nm
- Potencia: 65W

Lámpara de Polimerización R-100035

308,00€



- Para la mayoría de materiales
- Longitud de onda: 350 ~ 400 nm
- Potencia: 40W

Aspiración Gemini R-080539

418,00€



- Aspiración de: sólidos y líquidos
- Potenciómetro: 650-1200 W
- Voltaje: 230 V
- Motor: 1200 W
- Capacidad: 36 l.

Espátulas eléctricas para moldear la cera R-100008

224,00€



- 2 espátulas
- 6 puntas
- Temperatura: 50° a 200°C

Calentador de inducción R-10009

215,00€



- Voltaje: 230 V
- Potencia: 100W
- Dimensiones: 85x90x210mm
- Peso: 530gr

Calentador de Cera R-080071

203,00€



- Alimentación: 230V, 50-60 Hz
- Potencia: 120W
- Dimensiones: 70x114x192mm
- Peso: 1,1 kg

Polimerizador Neumático Olla - R-030420

300,00€



- Acero inoxidable
- Presión máxima: hasta 2 kg / cm²

Polimerizador Neumático Olla - R-030425

1.137,00€



- Acero inoxidable
- Presión máxima: 2 bar

Decantador de Yeso R-080087

255,00€



- Capacidad: 14L
- La suciedad se deposita en una bolsa de plástico

Prensa Hidraulica R-030350

755,00€





Cortador Mulhacen 3000 L

Disco de Carbono R-080093 **676,00€**
Disco de Diamante R-080095 **1.031,00€**



Arenadora Plutón R-080253 842,00€



- 2 depósitos
- Presión hasta 6 bar
- Presión de trabajo: 2-5 ATM

Máquina de soldadura por puntos - R-100127 558,00€



Mini Box - Pulidora R-080508

610,00€



Box Pulidora con Aspiración y Luz LED - R-080500

3.779,00€



- Consumo aproximado: 800 W
- Velocidad rpm.: 1500/3000, 50 Hz 1800/3600, 60 Hz
- Aspiración aprox.: 500 m³ / h

Torno de Pulido de 2 velocidades - R-080160

484,00€



Cabina de Vapor Altamira R-080600

1.073,00€



Capacidad de la cuba.

Mezclador de Gelatina Aneto - R-080511

3.098,00€



- Consumo aproximado: 650 W
- Velocidad: 100 rpm
- Capacidad: 7 L

Pulidor Electrolítico Digital R-100293

598,00€



- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Consumo aproximado: 100 W

ravaGnani dental



Relación Calidad – Precio

Somos referencia en la importación de productos odontológicos con un amplio espectro de relación calidad-precio.



Equipo Especializado

Contamos con un equipo comercial y técnico altamente especializado, con muchos años de experiencia en el mercado. ¡Confía en nuestros expertos!



Innovación y Tecnología

Trabajamos con las últimas innovaciones en el sector dental para ofrecer productos de alto rendimiento y eficiencia.

**VISÍTANOS EN LAS
TIENDAS/SHOWROOM
EN MADRID**



MADRID

+ 34 914 726 347

Calle Puerto Navacerrada, 32, Polígono
Industrial las Nieves 28935, Móstoles, Madrid

Abierto entre semana | 09.30h - 13.00h / 14.00h-18.30h



www.ravagnanidental.com

comercial@ravagnanidental-espana.com

+ 34 914 726 347