

ravagnani
dental

20
26

Catálogo
Anual
Equipamientos



Soluciones innovadoras para clínicas más modernas y eficientes.



www.ravagnanidental.com

comercial@ravagnanidental-espana.com
+ 34 914 726 347

NOVEDAD

a-dec



ADEC 500 PRO

Colgantes/Tradicional

[Consultar precio](#)



ADEC 500 PRO

Colibri/Continental

[Consultar precio](#)



DS7 TOUCHPAD

- Pantalla táctil de 7" con interfaz intuitiva Dynamic Screen
- Conectividad A-dec+ totalmente integrada de fábrica
- Software actualizable, garantizando siempre las últimas funciones
- Enfoque en la ergonomía, el flujo de trabajo y la integración total con la consulta

• PREAJUSTES DE SILLA ADAPTABLES

Los iconos reflejan las posiciones reales de la silla, lo que permite reposicionar a los pacientes con confianza.

• PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA

Las opciones de navegación permiten que las manos enguantadas utilicen la interfaz con precisión.

• PERSONALIZACIÓN DE PSI

El manómetro de presión de aire permite un ajuste preciso de la pieza de mano.

• TEMPORIZADORES DE PROCEDIMIENTOS

Los temporizadores personalizables en el campo de visión ayudan a maximizar la atención durante procedimientos urgentes.

• ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

A medida que la tecnología evoluciona, las notificaciones de actualización permiten que los equipos A-dec se mantengan actualizados.

• AJUSTES PREESTABLECIDOS CONFIGURABLES

Los botones de memoria específicos para cada actividad le permiten configurar hasta cuatro ajustes preestablecidos por función con un solo toque.

INCLUÍDO Colgantes/Tradicional



532 Pro Sistema de mangueras colgantes



Escupidera A-dec 461



Lámpara 572L LED



DS7 Touchpad



Instrumentos asistente A-dec 551sta



TABURETE Dentista A-dec 521

INCLUÍDO Colibri/Continental



533 Pro Sistema de mangueras Colibri




Escupidera A-dec 461



Lámpara 572L LED



DS7 Touchpad



Instrumentos asistente A-dec 551sta



TABURETE Dentista A-dec 521

NOVEDAD
a-dec


ADEC 400 PRO

Colgantes/Tradicional

[Consultar precio](#)


ADEC 400 PRO

Colibri/Continental

[Consultar precio](#)


DPI5 TOUCHPAD

- Compacto, versátil y personalizable
- Control mediante el Control Pad 5i
- Conectividad opcional con la plataforma A-dec+ (vía Gateway)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CP5i:

- Capacidad de actualización de software
- Vidrio resistente a impactos
- Preajustes visuales del sillón
- Integración del escalador
- Cuatro temporizadores ajustables
- Control del sillón, la luz y la escupidera
- Integración de pieza de mano eléctrica
- Capacidades de endodoncia recíprocante
- Configuración multiusuario
- Limpieza temporizada de la pieza de mano
- Vaporizador de refrigeración con control de goteo
- Puerto USB

INCLUÍDO Colgantes/Tradicional



332 Pro Sistema de mangueras colgantes



Escupidera A-dec 461



Lámpara 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos asistente A-dec 551sta



TABURETE Dentista A-dec 421

INCLUÍDO Colibri/Continental



333 Pro Sistema mangueras Colibri



Escupidera A-dec 461



Lámpara 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos asistente A-dec 551sta



TABURETE Dentista A-dec 421

NOVEDAD

a-dec®



ADEC 300 PRO

Colgantes/Tradicional

[Consultar precio](#)



ADEC 300 PRO

Colibri/Continental Radius

[Consultar precio](#)



DPI5 TOUCHPAD

- Compacto, versátil y personalizable
- Control mediante el Control Pad 5i
- Conectividad opcional con la plataforma A-dec+ (vía Gateway)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CP5i:

- Capacidad de actualización de software
- Vidrio resistente a impactos
- Preajustes visuales del sillón
- Integración del escalador
- Cuatro temporizadores ajustables
- Control del sillón, la luz y la escupidera
- Integración de pieza de mano eléctrica
- Capacidades de endodoncia recíprocante
- Configuración multiusuario
- Limpieza temporizada de la pieza de mano
- Vaporizador de refrigeración con control de goteo
- Puerto USB

INCLUÍDO Colgantes/Tradicional



332 Pro Sistema de mangueras Colgante



Escupidera A-dec 461



Lámpara 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos asistente A-dec 551



TABURETE Dentista A-dec 421

INCLUÍDO Colibri/Continental



333 Pro Sistema mangueras Colibri



Escupidera A-dec 461



Lámpara 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos asistente A-dec 551



TABURETE Dentista A-dec 421

NOVEDAD
a·dec®


ADEC 300 PRO

Colgantes/Tradicional Pedestal

[Consultar precio](#)


ADEC 300 PRO

Colibri/Continental Pedestal

[Consultar precio](#)


DPI5 TOUCHPAD

- Compacto, versátil y personalizable
- Control mediante el Control Pad 5i
- Conectividad opcional con la plataforma A-dec+ (vía Gateway)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CP5I:

- Capacidad de actualización de software
- Vidrio resistente a impactos
- Preajustes visuales del sillón
- Integración del escalador
- Cuatro temporizadores ajustables
- Control del sillón, la luz y la escupidera
- Integración de pieza de mano eléctrica
- Capacidades de endodoncia recíprocante
- Configuración multiusuario
- Limpieza temporizada de la pieza de mano
- Vaporizador de refrigeración con control de goteo
- Puerto USB

INCLUÍDO Colgantes/Tradicional



334 Pro Sistema de mangueras colgantes



Escupidera y soporte A-dec 363



Lámpara 371 L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos asistente A-dec 353



TABURETE Dentista A-dec 421

INCLUÍDO Colibri/Continental



335 Pro Sistema mangueras Colibri



Escupidera y soporte A-dec 363



Lámpara 371 L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos asistente A-dec 353



TABURETE Dentista A-dec 421



NOVEDAD



ADEC Performer eVo

Colgantes/Tradiciónal Radius

[Consultar precio](#)

ADEC Performer eVo

Colibri/Continental Radius

[Consultar precio](#)

ASPECTOS DESTACADOS DE LA NUEVA UNIDAD DENTAL

Performer eVo reúne la legendaria fiabilidad y el rendimiento de A-dec en una solución inteligente, diseñada para la forma en que ejerce su práctica clínica. Obtenga las funciones esenciales que necesita, la comodidad que sus pacientes merecen y la calidad fiable por la que A-dec es reconocida. Diseñada para un mantenimiento mínimo y respaldada por una garantía A-dec de confianza, Performer eVo ofrece un valor duradero día tras día, paciente tras paciente.

- **Diseño compacto** – se adapta a una amplia variedad de espacios clínicos
- **Rotación del sillón de 60° con freno** – para una rotación y posicionamiento fáciles del paciente
- **Reposacabezas de doble articulación** – proporciona un soporte cómodo para la cabeza y el cuello del paciente
- **Elevación hidráulica** – para un posicionamiento suave, silencioso y rápido

Características de la luz LED Performer eVo:

- **Baja emisión de calor/sin ruido** – para la comodidad del paciente y del odontólogo
- **Tres intensidades de luz** – para adaptarse a una amplia gama de procedimientos
- **Tecnología LED** – para un diagnóstico preciso, reducción de fatiga visual y una ergonomía incomparable
- **Sensor de encendido/apagado sin contacto**
- **Modo cure-safe** – evita la curación prematura de los composites dentales
- **Cabezal con tres ejes** – para un posicionamiento óptimo



INCLUÍDO Colgantes/Tradiciónal



332 Sistema de mangueras colgantes



Escupidera A-dec 461



Lámpara eVo Light



Touchpad Standard



Touchpad Deluxe



Instrumentos asistente A-dec 551



TABURETE Dentista 321 Performer eVo

INCLUÍDO Colibri/Continental



333 Sistema mangueras Colibri



Escupidera A-dec 461



Lámpara eVo Light



Touchpad Standard



Touchpad Deluxe



Instrumentos asistente A-dec 551



TABURETE Dentista 321 Performer eVo

smart pro | LINE

NOVEDAD


SINOL S2312 10.990,00€
sinol
since 1965

Guía de colores



INCLUIDO

WOODPECKER SINOL


**Ultrasonidos
Woodpecker UDS-N2**

**Fotopolimerizador
SINOL LED**
Acoplado en la unidad
del asistente

Micromotor Eléctrico


Taburete S408 (incluido)

 Regulación de movimiento de
asiento y respaldo.


UNIDAD PRINCIPAL

- La silla con sistema de agua integrado a la columna permite un movimiento independiente, ofreciendo un mejor posicionamiento, optimización del espacio, fácil mantenimiento y mayor versatilidad en la oficina.
- Tanque superior para añadir líquidos. Facilita la reposición de desinfectante y agua purificada, permitiendo higienizar el sistema.
- Lámpara con ajuste de temperatura de color entre luz blanca y amarilla.



SILLÓN

- Reposo cabeza multiarticulado
- 2 reposa brazos abatibles
- Silla con posición trendelemburg
- Nueva estructura de sillón: movimientos suaves, estabilidad y fiabilidad reforzadas.
- Sistema de seguridad con bloqueo de respaldo.



ESCUPIDERA

- Escupidera de porcelana desmontable para fácil limpieza y desinfección
- Escupidera con rotación de 90° hacia ambos lados
- Sistema de calentamiento de agua en escupidera
- Opción de activación sensorial del flujo de agua.
- Sistema de limpieza de piezas de mano/rotatorio



PEDAL

- Pedal inalámbrico.
- Última posición
- Control de movimientos del sillón
- Control de instrumentos de aire y agua
- Interruptor de lámpara
- Activación de taza y escupidera
- Sistema chip-blower



MÓDULO DENTISTA

- Innovador sistema de mangueras colibrí con mayor facilidad de movimiento
- Pantalla táctil multifunción
- 3 memorias programables
- Memoria de última posición
- Memoria de posición original
- Brazo pantográfico, articulado y con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire



MÓDULO ASISTENTE

- Brazo articulado
- Jeringa de tres funciones
- Cánula de succión quirúrgica de 16 mm
- Cánula de succión de saliva de 11 mm
- Unidad de fotopolimerización
- Bandeja integrada
- Giratorio para trabajo a "4 manos"
- Panel de control

smart | LINE

sinOL
since 1965

SINOL 2312 8.990,00€


Guía de colores



INCLUIDO 



Ultrasonidos
Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado en la unidad
del asistente



Taburete S408 (incluido)

Regulación de movimiento de
asiento y respaldo.



UNIDAD PRINCIPAL

- Tanque superior para añadir líquidos. Facilita la reposición de desinfectante y agua purificada, permitiendo higienizar el sistema.
- Lámpara con ajuste de temperatura de color entre luz blanca y amarilla.



SILLÓN

- Reposacabezas multiarticulado - 2 reposabrazos abatibles
- Silla con posición Trendelenburg
- Nueva estructura de silla: movimientos suaves, estabilidad reforzada y fiabilidad.
- Sistema de seguridad con bloqueo del respaldo.



ESCUPIDERA

- Escupidera de porcelana desmontable para fácil limpieza y desinfección
- Escupidera con rotación de 90° hacia ambos lados
- Sistema de calentamiento de agua en escupidera
- Opción de activación sensorial del flujo de agua.
- Sistema de limpieza de piezas de mano/rotatorio



PEDAL

- Última posición
- Control de movimientos del sillón
- Control de instrumentos de aire y agua
- Interruptor de lámpara
- Activación de taza y escupidera
- Sistema chip-blower



MÓDULO DENTISTA

- Innovador sistema de mangueras colibrí con mayor facilidad de movimiento
- Pantalla táctil multifunción
- 3 memorias programables
- Memoria de última posición
- Memoria de posición original
- Brazo pantográfico, articulado y con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire



MÓDULO ASISTENTE

- Brazo articulado
- Jeringa de tres funciones
- Cánula de succión quirúrgica de 16 mm
- Cánula de succión de saliva de 11 mm
- Unidad de fotopolimerización - Bandeja integrada - Giratorio para trabajo a "4 manos"
- Panel de control



Sinol
since 1965

SINOL 2316 7.590,00€

Guía de colores



INCLUIDO  



Ultrasonidos
Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado en la unidad
del asistente



Taburete S408 (incluido)

Regulación de movimiento de
asiento y respaldo.



UNIDAD PRINCIPAL

- Panel de control en el lado del dentista y del asistente
- Memorias programables
- Válvulas electropneumáticas de alta calidad
- Sistema de agua caliente incorporado para portavasos
- Sistema de manguera de succión tipo Cattani
- Escudo de porcelana y giratorio
- Sistema de agua embotellada o de red
- Lámpara LED

SILLÓN

- Reposacabezas biarticulado
- Motores eléctricos Linak – Dinamarca - 2
- reposabrazos abatibles
- Sistema de seguridad con bloqueo del respaldo
- Tapicería en material más confortable
- Silla con posición "trendelemburg"

ESCUPIDERA

- Escupidera en porcelana y rotativa, extraíble y lavable
- Sensor llenado de vaso
- Sistema de calentamiento de agua incorporado en porta vasos.

PEDAL

- Control de los movimientos de la silla
- Control de instrumentos de aire y agua
- Interruptor de lámpara
- Sistema Chip-Blower

MÓDULO DENTISTA

- Sistema de mangueras Hummingbird
- Panel multifunción
- Memoria de última posición
- Memoria de posición original
- Brazo articulado con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire

MÓDULO ASISTENTE

- Jeringa de tres funciones
- Cánula de succión quirúrgica de 16 mm
- Cánula de succión de saliva de 11 mm
- Unidad de fotopolimerización
- Panel multifuncional
- Permite trabajar a "4 manos"

Saver⁺ | LINE

SINOL 2313 Down

5.790,00€

Eco⁺ | LINE

SINOL 2313

5.790,00€

Guía de colores



sinOl
since 1965



Taburete S408 (incluido)

Regulación de movimiento de asiento y respaldo.

SAVER – MÓDULO DENTISTA

- Sistema de mangueras suspendidas
- Panel multifunción
- 3 memorias programables
- Memoria de posición original
- Memoria de posición de entrada/salida del paciente
- Brazo articulado con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire
- Freno neumático para brazo de sillón
- Mango desmontable y esterilizable

ECO – MÓDULO DENTISTA

- Sistema de mangueras Colibri
- Panel multifunción - Memoria de última posición
- Memoria de posición original
- Brazo articulado con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2x Mangueras, 1 con luz + 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire

UNIDAD PRINCIPAL

- Panel de control en el lado del dentista y del asistente
- Negatoscopio incorporado al equipo
- Memorias programables
- Válvulas electroneumáticas de alta calidad
- Sistema de agua limpia o de red
- Lámpara LED
- Unidad principal con apertura para mayor facilidad de trabajo a "4 manos"

SILLÓN

- Motores eléctricos Linak
- Joystick de control en la silla
- Reposacabezas articulado
- 2 reposabrazos abatibles
- Respaldo de silla con sensor de parada automática

ESCUPIDERA

- Escupidera en porcelana y rotativa, extraíble y lavable
- Sensor llenado de vaso
- Sistema de calentamiento de agua incorporado en porta vasos.

PEDAL

- Control de instrumentos de aire y agua
- Sistema Chip-Blower

MÓDULO DE ASISTENTE

- Jeringa de tres funciones
- Cánula de aspiración quirúrgica de 16mm.
- Cánula de aspiración de saliva de 11 mm
- Lámpara de polimerización
- Panel multifunción
- Permite trabajar con "4 manos"
- Brazo extensible

INCLUIDO



NOVEDAD

Eco⁺ | LINE 20 years Edition

SINOL 2313

6.220,00€

sinOL
since 1965

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MÓDULO DE DENTISTA

- Sistema de mangueras Colibri
- Sistema de desbloqueo de mangueras
- Panel multifunción
- Memoria de última posición
- Memoria de posición original
- 3 memorias programables
- Brazo articulado con freno neumático
- Jeringa de tres funciones
- 2 mangueras: 1 con luz y 1 sin luz
- Regulador de presión individual para agua y aire

ESCUPIDERA + GRUPO HIDRICO

- Sistema de desgerminación intensiva
- Escupidera de porcelana extraíble y lavable
- Sistema de limpieza de la pieza de mano/rotativa
- Sensor de llenado del vaso
- Sistema de calentamiento de agua integrado en el portavasos

PEDAL

- Control del movimiento de la silla
- Control de instrumentos de aire y agua
- Interruptor de luz
- Sistema de soplado de virutas



CIRURGIC | LINE

SINOL 2301 **10.990,00€**

Guía de colores



OPCIONAL


FOIDENT
Monitor ECG 8000C

Con soporte en la unidad
Display: 12.1" con colores
Dimensiones: 340mm x 245mm x 134mm

1.390,00€


panalex
Lámpara quirúrgica PML30

2.150,00€


TABURETE S408
(Incluido)

Movimiento de asiento y respaldo



UNIDAD PRINCIPAL

- Motores eléctricos Linak
- Control de joystick en la silla.
- Reposacabezas con bisagras
- 2 apoyabrazos abatibles
- Sillon con el cargo de "trendelemburg"
- Sistema de succión
- Eyector de saliva
- Aspirador quirúrgico



VENTAJAS DEL CART PORTÁTIL (INCLUIDO)

- Toda la estructura de acero inoxidable, la estructura puede ser perfectamente esterilizable.
- Levantamiento eléctrico de instrumentos (la altura puede incrementarse de 730 mm a 850 mm.)
- Configuración estándar disponible con jeringa de tres vías, piezas de mano de alta y baja rotación.
- Sistema de agua limpia



10.950,00€

Incluye: Lámpara de curado LED, Ultrasonidos Sonz, TABURETE Woson DC-II (Fiber Leather)



W O V O



ESTRUCTURA DEL SILLON

- Ambidiestro y movimiento de 45° sobre el eje, racionaliza la ocupación del espacio, con estabilidad.
- Posición automática anti-colapso Trendelenburg mediante control electrónico en el equipo, programable para ser activado mediante el pedal del sillón.
- Pedal para activar las posiciones de asiento y respaldo. Con mango ergonómico para el funcionamiento independiente de las boquillas de agua, agua o pulverización, sistema de soplado de virutas
- Reposabrazos abatibles



GRUPO HIDRICO

- Ajustes intuitivos mediante pedal, sistema de husillo con amortiguador y antiplastamiento Stop-System.
- Filtro de agua y aire, regulador de presión y sistema retardante a la llama para mayor seguridad.
- Cuchara de porcelana plegable hasta 90°.
- Sistema de agua caliente con grifo de chorro suave y portavasos.



UNIDAD DENTISTA

- Programación electrónica de 6 posiciones de trabajo.
- Dispone de control electrónico multifuncional con negatoscopio y ajuste de agua, aire y spray.
- El control electrónico dispone de 15 funciones, permitiendo el control de la silla.
- Dispone de un dispositivo anti-stop, protegiendo contra movimientos involuntarios.



UNIDAD DE ASISTENTE

- Soporte giratorio de articulación simple.
- Sistema de succión de alta y baja presión con cierre temporizado.
- Perfecto para trabajos a "4 manos".
- Controles electrónicos sobre el equipo y unidad auxiliar para todas las funciones del conjunto.

RESPALDO Y ASIENTO

- La tapicería de cuero garantiza la comodidad del paciente.
- Ajuste de nivel, brazo retráctil y reposacabezas multiarticulado para adaptación cervical.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Lámpara LED Faro con alta fidelidad de color, cercana a la luz natural, garantizando una reproducción real del color.
- Amplio rango de ajuste que proporciona una iluminación adecuada.

COLORES



DC-II (FIBER LEATHER)



NOVEDAD**4.950,00€**

Incluye: Lámpara de curado LED, Ultrasonidos Sonz, TABURETE Woson DC-II (PU)

 **WOSON®**

WOODO



ESTRUCTURA DEL SILLON

- Interruptor único para agua/aire/electricidad (Opcional).
- Motor de alta calidad para un rendimiento confiable.
- Caja de conexión con sistemas separados de agua y aire.
- Válvula de alivio de presión y filtración de alta calidad.
- Función de arranque y parada suave, reduciendo los impactos y aumentando la comodidad del paciente.
- Reposabrazos abatibles



UNIDAD DE CONTROL

- Protección anticollisión.
- Apoyabrazos giratorios.
- Caja de control rotatoria - Botella de agua externa de 1000ml.
- Calentador de agua con detector de sobrecalentamiento.
- Filtros de aspiración de inserción rápida.
- Estropajo de gran tamaño, giratorio y extraíble.
- Disposición de tuberías externas para un mejor drenaje del agua.



UNIDAD DE DENTISTA

- Válvula de membrana integrada importada.
- Sistema de control inteligente multifuncional.
- Brazo de alta precisión, garantizando un movimiento fluido y sin oscilaciones.
- Sistema de prevención de reflujo, evitando la contaminación cruzada de las piezas de mano.



UNIDAD DE ASISTENTE

- Soporte giratorio de articulación simple.
- Sistema de succión de alta y baja presión con cierre temporizado.

RESPALDO Y ASIENTO

- Respaldo de PU grueso, con forma ergonómica de mariposa y alas plegables.
- Cojín de asiento diseñado para seguir la curvatura natural del cuerpo, proporcionando mayor comodidad.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Lámpara con giro limitado y hueco reservado para brazo de monitor.
- Lámpara LED de alta fidelidad de color, cercana a la luz natural, que garantiza una reproducción real del color.

OTROS RECURSOS

- Función de bloqueo entre la bandeja de instrumentos y el sillón, garantizando la seguridad al utilizar terminales neumáticos.
- Reposacabezas ajustable con pomo giratorio.
- Placa de soporte de respaldo en aluminio fundido.
- Panel auxiliar con 7 botones de control.

COLORES



DC-II PU



Taburete Dentista A-dec 521

1.369,40€



Taburete Asistente A-dec 522

1.512,90€



Brazos de apoyo

635,50€



Reposa Espaldas

656,00€



Pedestal reposa pies
sustituye el estribo

364,90€

Taburete Dentista A-dec 421

996,30€



Taburete Asistente A-dec 422

1.148,00€



Taburete S408

350,00€




Taburete S407


275,00€



Guía de colores



Guía de colores





DC-II Fiber Leather

375,00€



DC-II PU

325,00€



Apical

790,00€



Bancos Jumper/Amazone

Jumper

Standard Fijo



Amazone

Standard Fijo



1 color

495,00€

2 color

520,00€



configure su taburete...



+ Mecanismo de Inclinación

30,00€



+ Mecanismo de Balance

215,00€



+ Reposapaladas

245,00€



+ Brazos de apoyo

365,00€



+ Control de pie

265,00€



44cm



34cm

sinOl
since 1965

Cart Sinol S2319

3.250,00€



El diseño de tipo split hace que el paciente se sienta más cómodo y relajado.

- Configuración estándar disponible con jeringa de tres vías, piezas de mano de alta y baja rotación.

FOIDENT

Cart Dentista Electrico I

1.890,00€

- Ultrasonidos
- lámpara de polimerizar
- Jeringa triple
- 2 Mangueras

Cart Dentista Electrico II

2.990,00€

- Micromotor eléctrico con luz
- Ultrasonidos
- Lámpara de polimerizar
- Jeringa triple
- 2 Mangueras



- Toda la estructura de acero inoxidable, la estructura puede ser perfectamente esterilizable.
- Levantamiento eléctrico de instrumentos (la altura puede incrementarse de 730 mm a 850 mm.)
- Configuración estándar disponible con jeringa de tres vías, piezas de mano de alta y baja rotación.
- Sistema de agua limpia



B Technoflux

Maletin Portátil Dental GU-P 206

1.890,00€

- con Ultrasonidos
- lampara de polimerizar
- Jeringa triple
- 2 Mangueras



panalex

Lámpara Quirúrgica**PML30****NOVEDAD****2.150,00€**

- Intensidad: 70.000 lux
- Diámetro del campo luminoso: 20 cm
- Diámetro de la lámpara: 30 cm
- Profundidad de iluminación: > 1800 mm
- Temperatura de color: 4300 K

Lámpara Quirúrgica**pax-XR1 Pro****NOVEDAD****3.450,00€**

- Intensidad: 100.000 lux
- Diámetro del campo luminoso: 22 cm
- Temperatura de color fija: 4300 K
- Temperatura de color: ajustable en 5 niveles entre 3500 K y 5100 K

Lámpara Quirúrgica**pax-XR1 Max****NOVEDAD****Con cámara 1080P**
6.990,00€**con cámara 1080P y**
monitor de 24"**8.990,00€****Con cámara 4k**
7.890,00€**con cámara 4K y**
monitor de 27"**10.990,00€**

- Intensidad: 160.000 lux
- Diámetro del campo de luz: 22 cm
- Temperatura de color fija: 4300 K
- Temperatura de color: ajustable en 5 niveles entre 3500 K y 5100 K
- Cámara integrada FHD 1080p o Sony 4K UHD con salida HDMI/SDI

Lámpara Quirúrgica LED C500**Lámpara****1.250,00€****Con cámara con zoom de 30x****5.850,00€**

- Distancia focal (a 70cm): 3.000 a 50.000 LUX
- Temperatura de color: 3 pasos, 4000 -4500- 5000 K
- Consumo: <30W

 **Luvis**
**Lámpara Dental LED SL-1****590,00€****NOVEDAD**

- Intensidad: 4000k a 40 000k Lux
- Luminaria con temperatura de color ajustable entre luz blanca y amarilla (2700k Lux) y luz azul (4000k, 5000k, 7000k Lux).

 **sinOl**
since 1965

 **COXO**
Professional Dental Manufacturer
Lámpara CX249-23**590,00€****Lámpara CX249-22****490,00€****Lámpara CX249-21****390,00€****Lámpara CX249-24****790,00€****NOVEDAD**

- 6 Led de alta potencia > 45000lux
- Bajo consumo: 6-10W
- Movimiento en 3 ejes
- Sistema de control doble, botón y sensor



- Led de alta potencia > 35000lux
- Bajo consumo: 6W
- Luz natural para la cirugía
- Sistema de doble control, botón y sensor



- Led de alta potencia > 35000lux
- Bajo consumo: 6W
- Sistema de doble control, botón y sensor



- LED de alta potencia > 100.000 lux
- 4 niveles de temperatura ajustables: 4000 K - 6000 K Lux
- Panel de control táctil integrado en ambos lados



Turbina S-MAX M900L o KL

869,00€

- Potencia 26 W -
- Velocidad: 325.000 ~ 430.000 min
- Diámetro de la cabeza: 12,1 mm x 13,3 mm.
- Conexión PTL (NSK).



Con
Luz



Turbina Ti-Max Z990L o KL

819,00€

- Potencia 44 W
- Velocidad: 280.000-360.000 min
- Diámetro de la cabeza: 12,1 x H 12,7 mm

Z990L

Conexión NSK

Z990KL

Conexión KaVo®
MULTiflex



4x
sprays

Con
Luz



Turbina S-MAX Pico o KL

729,00€

- Potência: 9W
- Diámetro de la cabeza: ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidad: 380.000~450.000 min-1

S-Max pico

Conexión NSK

S-Max pico KL

Conexión KaVo®
MULTiflex



1x
sprays

Con
Luz



Turbina Ti-Max Zmicro PTL o KL

729,00€

- Potencia 20 W
- Velocidad: 380.000-450.000 min
- Diámetro de la cabeza: 9,0 ~ H 10,8 mm

Zmicro PTL

Conexión NSK

Zmicro KL

Conexión KaVo®
MULTiflex



4x
sprays

Con
Luz



Turbina Pana- Max2 M4

339,00€

- Potencia 20 W
- Velocidad: 300.000 ~ 400.000 min
- Diámetro de la cabeza: 11,2 x Al 13,4 mm
- Válvula Anti-Retorno



1x
sprays

Sin
Luz



Acople PTL-CL-LED

219,00€



- Con LED incorporado en el zócalo
- Cuerpo de acero inoxidable recubierto de titanio
- Válvula antirreflujo

Acople KCL-LED

349,00€



- Con LED integrado en el casquillo
- Cuerpo de titanio
- Válvula antirreflujo
- Compatible con: Kavo MultiFlex



Turbina F19GK1-TPQ

330,00€



Con acople
compatible con:
Kavo MultiFlex



3x
sprays

Con
Luz

Turbina G01-TP

85,00€



1x
spray

Sin
Luz

Turbina G03-TP

125,00€



3x
sprays

Sin
Luz

Turbina F22-TP4

255,00€



3x
sprays

Generador
de Luz

Acople SQ-A2**129,00€**

Compatible con:
Kavo MultiFlex

Acople SQ-GN**129,00€**

Compatible con:
NSK machlite / PHAELUS

Acople SQ-GW**129,00€**

Compatible con:
W&H Rotorquick

Acople SQ-GS**129,00€**

Compatible con:
Sirona R/F

Adaptador 2-4**25,00€**

Borden para
Midwest

**Adaptador 4-2****25,00€**

Midwest para
Borden

**Piezas de Mano** **Baja Rotación****Micromotor electrico NANO Plus (MM e Manguera)****1.090,00€**

Con
Luz



- Velocidad: 100 - 40.000 min-1
- Torque (torque): 4,0 Ncm
- Con función Endo, Control de torque y función auto-reverse.
- Cuerpo de titanio autoclavable (sólo micromotor)

Micromotor electrico NANO (MM e Manguera)**980,00€**

Con
Luz



- Velocidad: 100 - 40.000 min-1
- Torque (torque): 4,0 Ncm
- Cuerpo de titanio autoclavable (sólo micromotor)

Micromotor electrico M40 XS**699,00€**

Con
Luz



- Velocidad: 60 a 40.000 Rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de agua interno

Micromotor electrico M40N XS**519,00€**

Sin
Luz



- Velocidad: 60 a 40.000 Rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de agua interno

Micromotor Neumático S-MAX M205 M4**449,00€**

Sin
Luz



- Midwest 4 vías
- Velocidad: 25.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de agua interno

Contra-ángulo 1:1 S-Max M25L**879,00€**

- Velocidad: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



1x
spray



Con
Luz

**Contra-ángulo 1:1 S-Max M25****679,00€**

- Velocidad: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



1x
spray



Sin
Luz

**Contra-ángulo 1:5 S-Max M95L****1.079,00€**

- Velocidad: 200.000 rpm
- Rociador de agua Quattro.
- Sistema Anti-Retorno



4x
spray



Con
Luz





**Contra-ángulo 1:5
S-Max M95**

879,00€



- Velocidad: 200.000 rpm
- Spray de agua quattro.
- Sistema Anti-Retorno



**Contra-ángulo 1:1 CA
Ti-Max X25L**

689,00€



- Velocidad 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



**Contra-ángulo 1:1 CA
Ti-Max X25**

449,00€



- Velocidad: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



**Contra-ángulo 1:5 Ti-Max
X95L**

889,00€



- Velocidad: 200.000 rpm
- Spray de agua quattro.
- Sistema Anti-Retorno
- Sistema Anti Calor



**Contra-ángulo 1:5 Ti-Max
X95**

689,00€



- Velocidad: 200.000 rpm
- Spray de agua quattro.
- Sistema Anti-Retorno
- Sistema Anti Calor



Pieza recta M65

419,00€



- Velocidad: 40.000 rpm



Micromotor Neumático D17-M

175,00€



Micromotor Neumático D24-M

350,00€





Contra-ángulo 1:1 D23-F

330,00€



Generador
de **Luz**



Contra-ángulo 1:1 D17-C

180,00€



Sin
Luz



Contra-ángulo 1:1 D24-C

330,00€



Con
Luz



Pieza recta 1:1 D17-S

185,00€



Sin
Luz



Pieza recta 1:1L D24-S

315,00€



Con
Luz



Contra-ángulo 1:1L WJ-11L

350,00€



Con
Luz



Kit Micromotor electrico M2 PRO

750,00€



Con
Luz



Brushless, posibilidades 1:1, 1:5 e 16:1
Incluye: micromotor, manguera, placa PCB y
pantalla táctil

Micromotor electrico MT3 Con CA

1:5

1.090,00€



Con
Luz



Brushless, posibilidades 1:1, 1:5 e 16:2



Kit Micromotor electrico de Dassym

915,00€



Incluye: micromotor, manguera, placa PCB



Vantage - Display

255,00€



Piezas de Mano Kits



Kit NSK I

1.450,00€



- Turbina S-Max M900L
- Micromotor neumático S-MAX M205M4 sin Luz
- Contra-ángulo TI-MAX X 25 sin Luz
- Acople PT -CL- LED

Kit NSK II

2.290,00€



- Micromotor electrico NANO
- Contra-ángulo 1:1 TI-MAX X 25 con Luz Led
- Turbina S-Max M900L
- Acople PT -CL- LED



Kit SOCO I

575,00€



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ángulo D17-C sin Luz
- Con acople compatible con: Kavo MultiFlex

Kit SOCO II - LED

710,00€



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ángulo D23 F con generador de Luz
- Con acople compatible con: Kavo MultiFlex

Motores de Aspiración Série TERA-VAC



TERAVAC 3000

2.490,00€

TERAVAC 5000

2.990,00€

TERAVAC 6000

3.590,00€

Potencia	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frecuencia	0-70 Hz	0-70 Hz	0-70 Hz
Potencia del motor	0.63 Kw	0.94 Kw	0.94 Kw
Inversor Mitsubishi	0.75Kw	1.5Kw	1.5Kw
Cadena nominal	3.5 - 4 Amp	4-4.5 Amp	4-4.5 Amp
Vacío máximo	370m bar	370m bar	370m bar
Velocidad del motor	0-3980 rpm	0-3980 rpm	0-3740 rpm
Peso	32kg	33kg	37kg
Dimensiones	41x51x61cm	41x51x61cm	41x51x64cm
Ruido	59dB	61dB	61dB
Nº de unidades	3 unidades	5 unidades	6 unidades
Operando simultáneamente	2 unidades	3 unidades	4 unidades

Motor de Aspiración S1 101

1.090,00€



Turbo Jet 1



- Potencia: 0.55 ~ 0.63 kW
- Corriente: 3.7 ~ 4.4 A
- Vacío máximo: 170 ~ 200 m bar
- Velocidad motor: 2.900 / 3.440 rpm
- Peso: 22 kg
- Dimensiones: 280 x 500 x 550 mm
- Nivel de sonido: 50 dB



- Flujo máximo: 650 l / min
- Presión máxima en funcionamiento continuo 1300 mm H2O
- Nivel sonoro: 65 dB (A).
- Peso: 22 kg
- Dimensiones (mm): 560 x 440 x 380



Sin separador 1.480.00€

Con separador 2.220.00€

Micro Smart



T0-Cart - Aspiración Autónoma

1.090,00€



- Flujo Máximo: 900 l / min
- Presión máxima en funcionamiento continuo: 210 mbar
- Frecuencia máxima: 120 Hz
- Nivel sonoro: 71 dB (A)
- Peso: 23 kg
- Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590.

Sin separador 2.620.00€



Con separador 3.455.00€



- Vacío: -12KPa;
- Caudal de la bomba: ≥300 L/min;
- Peso: 31 kg;
- Tamaño: 450x430x960mm;

NOVEDAD

VS300S

1.480,00€



- Potencia: 0,58 kW
- Corriente: 2,9 A
- Vacío máximo: 200 mbar
- Velocidad del motor: 2850 rpm

VSA300S con separador

2.710,00€



- Potencia: 0,58 kW
- Corriente: 2,9 A
- Vacío máximo: 200 mbar
- Velocidad del motor: 2850 rpm

VS600

2.930,00€



- Potencia: 1,1 kW
- Corriente: 5,0 A
- Vacío máximo: 175 mb
- Velocidad del motor: 2850 rpm

VSA600 con separador

4.220,00€



- Potencia: 1,1 kW
- Corriente: 5,0 A
- Vacío máximo: 175 mb
- Velocidad del motor: 2850 rpm

AIRE Y ASPIRACIÓN Separadores de Amalgama

Separador de Amalgama

425,00€

RECTUS



- Aprobado de acuerdo con la ISO 11143
- Múltiples posibilidades de montaje
- Alta capacidad de flujo de agua (8L/min)

Separador de Amalgama ECO II

890,00€

METASYS



- Compatible con todos los sistemas de aspiración!

Separador de Amalgama ECO II TANDEM

1.690,00€

METASYS



- Compatible con todos los sistemas de aspiración!

AIRE Y ASPIRACIÓN Compresores



ST201 - Con secador

1.090,00€



- Potencia 0,84 KW
- Caudal efectivo 100 litros/min
- Depósito 35 litros.

ST202 - Con secador

1.650,00€



- Potencia 1,68 KW
- Caudal efectivo 190 litros/min
- Depósito 59 litros.

ST302 - Con secador

2.990,00€

NOVEDAD



- Potencia 2x1,20 KW
- Caudal efectivo 250 lts/min a 5 Bar
- Depósito 90 lts.

AC 100
2.080,00€


- Potencia 0,55 kW
- Caudal efectivo 67,50 lts/min a 5 Bar
- Depósito 30 lts.

AC 200
2.950,00€


- Potencia 1,2 kW
- Caudal efectivo 160 lts/min a 5 Bar,
- Depósito 30 lts.

AC 300
3.610,00€


- Potencia 1,5 kW
- Caudal efectivo 238 lts/min a 5 Bar
- Depósito 45 lts.

Primo - con secador
1.990,00€
NOVEDAD


- Potencia: 0,80 – 0,98 kW
- Caudal efectivo: 6 – 7,8 bar
- Depósito de 20 litros

Duo - con secador
2.825,00€
NOVEDAD


- Potencia: 1,30 – 1,60 kW
- Caudal efectivo: 6 – 7,8 bar
- Depósito de 20 litros

Trio - con secador
3.475,00€
NOVEDAD


- Potencia 1,9 kW
- Caudal efectivo 6-7,8 bar
- Depósito de 50 litros

Esterilización | Autoclaves

Autoclave TANDA PRO
TANDA PRO 18 lt 2.290,00€
TANDA PRO 23 lt 2.490,00€

- Indicación de iluminación inteligente – El LOGO RGB cambia de color según el estado del equipo, lo que permite el monitoreo remoto y alertas rápidas de anomalías.
- Sistema de calentamiento suave: el anillo de calentamiento flexible mejora la conductividad térmica, lo que garantiza un calentamiento uniforme y una esterilización más rápida.
- Sistema de secado HW PLUS – Optimiza el intercambio de aire caliente y frío, aumentando la eficiencia del secado en un 33%.
- Fuente de Alimentación Estabilizada – Sistema integrado que garantiza energía constante, evitando fluctuaciones de voltaje y asegurando un funcionamiento seguro y eficiente.

TANDA PRO 18 lt
TANDA PRO 23 lt

Tamaño de Cuba	560X470X400mm	675X470X400mm
Dimensiones Externas	245 x 350mm	245 x 350mm



Autoclave TANCY Touch 2LT

2.590,00€

- Material de la cuba: aleación de aluminio 6061 de grado médico
- Ligerio y duradero, con un principio de alta resistencia a corrosión, habitualmente usado en piezas de aeronaves, accesorios de navíos, instrumentos de precisión y otras áreas.
- Membranas de calentamiento divididas por cámara, calentando mas rápido y uniforme.
- Sistema de bloqueo de motor que mantiene la puerta cerrada durante el tiempo de ciclo completo. Independientemente de la presión positiva o negativa.

Experiencia de esterilización rápida

Programa	Temperatura	Presión	Tiempo de vacío	Tiempo de esterilización	Tiempo de secagem	Frio	Cálido
B Class 134 °C	134 °C	210kPa	3	4mins	9 mins	25 mins	23 mins
B Class 121 °C	121 °C	110kPa	3	20mins	18 mins	45 mins	43 mins



Autoclave TANVO 45LT - CLASSE B

5.990,00€

- Más materiales con un solo ciclo - 4 bandejas disponibles dentro de la cámara
- Bloqueo automático de puerta: sistema de seguridad adicional que bloquea electrónica y automáticamente la puerta cuando comienza un ciclo
- Carga instantánea de registros de esterilización.
- Asistencia remota a través de la App

TANVO 45

Voltaje / Potencia	220V/2800W	Dimensiones exteriores	895x640x595mm
Tamaño de Cuba	325x623mm	Peso neto	95kg



Autoclave iClave plus 18LT

3.499,00€



- Cámara de cobre: alta conductividad térmica, temperatura uniforme.
- Sistema de calentamiento adaptativo: cámara niquelada, resistencias flexibles, tres sensores.
- Esterilización rápida: reduce el tiempo del proceso.
- Filtro bacteriológico: evita la recontaminación durante el secado.
- Pantalla táctil LCD: alta definición, códigos de color, gráficos claros.
- USB integrado: grabación e impresión de datos sin software adicional.
- Trazabilidad: registro de ciclo completo, integración con PC, gestión remota.
- Ciclos más cortos: entre 18 y 35 minutos, incluido el secado.
- Número de bandejas: 4/3.
- Carga máxima: 4 kg sólido / 1,5 kg poroso.
- Dimensiones: 445 x 532 x 428 mm.



iClave24

3.699,00€

NOVEDAD



El nuevo y eficiente generador de vapor reduce la duración de los ciclos y garantiza una esterilización completa y uniforme, cumpliendo con los más altos estándares de bioseguridad. Su pantalla táctil a color, diseño ergonómico y funciones automáticas hacen que el proceso sea cómodo, seguro y sencillo.

Características técnicas:

- Dimensiones totales: 451 x 492 x 669 mm
- Dimensiones de la cámara: Diámetro: 265 mm x 475 mm
- Capacidad: 24 L
- Peso: 55 kg
- Consumo de agua: 700-800 cc por ciclo



Mocom B Classic

B Classic 17 lt	3.885,00€
B Classic 22 lt	3.990,00€
B Classic 28 lt	4.590,00€

- Autoclave con ciclos clase B
- Registro de datos en memoria interna, formato PDF descargable mediante USB
- Cámara de acero inoxidable electropulido
- Bomba de Vacío con doble cabezal
- Filtro anti-polvo que retiene las impurezas
- Peso: 49kg

	B Classic 17 lt	B Classic 28 lt	B Classic 22 lt
Tamaño de Cuba	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Dimensiones Externas	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm



Futura B

B Futura 17 lt	4.390,00€
B Futura 22 lt	4.660,00€
B Futura 28 lt	5.590,00€

- Cámara de acero inoxidable electropulido.
- Carga de agua: Manual superior, manual frontal y automática (opcional)
- Memoria interna con registro de identificación del operador.
- 8 programas preseleccionados y 1 programa personalizable
- Cerradura de seguridad robótica

	Futura B 17 lt	Futura B 22 lt	Futura B 28 lt
Tamaño da Cuba	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Dimensões Exteriores	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm

Purity - Purificador de agua **NSK**

1.149,00€



- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización.

Pure 100

490,00€



- Pure 100: dos cartuchos de resina de intercambio iónico.
- Elimina los iones contaminantes, produciendo agua desmineralizada de alta calidad.
- Capacidad: 120L / 300 ciclos sin cambio.
- Drenaje automático.

Water Purifier System **woson**

850,00€



- Purificación de agua por ósmosis inversa para alimentación automática en autoclave
- Producción de hasta 18lt / hora
- Compatible solo con la serie Tanzo

Li - TANVO Mobile Cabinet **woson**

990,00€



Impresora Label Printer **woson**

790,00€



External Printer **woson**

210,00€



NOVEDAD Demin30 Kit **NSK** conexión directa de agua **359,00€** Conexión de carga de agua superior **449,00€**





Selladora SELINA

430,00€



- Ajuste de temperatura de sellado
- Cortador de doble lámina
- Posibilidad de utilizar simultáneamente varios rangos de mangas
- Dimensiones de uso: 300 mm

Selladora SELIN


320,00€



- Ajuste de la temperatura de sellado
- Cortador de doble hoja
- Posibilidad de utilizar varios anchos de manga simultáneamente
- Dimensiones de uso: 300 mm

Millseal Plus

475,00€



- Selladora manual para bolsas y rollos.
- Motor deslizante en ambos sentidos.
- Control electrónico de temperatura.
- Alarma, portarrollos y cuchilla.
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200 mm.

Millseal Rolling - Con impresora

1.990,00€



- Impresora integrada - Proceso de sellado automático rápido.
- Deslizamiento automático de la bolsa sobre los rodillos.
- Ancho de la tira de sellado: 15 mm.
- Velocidad de sellado: 10 m/min.
- Dimensiones 512 x 236 x 145 mm

Newseal Plus

579,00€



- Sella automáticamente las bolsas antes de la esterilización.
- Junta autoajustable de 12mm.
- Cuchilla retráctil.
- Señal visual y acústica de sellado.
- Soporte para bobinas.



Cuba lavadora ultrasonidos COLLIN 20

290,00€



- Frecuencia ultra-sónica 42.000 Hz
- Con calentamiento
- Para usar con agua o con líquido de limpieza
- Temporizador digital con 5 ciclos
- Cuba en acero inoxidable
- Capacidad de la cuba: 2,5 lts

Cuba lavadora ultrasonidos COLLIN 60

630,00€



- Frecuencia ultra-sónica 35.000 Hz
- Con calentamiento
- Para usar con agua o con líquido de limpieza
- Temporizador digital con 5 ciclos
- Cuba en acero inoxidable
- Capacidad interna: 6 lts



Cuba lavadora UC4,5L - acero inox

590,00€



- Pantalla LCD grande: muestra la hora, la temperatura y el nivel de potencia con precisión.
- Ajuste de tiempo: 1-99 minutos, calentamiento hasta 60°C.
- Potencia ajustable: 10% ~ 100%.
- Aislamiento acústico: funcionamiento silencioso.
- Funciones de barrido y desgasificación.

Cuba lavadora UC10L - acero inox

790,00€



- Válvula de drenaje.
- Asas de transporte.
- Función memoria: guarda los últimos parámetros utilizados.
- Modo de suspensión: ahorro de energía.

COLTENE

Cuba Biosonic UC150

1.700,00€



Capacidad de 5,7lts

- Capacidad de registro de datos y descarga de informaciones vía USB
- Calentamiento controlado incorporado opcional para auxiliar en el proceso de limpieza, economizando el tiempo
- Elimina bolsas de aire y prepara fácilmente su solución para una limpieza eficaz
- Coloque varios casetes de una vez
- Temperatura y tiempo de ciclo personalizados
- Puede utilizarse en una encimera o como una unidad incorporada
- Pantalla táctil sensible al toque de guante, multilingüe y fácil de usar
- Drenaje rápido y fácil con acceso externo



Capaz de soportar una amplia variedad de cestas de casetes y vasos para el cuidado y la limpieza y eficiente de sus instrumentos.



Función de barrido de frecuencia para limpieza. Circuitos uniformes e integrados para protección contra obrecalentamiento o funcionamiento del tanque de vacío.

ESTERILIZACIÓN — Lavadora



Lindar Grande

3.990,00€

- Gran cámara interna, mayor capacidad de carga: Con dimensiones de 550×450×450 mm, la espaciosa cámara permite la limpieza de múltiples instrumentos al mismo tiempo, mejorando significativamente la eficiencia.
- Pantalla táctil digital a color que muestra instantáneamente las diferentes fases y temperaturas, permitiendo un control total del proceso.
- Proceso de limpieza inteligente Con activación automática El programa completo se inicia Con un solo toque, incluyendo prelavado, lavado principal, enjuague, drenaje, desinfección y secado.
- Garantiza una desinfección eficaz. El proceso de secado adicional evita que los instrumentos se puedan retirar mientras aún estén húmedos.

Varios programas de lavado disponibles:

- Power Wash (Con desinfección y secado): 80 min
- Standard Wash (Con desinfección y secado): 60 min
- Energy-Saving Wash (lavado y secado normal): 55 min
- Quick Wash (lavado y secado normal): 30 min





Destiladora de agua DRINK10 Plus

290,00€

- Producción de 1,5 litros/h de agua destilada
- Dimensiones internas: 180x200mm



Depósito Inox de Agua Destilada R-080620

350,00€

- Fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.
- Altura: 680 mm
- Longitud con regulador de presión: 255 mm
- Diámetro: 225 mm
- Peso: 4,7 kg
- Capacidad: 18lt

ESTERILIZACIÓN ————— Lubricación



LUB919

650,00€

- Para 3 instrumentos, con 1 acoplamiento INTRA
- Ahorra tiempo y lubricante - Se estima que 1.000 ml de lubricante servirán para unas 500 lubricaciones de 3 piezas de mano por ciclo.
- Coste-beneficio incuestionable para clínicas con alta rotación de instrumental.

Aceite de limpieza 95,00€
Lubricate Oil 500ml



iCare
1.839,00€



iCare+
5.999,00€



Limpieza y lubricación

- Conexiones: 2 para turbina, 2 Intra para contra-ángulos/piezas de mano.
- Lubricación: 3 niveles, volumen programado por tipo de pieza.
- Limpieza profunda: portabrocas y extracción de aceite (modo purga).
- Depósito de aceite: capacidad 1L.



Limpieza, Secado, Desinfección y Lubricación

- Lubricación completa: volumen predefinido por tipo de pieza de mano.
- Limpieza del portabrocas: garantiza la higiene y una lubricación eficaz.
- Modo purga: elimina completamente el exceso de aceite.
- Depósito de aceite: capacidad 1,2L.

Thalya



Thalya Plus



2.290,00€

Limpieza y Lubricación

- Asegura un mantenimiento perfecto, lubricando y purgando los conductos de las turbinas y las piezas de mano.
- Conecta el aire comprimido y el suministro eléctrico para que la máquina se puede utilizar inmediatamente.
- Se pueden tratar hasta 4 instrumentos
- Dimensiones: 340X400X370 mm.
- Peso: 12,5 kg.



3.790,00€

Limpieza, Secado, Desinfección y Lubricación

- Automatiza el mantenimiento de los dispositivos rotatorios.
- Lavado y desinfección, lubricación, purga y secado en un solo ciclo.
- Se pueden tratar hasta 4 instrumentos en 12 min.
- Dimensiones: 340X400X370 mm.
- Peso: 14,5 kg.

Incubadora biológica de esporas **MESTRA®**

ELITE R-100370

330,00€



- Pantalla táctil
- Temperaturas de prueba: 57,5 °C y 35 °C
- Temperatura ajustable

PRATICT R-100375

150,00€



- Funcional y económica
- Temperaturas de prueba: 57,5 °C

Incubadora biológica de esporas - **8 TEST INC 8**

225,00€



- 8 indicadores biológicos
- Para indicadores de vapor de agua.
- Procesos de incubación simultáneos.
- Cavidad de activación del indicador.
- Verifica la eficacia de los esterilizadores de óxido etileno y autoclaves.
- Control de temperatura (37°C - 57°C)



Esterilización con indicadores biológicos

230,00€

1x caja Con 100 unids.

Implantología / Cirugía | Motor de Implantes



Surgic Pro2

+ SG20**

2.999,00€

Surgic Pro2 LED

X-SG20L**

3.999,00€



- Máxima visibilidad, panel táctil LCD a color.
- Pantalla plana de fácil limpieza: sensibilidad ajustable para uso con guantes y sábanas quirúrgicas, marco ultrafino para una mejor higiene.
- LED de alta resolución: mejora la visibilidad de la sangre y las encías, mínima generación de calor, larga durabilidad.
- Bomba de riego continuo y silenciosa.
- Mayor precisión de par.
- Conexión inalámbrica a múltiples dispositivos: amplía el alcance del tratamiento con implantes.
- Pedal inalámbrico: conectividad Bluetooth, 400 g más ligero, tres botones personalizables - Vinculación con VarioSurg 3: conexión a través del módulo Bluetooth, permite un apilamiento seguro para ahorrar espacio.
- Conexión con iPad: visualización y almacenamiento de datos detallados del procedimiento, trazabilidad para la personalización del tratamiento.

**** 1 contra-ángulo estándar + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo**



M1

1.780,00€



- Operación con un solo botón: fácil de usar, súper seguro y conveniente.
- Programación libre: se adapta a las necesidades de los diferentes usuarios.
- Pantalla LCD de alta definición: sin reflejos, visible 360°.
- Ajuste del volumen de refrigerante: 100% corresponde a un mínimo de 90 ml/min, activación simultánea con la pieza de mano para asegurar un enfriamiento adecuado.
- Rendimiento del motor: velocidad de 300 a 40.000 RPM para operaciones precisas.

Incluye

Contra ángulo 20:1 LED



Motor de Implantes IMPLANTER

1.980,00€

- Interface intuitiva de pantalla acristalada.
- Motor potente - 26Ncm de torque que garantiza el torque de salida de 80Ncm
- Motor y cable autoclavables
- Contra-ángulo preciso con pequeñas oscilaciones.
- Equilibrio perfecto entre el peso del contra-ángulo y motor maximizan el confort en la mano y reduce la fatiga de la misma.
- Bomba peristaltica silenciosa
- Pedal multifunciones

Incluye

Contra Ángulo 20:1 LED

IMPLANTOLOGIA/CIRUGÍA

Contra-ángulos



Contra-ángulo SG20

789,00€



Sin
Luz

Contra-ángulo X-SG20L

1.139,00€



Con
Luz

- 20:1
- Velocidad máxima 2.000 min
- Par máximo: 80 Ncm.



Contra-ángulo WP-1 20:1

430,00€



Sem
Luz

Contra-ángulo WP-1L 20:1L

535,00€



Con
Luz

- Revestimiento de alta dureza resistente a los arañazos.
- Diseño innovador que evita la fatiga durante el uso.
- Autoclavable a altas temperaturas y a alta presión.



Contra-ángulo B20-4

325,00€

- 20:1
- Velocidad máxima 2.000 min



Sin
Luz



Contra-ángulo B20-7

535,00€

- 20:1
- Velocidad máxima 2.000 min
- Con sistema de separación rápida



Con
Luz



Motor de Cirugía Ultrasónica PIEZO ELECTRIC SURGIC TOUCH LED

3.950,00€

Incluye

2 Piezas de mano y 14 insertos

- Dimensiones: 276x267x110mm
- Dispositivo de funcionamiento intermitente con pausa de 10 segundos después de 60 segundos de funcionamiento
- Caudal de agua: 25-110ml / m
- Tensión de red: 100-240v - 50 / 60Hz - 150VA
- Frecuencia de trabajo: 24-36 KHz.
- Peso: 2,6 kg

PEDAL MULTIFUNCIÓN

Pedal multifuncional, que facilita el control del flujo del agua, modo de trabajo y potencia, simplificando los procedimientos para una operación eficiente.

PANTALLA DE 7 PULGADAS

Abandonando las configuraciones anteriores de operación del botón y adoptando una innovadora tele de 7 pulgadas.

PIEZA DE MANO DE ALTA PERFORMANCE

Pieza de mano optimizada con tecnología de sellado mas fuerte. La desinfección de alta temperatura no causa la perdida de rendimiento. El LED de alto brillo tras una visión operacional mas clara.



VARIOSURG 4

5.999,00 €

- VarioSurg 4: Potente tecnología ultrasónica para la eliminación y modelado rápido de huesos.
- Menos invasivo: minimiza el daño a los tejidos blandos en comparación con las sierras convencionales.
- Nuevas ventajas: pedal inalámbrico integrado.
- Potencia de 25 W - 3 modos: CIRUGÍA, ENDO, PERIO - Modo ráfaga seleccionable (3 frecuencias) - 9 programas (CIRUGÍA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2) - Intensidad de luz LED ajustable
- Modo de limpieza automático
- Función de retroalimentación
- Función de ajuste automático

Aplicaciones: Cirugía oral, cirugía ósea, raspado, elevación de seno, extracción, membrana sinusal, preparación de implantes, periodoncia, alisado radicular, mantenimiento, endodoncia retrógrada.



IMPLANTOLOGIA/CIRUGÍA

Diversos

Laser Diodo

LX16 Plus

4.990,00 €

LX16 Plus: Innovador láser semiconductor azul y sus 3 longitudes de onda (976± 20nm / 650± 20nm / 450± 20nm)

LX16

3.990,00 €

LX16: Innovador láser semiconductor rojo y sus 2 longitudes de onda (976± 20nm / 650± 20nm)

- Amplio espectro de aplicaciones: cirugía de tejidos blandos, esterilización endodóntica, esterilización periodontal, periimplantitis, terapia con láser de baja densidad, úlcera bucal y blanqueamiento.
- Efecto sorprendente del tratamiento: básicamente no hay sangrado durante la operación, inhibiendo al máximo la hinchazón postoperatoria, reduciendo el dolor de los pacientes y acelerando la recuperación.
- Pantalla táctil de 5 pulgadas



Laser Gemini EVO

9.990,00€



- Láser Gemini EVO: potencia máxima de 100 W y diseño de longitud de onda dual.
- Eficiencia: cortes rápidos, incisiones precisas y menor generación de calor.
- Modos de longitud de onda: 810 nm + 980 nm, utilizados por separado o combinados.
- Practicidad: 16 procedimientos predefinidos, Wi-Fi integrado para actualizaciones y soporte.
- Tecnología avanzada: interfaz simplificada, adaptadores de fotobiomodulación, Dashboard para monitorización.
- Seguridad: Pieza de mano autoclavable, puntas flexibles desechables, iluminación ajustable.
- Compatibilidad: Utiliza las mismas puntas que el láser Gemini original.



SERVOTOME Electrobisturi

1.784,50€

- Bisturí eléctrico con función simultánea de corte y coagulación
- Potencia 30W: mejor rendimiento y corte homogéneo
- El único electro bisturí de alta frecuencia que permite ajustar la profundidad de corte y la coagulación de forma independiente y simultánea.

PULSERA CONDUCTIVA

El mejor compromiso entre seguridad y practicidad:

- Fácil de poner
- En contacto directo con la piel del paciente
- Tamaño optimizado evitando la concentración de calor



Con 10 electrodos surtidos



Osseo 100 Osseo 100+

1.729,00€

1.829,00€

NOVEDAD

Dispositivo para medir la estabilidad primaria y la osteointegración del implante. Inalámbrico y fácil de usar, permite una medición rápida, reduciendo el tiempo de tratamiento y garantizando una fiabilidad total. Apto para todo tipo de pacientes, especialmente aquellos con alto riesgo de fracaso de la osteointegración (diabéticos, fumadores, pacientes con bruxismo, antecedentes de cáncer, entre otros).

El Osseo 100+ cuenta con conectividad inalámbrica (Bluetooth®) para conectarse al Surgic Pro 2, lo que permite la transmisión y gestión automática de datos ISQ en el sistema y en los dispositivos conectados.



Profilaxis | Estaciones Profilácticas



Varios Combi Pro

3.639,00€

Kit compuesto por:

- Dispositivo de tratamiento periodontal Varios Combi Pro
- Kit de tratamiento periodontal subgingival Perio
- Varios2 Lux
- Carro de soporte iCart Prophy
- Kit de puntas Perio-Control



- Permite cambiar automáticamente de la función ultrasónica a la opción de pulido.
- Se pueden registrar ajustes preestablecidos.
- Al finalizar la función de pulido, al presionar un botón se iniciará el drenado de la manguera para evitar futuros bloqueos de polvo.
- En ambas funciones, ultrasónica y pulido, puedes seleccionar el botón de autolimpieza.

ULTRASONIDOS

- Motor iPiezo®: ajusta la potencia según la presión aplicada, facilitando la eliminación del sarro.
- Feedback: potencia adaptada automáticamente para una limpieza eficaz.
- Ajuste automático: frecuencia de oscilación optimizada para una mejor adhesión a la superficie del diente.
- Fácil acceso: la punta fina llega fácilmente a los dientes posteriores.

PULIDO CON CHORRO DE AIRE

- Flujo de pulverización optimizado: equilibrio entre polvo, agua y aire para tratamientos más rápidos.
- Boquilla ergonómica: mejor acceso a las muelas, mayor comodidad para profesionales y pacientes.
- Limpieza rápida y eficaz: el polvo a base de calcio FLASH Pearl elimina las manchas y la placa.

NOVEDAD

Varios Combi Pro2

5.699,00€

Kit compuesto por:

- Dispositivo de tratamiento periodontal Varios Combi Pro
- Kit de tratamiento periodontal perioringival subgingival
- Kit de puntas perioringivales
- Boquilla de chorro



iCart Prophy2 1.799,00€ **NOVEDAD**

- Ultrasonido con pieza de mano de titanio puro, más ligera y resistente.
- Mejor disipación del calor y mayor comodidad durante tratamientos prolongados.
- Vibración más estable y control más preciso.
- Agua caliente para mayor comodidad del paciente (tanto en el desincrustante como en el chorro de bicarbonato).
- Pedal inalámbrico con control multifunción, sin cables que limiten la posición.
- Panel inteligente simplificado: muestra solo los comandos relevantes para el modo en uso, lo que facilita su uso.
- La potencia, el modo (ultrasónico, periodontal, endo, etc.) y el agua se pueden ajustar directamente desde el pedal durante el tratamiento.
- Cuatro modos de autolimpieza integrados (incluidos los modos simple y profundo) para reducir las obstrucciones y la acumulación de agua.
- Unidad, cámaras y mangueras totalmente independientes y extraíbles: en caso de obstrucción, solo se retiran estas piezas sin desmontar todo el dispositivo.
- Modo CLM para limpiar el circuito de agua con una solución específica y bloquear su uso hasta que se vacíe por completo.



mectron

COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS

6.190,00€

Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

- Aeropulido supra y subgingival
- Protección permanente contra la obstrucción del flujo de aire ligero
- Panel táctil ergonómico
- Función exclusiva de "relleno" con 2 cámaras de polvo extraíbles, para un mantenimiento rápido y eficiente sin apagar la unidad
- Sistema de botella iluminada de 500 ml que permite el uso de diferentes líquidos (por ejemplo, clorhexidina en perio o hipoclorito de sodio en endo)



COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS + CARRO

6.890,00€



2 boquillas diferentes para un mejor acceso: Perio y 120° para uso supra y subgingival en bolsas periodontales de hasta 5 mm de profundidad



mectron

MICROPIEZO - SISTEMA DE LIMPIEZA ULTRASONICO

1.350,00€

Equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Modo para pacientes con hipersensibilidad. Además incluye conexión Wifi y pantalla táctil.

Incluye:

- 1 pieza de mano led SLIM
- 1 punta SIS + 1 punta P3
- 1 botella de 500ml
- 1 pedal



PT-A - Air Polisher & Ultrasonic Scaler

3.990,00€



Pulido + Tratamiento periodontal ultrasónico + Tratamiento de endodoncia + Mantenimiento de implantes + Eliminación eficaz y cómoda de la placa

- Soluciones de pulido modernas
- Realizar pulido supragingival y subgingival
- Boquilla de bajo calibre, pulido de aire más concentrado
- El sistema antibloqueo reduce el bloqueo
- Pulido + Perio + Endo + Mantenimiento de implantes



Cart PT-A

750,00€

- Compacto, seguro y con ruedas de 360° que garantizan ergonomía en todos los movimientos
- Fuente de alimentación retráctil.
- Hueco de almacenamiento para dispensadores y polvo.





AP-A | Air Polisher

1.480,00€



- Pieza de mano para el modo de pulido por aire
- Reduce la pérdida de presión
- Pieza de mano desmontable
- Boquilla de bajo calibre, pulido de aire más concentrado
- Salida de polvo en tres direcciones
- Salida de agua unidireccional
- Depósito de polvo transparente
- Botella de agua 1400ml

AP-B | Air Polisher & Ultrasonic Scaler

1.880,00€



- Pieza de mano para el modo de pulido por aire
- Pieza de mano para remover de sarro ultrasónico
- Identificación automática del modo de dimensionamiento
- Separa la pieza de mano ultrasónica
- Realizar pulido supragingival y subgingival
- Limpieza dental de alta calidad y eficiente.
- Eliminación completa de la placa
- Soluciones de pulido modernas

PROFILAXIS ——— Ultrasonidos



Ultrasonidos D600 LED

529,00€



Ideal para Endodencia

Tratamientos indolores con un sistema inteligente que automáticamente entrega energía con precisión a la punta según sea necesario. Para descamación, endo y perio.

- Pieza de mano LED
- 1 mango metálico
- 6 teclas de puntas y 2 de archivos, puntas 2 G4, 2 G5, 2 P1, 2 P4 y 2 E1,
- 8 archivos



Ultrasonidos U6 LED

260,00€



Ideal para Endodencia

Ideal para la destartarización supragingival y subgingival, manutención de implantes, preparación de cavidades dentales y tratamientos endodontico.

- Destartarizacion confortable: amplitud de punta de apenas 20-90 µm.
- Potencia automáticamente ajustada conforme la dureza de cálculos.
- Sistema de toque inteligente y a prueba de agua.
- Pieza de mano con luz LED



Ultrasonidos de sobremesa

UDS-E LED

399,00€



- Con depósito
- Con función endodóntica;
- Pieza de mano esterilizable en autoclave;
- 8 puntas piezoeléctricas G1, G4, G5, G6, P1, P3, P4D y E1;
- Organizador de puntas de soporte de puntas 2 #
- Posibilidad de utilizar puntas EMS

UDS-L com LED

249,00 €



- Con depósito
- Con función de endodoncia y periodoncia
- La frecuencia automática asegura que el equipo siempre funcione en condiciones optimizadas
- Pieza de mano esterilizable en autoclave
- Controlado digitalmente
- 5 puntas piezoeléctricas E1, G1 x 2, G2, G4 y P1

UDS-K com LED

199,00 €



- Modelo de mesa
- Pieza de mano esterilizable en autoclave
- 5 cables piezoeléctricos G1, G2, G3, G4 y P1
- Posibilidad de utilizar puntas EMS

Ultrasonidos para instalar en unidad dental



UDS-N2 170,00€

UDS-N2 LED 210,00€

- Para acoplar a la unidad dental
- Pieza de mano esterilizable en autoclave, sistema EMS
 - 5 puntas piezoeléctricas G1 x2, G2 x1, G4 x1 e P1 x1
 - Montaje no incluido



UDS-N3 240,00€

UDS-N3 LED 265,00€

- Para acoplar a la unidad dental
- Con función endo
 - 5 puntas piezoeléctricas - G1T x2, G2T x1, G4T x1, P1T x1 e E1T x1
 - Montaje no incluido



DTE-V2 170,00€

DTE-V2 LED 210,00€

- Para acoplar a la unidad dental
- Pieza de mano esterilizable en autoclave
 - Con función endo
 - 5 puntas piezoeléctricas - GD1 x2, GD2 x1, GD4 x1, PD1 x1
 - Montaje no incluido



DTE-V3 240,00€

DTE-V3 LED 265,00€

- Para acoplar a la unidad dental
- Pieza de mano esterilizable en autoclave
 - Con función endo
 - 5 puntas piezoeléctricass - GD1T x2, GD2T x1, GD4T x1, PD1T x1 e ED1T x1
 - Montaje no incluido



Piezas de Mano



HW-3H

130,00€



- Pieza de mano esterilizable en autoclave

HW-5L Con LED

160,00€



- Con luz LED
- Pieza de mano esterilizable en autoclave



HD-7H

140,00€



- Pieza de mano esterilizable en autoclave

HD-7L

170,00€



- Con luz LED
- Pieza de mano esterilizable en autoclave



Ultrasonidos SP Newtron

750,00€

Modulo de ultrasonidos para acoplar en unidad dental, usando puntas Satelec.

Incluye:

- Pieza de mano con 3 puntas
- Placa electrónica
- Manguera



PROFILAXIS ———— Aeropulidor



PROPHY-MATE NEO

999,00€



SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

- Con acople Midwest.
- La boquilla reemplazable permite un fácil acceso a todas las áreas.
- Doble rotación de 360° incluida alta presión.
- Conexión rápida para la mayoría de los acoplamientos de turbinas.
- Sistema de doble entrada de aire que asegura la mezcla y pulverización constante del polvo.
- Autoclavable a 135°C.

Incluye: Prophy-Mate neo + 2.ª pieza de mano ancha (REF. T797010) + 4 frascos de 300 g, FLASH pearl (REF. Y900698)

PERIO-MATE

999,00€



PARA ELIMINAR EL BIOFILM SUPRA E INFRAGINGIVAL

- Piezas de mano Perio-Mate: tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis sin dañar tejidos blandos ni raíces.
- Pulverizador ultrafino + polvo de glicina: elimina la película biológica en 20 segundos.
- Sistema de pulverización seguro y eficaz: elimina la placa subgingival con precisión.
- Rotación de 360°: mayor alcance y facilidad de uso

Incluye: Perio-Mate + 2ª pieza de mano Perio-Mate (REF. T1043010) + 2 botes de 160 g, polvo Perio-Mate REF. Y900938



AP-H

328,00 €

Midwest, Kavo, NSK

- Más flexible - Ángulo ajustable 360°
- Peso ligero para evitar la fatiga de la mano (125gr)
- Fácil conexión
- Boquilla pequeña de 0,7 mm
- Salida de polvo más concentrada en tres direcciones y salida de agua unidireccional.
- Pieza de mano desmontable en 3 partes
- Cámara de polvo transparente

AP-H Plus

428,00 €

Midwest, Kavo, NSK

AP-H: Incluye una punta supragingival.

AP-H Plus: Viene con dos puntas: una supragingival y otra subgingival.



AP-P

328,00 €

Midwest, Kavo, NSK

- La cámara de polvo totalmente transparente permite una visión clara del flujo de polvo.
- Válvula unidireccional integrada para una antisucción eficiente.
- Boquilla sublingual con tres puertos de polvo y una salida de agua.
- Asegurar una limpieza completa de las bolsas periodontales sin restricciones.
- Giratorio 360°, precurvado.
- Esterilizable en autoclave (hasta 134 C).

AP-P Pro

428,00 €

Midwest, Kavo, NSK

AP-P: Incluye una punta supragingival.

AP-P Plus: Viene con dos puntas: una supragingival y otra subgingival.



AIR N GO EASY

1.449,40



- Pieza de mano adaptable para tratamientos SUPRA y SUB-gingivales
- Gama completa de polvos para proporcionar soluciones personalizadas para todas las necesidades clínicas.
- 4 puntas de pulverización continua AIR-N-GO, precisas y controladas
- Inicio rápido: conexión directa al conector de alta velocidad de la pieza
- Pieza de mano giratoria de 360° para un tratamiento rápido y preciso
- Las piezas se pueden desmontar para facilitar la limpieza.



AEROPULIDOR DE BICARBONATO SC-S1-4

95,00€



- Acople manguera de 4 orificios
- Tanque integrado
- 100% esterilizable en autoclave

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

VALO GRAND CORDLESS

1.090,00€



- Contenido: 1x unidad
- Lente grande de 12 mm
- Botón de encendido/apagado frontal y trasero: mayor ergonomía.
- Botón de curación en la parte inferior para un funcionamiento intuitivo
- Los LED de banda ancha de ultra alta resistencia curan todos los materiales dentales
- El haz ópticamente colimado proporciona una curación completa y uniforme
- Tres opciones de curado: Standard Power, High Power Plus y Xtra Power: ofrecen comodidad y flexibilidad
- 4 colores disponibles

WOODPECKER

LED.H PLUS (ORTHO)

130,00€



- Lámpara LED inalámbrica para polimerización.
- Fotocurado en 3 segundos Con una intensidad de 1.800mW/cm².
- Fibra óptica de alta intensidad, que irradia verticalmente desde cualquier ángulo.
- Ideal para dientes posteriores.
- Intensidad constante, sin impacto en el consumo de batería.
- Material metálico y sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento.

WOODPECKER

O-STAR

480,00€



- 7 modos de trabajo
- Salida de haz perfectamente colimado que reduce eficazmente la pérdida óptica
- El diseño de la fuente de luz proporciona un excelente acceso intraoral
- Intensidad de luz constante. El efecto de solidificación no se ve afectado por el consumo de energía restante
- Base de carga con medidor de intensidad de luz

O-STAR PRO

499,00€



- 7 modos de trabajo
- La luz azul y violeta se mezclan uniformemente, evitando manchas irregulares y áreas oscuras.
- Alta intensidad de luz hasta 3000 mW/cm².
- El efecto de solidificación no se ve afectado por el consumo de energía restante
- Cabezal giratorio de 360 grados
- Base de carga con medidor de intensidad de luz



LED-F

169,00€

- Inalámbrico
- Sistema de luz LED
- Intensidad: 1600-1800 mW / cm²
- Pantalla LED, visible desde todos los ángulos
- Medidor de luz incorporado
- 3 modos de trabajo, con 3 criterios de selección intensidad de luz
- Con memoria, evita programar siempre



LED-B

81,00€

- Inalámbrico
- Sistema de luz LED;
- 430 usos con una sola carga
- Luz con intensidad constante
- Intensidad: 850-1000 mW / cm²



iLED PLUS

149,00€

- CURA 2 mm de resina en 1 segundo!
- Inalámbrica
- Sistema de luces LED
- Luz con intensidad constante
- Intensidad: 2300 mW/cm²



iLED MAX

199,00 €

- CURA 2mm de Resina en 1 segundo y en 360°
- Inalámbrico
- Cabezal de metal a prueba de golpes - nunca se agrieta
- Luz con intensidad constante
- Intensidad: 2300 mW / cm²



Haz de luz más concentrado



Salida de haz de luz de 10 mm para un área de cicatrización más grande en el diente

PROFILAXIS ———— Blanqueamiento




Máquina de Blanqueamiento M66A

590,00€

- Cuello de ganso ajustable y flexible par acceso a diferentes ángulos.
- Consiste en 4 LEDs azules de alto desempeño
- Alta salida de energía de luz cerca de 2000mW/cm²
- Rango de longitud de onda: 420-490nm
- Con control remoto de infrarojos

Diseño ergonómico con exhibición de temporizador: el paciente puede simplemente saber cuanto tiempo de aclarado queda.



Cabeza con 4 piezas de luz azul



Máquina Moldeadora De Vacío

195,00€

- Una máquina de vacío diseñada para adaptaciones termoplásticas.
- Ofrece la posibilidad de realizar diversas funciones, como confección de férulas para blanqueamiento, bruxismo, protectores bucales, entre otras.
- Además, resulta altamente ventajoso en la fabricación de moldes individuales, coronas, puentes, entre otros artículos.
- Permite el uso de diferentes tipos de placas termoplásticas.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz + 10%
- Potencia: 1.000 W.
- Dimensiones: 25x21x30cm.



Calentador de jeringas de Composite

186,00€

- Facilita tu trabajo, proporcionando la temperatura adecuada a tus composites.
- Alcanza temperaturas que oscilan entre los 40 y 70°.
- 40° C es ideal para modelar y 50° C para cementación.
- Permite posición de trabajo horizontal.
- Capacidad de 8 jeringas.
- Una humedad relativa máxima del 85%



Vibrador de Cápsulas de Amalgama

215,00€

- Amalgama dental con pantalla LCD.
- Le permite ajustar la velocidad y el tiempo de vibración.
- Seguro, preciso y silencioso
- Potencia del motor 40W.
- La velocidad varía entre 2.800 y 5.500 rpm.



Desfibrilador externo semiautomático

1.390,00€

- Posibilidad de utilizar el adhesivo para adultos también en niños.
- Batería por 4 años
- Patches siempre conectados
- Estuche de transporte incluido
- Detección de RCP de forma inteligente
- Batería mínima desechable 200 Descargas
- Indicador de estado en la pantalla



Maletín de reanimación

449,95€

- Contiene el equipo necesario para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.
- Diseñado para el usuario profesional con la formación adecuada para el correcto uso.
- Los componentes están incluidos en una caja de polietileno de doble capa con espacio y velcro
- Botella de oxígeno vacía

COLTENE
X-MOVE
1.500,00€


- Motor endodóntico con ápice integrado.
- Movimiento de rotación continuo y recíproco.
- Ángulos ajustables.
- Contraángulo aislado con mini cuello y cabeza extra, que permite facilidad y visión.
- Programas preconfigurados para usar con archivos coltene.
- Se puede utilizar con otras limas, además de tener 9 memorias para programar diferentes movimientos, pares y velocidades.
- Función de inversión automática al llegar al ápice.


AI-MOTOR YOSHI BLACK

con localizador de ápices incorporado

1.099,00€


- motor sin escobillas
- Inalámbrico
- Principales Archivos Parametrizados
- Super Mini Contraángulo - Ø8mm
- Movimiento Recíproco Ajustable - 20° a 400°
- Rotación 360°
- Velocidad 100 - 2500 RPM
- Función de encendido/apagado automático para que el motor arranque automáticamente mientras la lima está en el canal y se detiene cuando está fuera


AI MOTOR

con localizador de ápices incorporado

899,00€


- Ángulo alternativo ajustable
- Contraángulo giratorio de 360 °
- El súper mini cabezal con 8 mm de diámetro y 9,7 mm de altura proporciona una vista clara durante el funcionamiento.
- Permite la ubicación en tiempo real el archivo en el canal y o se revierte automáticamente para evitar pinchazos
- Función de encendido / apagado automático para que el motor se encienda automáticamente mientras el archivo está en el canal y y se detiene cuando está fuera.

ENDO RADAR PLUS

con localizador de ápices incorporado

790,00€


¡Prevención eficaz de rotura de archivos! Compatible con todos los archivos del mercado.

- Comunicación y carga inalámbrica
- Pantalla con información de torque, velocidad y medición
- Con luz LED
- Par: 06-4.0Ncm | Velocidad: 200-650 Rpm
- Función de movimiento alternativo.
- El almacenamiento de 30 modos preestablecidos y 11 programas definibles por el usuario permite la programación en cualquier momento.
- En cada modo, las opciones son movimiento continuo, movimiento oscilante o movimiento inverso.
- Compatible con todos los sistemas de archivos del mercado.

Mini contra-ângulo permite um campo de operação mais claro



Contra-ângulo normal



Contra-ângulo Super Mini Head & Slim neck

ENDO RADAR PRO

con localizador de ápices incorporado

850,00€



- Pieza de mano más pequeña: 2 mm menos de diámetro y 7 mm menos de perímetro.
- Rango de velocidad más amplio: 100 rpm ~ 2500 rpm - 33 sistemas de archivos integrados.
- Función extra: ATR (Inversión automática de par) - Almacenamiento de 30 modos preestablecidos.
- En cada modo, las opciones son movimiento continuo, movimiento alterno o movimiento inverso.
- Cuando alcanza el par establecido, gira automáticamente en la dirección opuesta, y vuelve al modo de rotación continua cuando desaparece la resistencia.
- Parada automática al alcanzar el par establecido.
- Compatible con todos los sistemas de archivos del mercado.
- Tiene un rango de ángulo de rotación de movimiento alternativo ajustable desde 20° a 400°.
- Motor endo sin escobillas de alto rendimiento
- Velocidad: 100 - 1200 rpm. Par de apriete: 0,4 - 5,0 N.cm

SMART A

1.590,00€



- Localizador de ápice integrado
- Pieza de mano compacta con un diámetro mínimo de 17 mm
- Pedal inalámbrico
- Smart APP Control
- Contra-ángulo 6:1 revestido con material polimérico aislante, sin escobillas
- Modo BB: hace 90° en el sentido de las agujas del reloj con un intervalo entre cada movimiento
- Modo LB: hace reciprocidad con ciertos ángulos en la primera vez que se activa, al pasar el paso, se vuelve a activar y empieza a hacer movimiento continuo

SMART A WATCH

270,00€



- Informe personalizado por paciente
- Graba automáticamente los datos del paciente en la nube
- Control de voz por VIVI

ENDODONCIA Medidores de Canales

AI-PEX

379,00€



El nuevo localizador pulpar Ai-Pex Apex de 7.ª generación con función integrada de prueba de vitalidad pulpar

- Prueba de vitalidad pulpar eléctrica con fuente de corriente constante
- Soporte magnético giratorio para visión de 360°
- Calibración automática al iniciar.
- 4 modos de funcionamiento.

WOODPEX V

199,00€



Medidor de conducto con tecnología que lo hace aún más preciso. Con un algoritmo mejorado que garantiza estabilidad y mayor capacidad antiinterferencias. Tecnología multifrecuencia capaz de medir con precisión la sangre y la pulpa residual en el conducto.

MINIPEX

159,00€



- Pequeño y ligero, ¡pero extremadamente potente!
- Calibración digital 100 % automática, sin pérdida de precisión en la medición.
- Cuerpo ligero y rendimiento estable.
- Entrada de datos clínicos.
- Precisión de medición de hasta el 97,71 %.



Fi-P Fi-G

950,00€

Fi-P

450,00€

Fi-G

590,00€

Proporciona calor a la punta, corta, ablanda y presuriza la gutapercha. Rellenar óptimamente todos los conductos radiculares.

- Tiempo de calentamiento de 0,2 segundos - Punta precurvada de 0,35 mm
- 4 horas de autonomía
- 4 temperaturas de trabajo



Endodoncia ————— Irrigación de Canales



ENDO 3

320,00€

Endo 3 utiliza tecnología de irrigación ultrasónica para realizar la irrigación del conducto radicular. La tecnología de riego tiene mayor eficiencia. Para irrigación penetrante del conducto radicular, irrigación ultrasónica.

- Con vibración ultrasónica de alta frecuencia de 50 KHz.
- Con una pequeña amplitud de 25 µm en caso de fractura del instrumento, es más probable que se produzca una rotura en el tratamiento de conductos, lo que resulta más llevadero para el paciente.



Endodoncia ————— Remoción de Limas

BTR PEN

850,00€



Herramienta de acero inoxidable para retirar instrumentos rotos en los conductos radiculares. La pluma BTR ofrece un procedimiento predecible y eficaz, con una punta ultrafina y un fuerte asa de nitinol, lo que garantiza un acceso y una extracción seguros.

TFRK Terauchi File Removal Kit

590,00€



TFRK ofrece herramientas especializadas para la recuperación efectiva de instrumentos en los conductos radiculares. Incluye instrumentos manuales y rotatorios, microtaladro, taladro Gates Glidden #3 modificado, K-Endo NiTi, TFRK-Katana en diferentes formas, TFRK-Loop y punta de pulido Brownie.

Microscopio iSee9000 PRO**NOVEDAD****Standard configuration****6.800,00€****Medium configuration****7.800,00€****High configuration****9.900,00€****Se puede montar en tres versiones:**

soporte móvil (pedestal con ruedas), soporte de pared y soporte de techo.

Diseñado para transformar la forma en que los profesionales dentales observan, diagnostican e intervienen. Con tecnología óptica alemana SCHOTT, video 4K integrado y un sistema de movimiento extremadamente fluido, el iSee Pro clarifica cada detalle y optimiza cada procedimiento.

Diseño de péndulo de tubo binocular:



Tubo binocular inclinable de 0 a 210°.

**- Calidad Óptica Premium – Vea Más, con Mayor Claridad**

El iSee Pro integra lentes alemanas SCHOTT con recubrimiento apocromático multicapa, proporcionando: imágenes cristalinas con una fidelidad de color excepcional, alto contraste incluso en condiciones de iluminación exigentes, visualización precisa de los tejidos — esencial en endodoncia y microcirugía — y diagnósticos más rigurosos con mayor confianza clínica.

- Ampliación Continua – De 0.4X a 2.6X (1.25X a 22.5X en total)

El sistema de zoom continuo permite ajustar el campo visual de forma suave y precisa.

- Iluminación LED Médica con Filtros Integrados

La luz LED de alta calidad ofrece: vida útil ≥ 60.000 horas y un alto índice de reproducción cromática.

Filtros esenciales para la práctica clínica:

- Filtro Naranja – evita la polimerización prematura de resinas
- Filtro Verde – aumenta el contraste en campos quirúrgicos con sangrado

- Control Preciso y Máxima Ajustabilidad

Oculares 12.5x con ajuste $\pm 7D$, regulación de torque en todas las direcciones, sistema de amortiguación para movimientos suaves, campo de visión de $\varnothing 155$ – 10.5 mm y punto de luz ajustable de $\varnothing 20$ – 190 mm

- Sistema Integrado 4-en-1 con Vídeo 4K


Resolución ultraalta de 4096×2160 , cuatro veces la de 1080p. Muestra imágenes y vídeos con detalles cristalinos y colores realistas, que pueden guardarse en tarjeta SD o unidad USB de alta velocidad. El pedal inalámbrico permite un control rápido y sencillo. Ideal para documentación clínica, docencia y comunicación con el paciente. Incluye pedal inalámbrico para capturar fotos/vídeos sin vibraciones.

- Ergonomía y Confort – Para Trabajar Mejor y Durante Más Tiempo

El iSee Pro ha sido diseñado para reducir la fatiga física: binocular inclinable 0° – 210° , cabezal con inclinación lateral para cualquier ángulo, minimiza la tensión en cuello y espalda, mantiene una postura ideal incluso en procedimientos prolongados.

- Objetivo Varifocal de 380 mm

El objetivo con distancia de trabajo de 190–570 mm permite: enfoque fácil en los cuadrantes superior/inferior y anterior/posterior, ajustes rápidos con un mando situado junto a la empuñadura y menor necesidad de reposicionar el equipo.



Ajustes		Standard	Medium	High
Sistema de vídeo integrado	Módulo integrado quatro em um = sistema de vídeo 4K HD +30° Extender+Splitter+Rotator	X	X	✓
Sistema de grabación	Tarjeta SD/Pen drive, para almacenamiento rápido de imágenes e vídeos (estáticos e em movimento).	X	✓	X
Soluciones de imagen externas	- Adaptador para cámaras digitales, compatible con Canon, Nikon, Sony, etc. - Extensor estéreo de 30° integrado (relación de aspecto 2:8 o 5:5) - Rotador - Fuente de alimentación integrada para cámara digital y cable HD. - Pedal de control inalámbrico para cámara (Sony/- Canon/Nikon)	X	✓	X

RAYO X EXTRA-ORAL 3D ImaGine **NOVEDAD****MY MEYER****FOV 16x18**

3D Panorámico + CBCT

44.190,00€

3DE Panorámico + CBCT + CEPH

51.190,00€**FOV 16x12**

3D Panorámico + CBCT

39.390,00€

3DE Panorámico + CBCT + CEPH

46.390,00€

Upgrade ImaGine - FOV 16x12 a 16x18

6.390,00€

Software AI




MyDent Viewer

70 - 420 µm
VOXEL

Low Dose

**PC incluido****Funciones de la AI en SW**

El software de diagnóstico 3D MyDent Viewer implementa ingeniería avanzada a través del diseño modular, con módulos funcionales como reconstrucción multiplanar, reconstrucción de superficies curvas, simulación de implantes, modelado de ATM y Simulación de ortodoncia 3D.

Compatible con sistemas macOS y Android.**Algoritmo de PD de alta resolución**

Sin PD

Con PD




Imagen original - Meyer ANR

Algoritmo PD-MAR para reducir artefactos metálicos

Sin PD

Con PD



Sin PD

Con PD

RAYO X EXTRA-ORAL 3D Pro Series

NOVEDAD

MY MEYER

**FOV 13x10**

3D Panorámico + CBCT

29.950,00€

3DE Panorámico + CBCT + CEPH

36.950,00€**FOV 16x10**

3D Panorámico + CBCT

33.950,00€

3DE Panorámico + CBCT + CEPH

40.950,00€

Ceph Upgrade

8.250,00€

Endo Mod - MDV-1010 - Para 1 PC

1.500,00€**Funciones de la AI en SW**

El software de diagnóstico 3D MyDent Viewer implementa ingeniería avanzada a través del diseño modular, con módulos funcionales como reconstrucción multiplanar, reconstrucción de superficies curvas, simulación de implantes, modelado de ATM y Simulación de ortodoncia 3D.

Compatible con sistemas macOS y Android.



Software AI



MyDent Viewer

70 - 420 µm
VOXEL

Low Dose

**PC incluido**

Imagen original - Meyer ANR




Imagen original - Meyer AAR




Sin PD

Con PD



Sin PD

Con PD





Panorámico 2D
Opera 2D

13.900,00€

Con posibilidad de actualizar ceph
14.650,00€

**Opera 2D + CEPH
ONESHOT**

22.900,00€

EXAMENES

2D							
	Pan estándar	Hemi P AN derecho	Hemi PAN izquierda	Dentición frontal	ATM boca cerrada	ATM boca abierta	Seno
OPCIONAL 2D							
	Dosis reducida Panorámico	Mejorado Ortogonalidad Panorámico	Ala de mordida derecha	Ala de mordida izquierda	Derecho e izquierdo Ala de mordida		
CEPH							
	Latero 30x24	Antero	Imagen del carpo				

OPERA 2D - DATOS TÉCNICOS

2D		CEPH DR	
GENERADOR DE RAYOS X	Tipo	Dentición, ATM R, ATM L	
	Modo operativo	Directa	
	Voltaje del tubo	61-85 KvP	
	Corriente del ánodo	5-10 mA	
	Punto focal	0.5 mm	
DETECTOR	Tipo	Detector CMOS	Sensor CMOS digital de un solo disparo
	Área en mm	150x73	00x240
	Tamaño de píxel	100 µm	125 µm
	Número de píxeles	1500x68	2448x2048
	Centelleador	CsI	
ADQUISICIÓN	Tiempo de exposición	4.4-15.5 s	0,2-0,5 s con escaneo inmediato
SOFTWARE	Adquisición	Archimed Multiusuario	
	Opcional	DICOM 3.0: solo impresión DICOM 3.0 - Completo (Base, CD, Lista de trabajo, Imprimir) DFO para análisis cefalométrico	
	Formato de imagen	JPEG, BMP, PNG, TIFF, DCM	



Rayo X Intraoral BEST-X DC Con TIM-X**2.390,00€**

Los equipos de rayos X BEST X AC y BEST X DC son el resultado de la amplia experiencia de New Life Radiology. Aproveche la tecnología más moderna aplicada a la radiología dental. Ligeros y compactos, todas las funciones están integradas en el bloque motor.

- Voltaje del tubo: 60-70 kVp
- Corriente del ánodo: 4-6,5 mA
- Programas preprogramables y ajustables
- Tubos TOSHIBA DG-073B-AC y CEI OCX-70G
- Activación por control remoto inalámbrico
- Punto focal: 0,3 mm

NOVEDAD**Rayo X intraoral DigiPort G****2.490,00€****420,00€** Soporte de pared o móvil con ruedas.

Comando

- Distancia focal de 0,3 mm
- Alta seguridad con mínima dispersión de radiación (0,0007 mGy/h)
- Pantalla táctil LCD a color de 2,8" para un control intuitivo
- Ángulo de objetivo de 12° para una máxima eficiencia del haz
- Duración de la batería superior a 500 exposiciones y carga rápida (1 hora)
- Control remoto y apagado automático

NOVEDAD**Rayo X intraoral DigiPort C****2.190,00€****420,00€** Montaje en pared, unidad móvil con ruedas o unidad dental.

Comando

- Distancia focal de 0,4 mm
- kV (60/70) y mA (2,5/3,5), ambos seleccionables
- Indicación del producto dosis-área (DAP) tras cada exposición
- Solo 0,0007 mGy/h de radiación dispersa debido a fugas
- Pantalla LCD táctil a color de 5"
- Ángulo de objetivo de 12°
- Duración de la batería superior a 500 exposiciones y carga rápida (1 hora)

VistaIntra DC**3.100,00€****NOVEDAD**

- Diseño elegante, diseñado para un posicionamiento rápido y extremadamente preciso.
- Integración perfecta con placas radiográficas y sensores, lo que garantiza un sistema de imágenes totalmente armonizado.
- Alta fiabilidad operativa y larga vida útil de las lámparas radiográficas.
- Emisión de radiación estable y uniforme para obtener resultados consistentes.
- Ajuste flexible de los valores de mA y kV, que permite una adaptación precisa a las necesidades clínicas.
- Generador de CC con punto focal de 0,4 mm para imágenes de alta definición.
- Visualización automática de la dosis para mayor control y seguridad.
- Interfaz de usuario intuitiva, basada en un concepto de funcionamiento sencillo y eficiente.
- Indicación DAP (producto dosis-área) que se muestra automáticamente después de cada exposición.

Rayo X Intraoral portátil Ai Ray

2.190,00€



Ai Ray es un dispositivo de imágenes dentales altamente eficiente y confiable que utiliza tecnología avanzada para capturar imágenes de rayos X de los dientes de alta calidad. Con un diseño compacto y portátil, ofrece comodidad y flexibilidad para los profesionales dentales.

Diseñada con funciones intuitivas, esta máquina de rayos X simplifica la operación y optimiza el flujo de trabajo. Su panel de control e interfaz intuitivos permiten a los profesionales seleccionar fácilmente tiempos de exposición adecuados y capturar imágenes precisas.

Esta innovadora radiografía utiliza radiación para penetrar las estructuras dentales, proporcionando imágenes detalladas de los dientes, los tejidos circundantes y las estructuras óseas. Las imágenes resultantes proporcionan información diagnóstica esencial para que los dentistas evalúen la salud bucal, detecten problemas dentales y desarrollen planes de tratamiento adecuados.

- Rendimiento Superior
- Alta Eficiencia: Potencia de emisión de hasta 210W
- Tubo de rayos X con foco de 0,4 mm
- Batería de litio de 15.000 mAh con autonomía para 1.500 películas dentales por carga.



Imagiología | Sensores de Radiología



HDR - Sensor Intra-Oral

HDR-500

Tamaño 1.3

1.090,00€

HDR-600

Tamaño 2

1.350,00€

HDR-380

Tamaño 1.5

1.550,00€


HDR-360

Tamaño 1.3

1.450,00€



HDR-500/600 14-20lp/mm




500
Externo: 39X28,5mm
Imagen: 30x22,5mm



600
Externo: 44,5X33mm
Imagen: 36x27mm

HDR-360/460 20-27lp/mm



360
Externo: 39X28,5mm
Imagen: 30x22,5mm



460
Externo: 44,5X33mm
Imagen: 35x26mm

- Tecnología FOP
- Amplio rango de exposición
- Combinación de chips optimizada con tecnología CMOS
- Protocolo estándar doble
- Software de gestión de alto rendimiento.

Handydentist Se puede editar y visualizar en varias computadoras, ya que el software web opcional de alto rendimiento admite el uso compartido de datos. Compatible con el sistema operativo macOS utilizado por Mac.



Vistascan Mini Nano Easy**3.080,00€****NOVEDAD****Para las placas 0, 1 y 2**

Características principales:

- Fácil de usar, con escaneo rápido e intuitivo.
- Alta calidad de imagen gracias a la tecnología de fósforo.
- Conexión directa al ordenador para transferencia inmediata de imágenes.
- Compatible con placas S0, S1 y S2, ideal para radiografías intraorales.
- Resolución teórica: 16,7 / 849 (LP/mm, ppp)
- Resolución efectiva: 12,5 / 635 (LP/mm, ppp)
- Escala de grises: 16 bits (65.538 niveles)
- Dimensiones: 231 x 167 x 216 mm
- Interfaz: Red

**Vistascan Mini Easy 2.0****4.815,00€****NOVEDAD****Para las placas 0 y 2**

Características principales:

- Escáner intraoral de placas de fósforo preparado para la clínica digital.
- Calidad de imagen excepcional gracias a la tecnología PCS probada.
- Escaneo rápido y continuo con el sistema Easy Feed.
- Compatible con placas S0 y S2.
- Pantalla de cristal a color de alta resolución para un uso intuitivo.
- Integración sencilla en red mediante interfaz LAN.
- Funciones inteligentes con VistaSoft AI para una mayor eficiencia clínica.
- Detección automática de orientaciones y exposiciones laterales incorrectas.



Incluye 1x kit placas (tam. 0, 1, 2 e 3)

1.990,00€

Funda protectora y camuflaje desechable.

80,00€

100 pcs.

Placa 0

75,00€

Placa 2

95,00€

Placa 1

85,00€

Placa 3

105,00€

1 Unid.



22x31mm

24x40mm

31x41mm

27x54mm

- Mini y portátil: 1,5 kg, 220,9 x 96,7 x 84,3 mm
- Imagen con un clic: operación conveniente, respuesta rápida, eficiente y fácil
- Escaneo rápido en 6 segundos: tecnología avanzada, escaneo de alta velocidad, alta precisión, rendimiento estable, imagen de salida en 6 segundos.
- Tamaño del punto láser: 35µm
- Longitud de onda del láser: 660 nm - ADC: 14 bits



Handydentist Se puede editar y visualizar en varias computadoras, ya que el software web opcional de alto rendimiento admite el uso compartido de datos. Compatible con el sistema operativo macOS utilizado por Mac.

**i-Scan****3.480,00€**

- La resolución de imagen ultra alta puede proporcionar a los médicos imágenes de diagnóstico más claras
- La interfaz de usuario de alta calidad facilita la captura y la lectura
- Pantalla táctil HD con grandes dimensiones
- Compatible con radiografías dentales que cumplen con los estándares regulatorios del mercado actual



Cámara Intraoral Promi HDI-712D

1.250,00€



Handydentist Se puede editar y visualizar en varias computadoras, ya que el software web opcional de alto rendimiento admite el uso compartido de datos. Compatible con el sistema operativo macOS utilizado por Mac.



Calidad de imagen de alta definición Con distorsión inferior al 5%. La fotografía a distancia cero facilita que los pacientes con problemas de restricción de la apertura de la boca obtengan imágenes fantásticas de los dientes posteriores.

- Sensor de imagen: CMOS HD de 1/3"
- Resolución: 1280x720 (720p)
- Ángulo de visión: $\geq 60^\circ$
- Distorsión: $<5\%$
- Iluminación: 6 LED
- USB 2.0
- Campo de enfoque: 5 mm

Cámara Intraoral Touchmi HDI-220C

650,00€



Handydentist Se puede editar y visualizar en varias computadoras, ya que el software web opcional de alto rendimiento admite el uso compartido de datos. Compatible con el sistema operativo macOS utilizado por Mac.



- Sensor de imagen: CMOS HD de 1/3"
- Tamaño de imagen: 1280x720 (720p)
- Ángulo de visión: 80°
- Distorsión: $<5\%$
- Velocidad de fotogramas: 30 fps a 720p
- USB 2.0
- Rango de enfoque: 5 mm ~ 35 mm

Multimédia Kit

990,00€

Brazo multimedia

275,00€

- Cámara intraoral
- Monitor LG
- Brazo con cables integrados



sinOL
since 1965

Monitor VEO-D

390,00€

Brazo de monitor

275,00€



woson®

NOVEDAD

Kit Multimédia VEO-X

Monitor + Brazo + Cámara Intraoral

990,00€

woson®



Panda Smart

NOVEDAD

7.500,00€

Panda
Scanner


PANDA Smart es el escáner intraoral más ligero y compacto del mercado. Su diseño ergonómico, combinado con un funcionamiento silencioso e intuitivo, transforma la experiencia clínica, tanto para el profesional como para el paciente.

- Escaneo rápido de arcadas completas en aproximadamente 1 minuto
- Alta precisión con detalles finos de hasta 7 micras
- Amplio campo de visión para una cobertura bucal completa
- Conexión Plug & Play mediante USB 3.0, sin necesidad de adaptadores.
- Funcionamiento silencioso con sistema de refrigeración integrado
- Control intuitivo mediante botón multifunción y sensor de movimiento
- Puntas autoclavables para máxima higiene y seguridad
- Flujo de trabajo digital abierto (STL/PLY), compatible con CAD/CAM y laboratorios
- Software intuitivo incluido, con calibración sencilla para el usuario
- Alta portabilidad y compatibilidad con ordenadores estándar



Dibujar la línea de margen



Bloqueo de Datos



Digitalización inteligente con IA



Simulación de ortodoncia

Panda P3 +

NOVEDAD

5.590,00€

Panda
Scanner


PANDA P3 es un escáner intraoral que redefine la experiencia de la odontología digital. Desarrollado con tecnología avanzada de inteligencia artificial, ofrece un escaneo rápido, preciso y con colores reales, garantizando una alta fidelidad anatómica y una excelente visualización de los detalles clínicos.

- Escáner intraoral digital con tecnología de luz estructurada codificada
- Alta precisión de escaneo con una precisión de hasta $\leq 15 \mu m$
- Captura de colores reales e imagen 3D de alta definición
- Sistema óptico de tres cámaras para una mayor fidelidad anatómica
- Control mediante botones en la pieza de mano para una mayor bioseguridad clínica
- Sensor giroscópico para navegación de imágenes sin contacto
- Amplio campo de visión (18 x 16 mm) para un escaneo rápido de arcada completa
- Puntas autoclavables con tres ángulos para diferentes aplicaciones clínicas
- Sistema antivaho con calefacción inteligente
- Compatible con Exocad y los principales programas de CAD dental
- Exportación de archivos STL, PLY y PTY (datos cifrados)
- Integración directa con el laboratorio y generación automática de informes



Imagen 2D



Comparación de casos



Medición de los dientes



Adición de bases



Zona de retención



Exportación directa a Exocad



Dibujar la línea de margen

17.999,00€



- Autoclavable (100 veces) - Punta 15 % más ancha
- Control con 1 botón - Antivaho automático
- Diseño ergonómico para un manejo optimizado
- Indicador LED dinámico - Campo de visión (FOV) de 16 x 12 mm - Profundidad de escaneo de 22 mm - Sensor de movimiento - Rápido: escaneo de arco único en 25 segundos.



19.999,00€



- Tecnología 2 en 1 (Escáner + Fotogrametría): versátil para casos dentales convencionales y para la captura precisa de la posición de los implantes.
- Innovadora tapa del cuerpo de escaneo: facilita la alineación en protocolos de carga inmediata, garantizando una mayor estabilidad.
- Wi-Fi 6 de alta velocidad y batería de larga duración: rendimiento fiable en sesiones de escaneo prolongadas.
- Compatibilidad abierta: exportación en formatos universales e integración con soluciones de diseño y plataformas en la nube.



Aoralscan ELF

NOVEDAD
9.999,00€
SHINING 3D
DENTAL

El Aoralscan Elf redefine la odontología digital con su diseño ultraligero de tan solo 113 g, que ofrece portabilidad excepcional y una facilidad de uso inigualable. Al combinar una óptica de vanguardia con un rendimiento potente, optimiza sus flujos de trabajo mediante escaneo profesional, análisis oclusal avanzado asistido por IA y una integración perfecta.

IntelliBite – Registro oclusal asistido por IA: Automatiza el análisis oclusal real, reduciendo la repetición de trabajos y los ajustes manuales, y mejorando la precisión de las mordidas y restauraciones.

- Escaneo 3D de alta precisión con la máxima comodidad para el clínico y el paciente.
- Análisis de placa 3D con informes automáticos para el paciente.
- Compatible con múltiples aplicaciones: ortodoncia, restauraciones y prótesis.
- Conexión USB-C fácil de usar para un uso sencillo e inmediato.
- Flujos de trabajo digitales eficientes de la clínica al laboratorio.
- Impresiones digitales fiables para coronas, prótesis y ortodoncia.
- Comunicación clínica optimizada con visualización 3D para el paciente.
- Compatibilidad con exportaciones: compatible con los formatos STL, OBJ y PLY para la integración con la mayoría de los flujos de trabajo CAD/CAM y la impresión 3D.

Scanner Intraoral Meyer

6.590,00€
MEYER

Con una excelente capacidad para adquirir datos orales en 3D, combinados con información ósea en 3D de CBCT Meyer Dental.



- Tecnología de escaneo de tipo video MOS único, que mejora significativamente la velocidad de escaneo (escaneo de toda la boca en 3 minutos).
- Calibración totalmente automática con un solo clic
- Operación de soporte inteligente somatosensorial, según la acción que desencadena las funciones de encendido/apagado del dispositivo, desbloqueando la nueva experiencia de adquisición de moldes digitales.
- Nueva tecnología de gestión térmica inteligente para garantizar imágenes precisas y estables
- Imagen de alta definición y fidelidad cromática (precisión de escaneo superior a 15 µm)
- Equipado con una punta pediátrica

SHINING 3D
DENTAL**Autoscan DS-EX MIX****8.999,00 €**

AutoScan-DS-MIX es un escáner dental 3D sofisticado, con diseño y estructura modular abiertos. Ofrece una amplia gama de aplicaciones dentales, incluidas coronas, puentes, implantes, barras, etc.

Aplicaciones

Pilar, cuerpo de digitalización, articulador, faceta, modelo no separado, todo en uno, impresión, textura, etc.

- 2x Cámaras 5.0 Mpx
- All-in-one Scan: Escanea el maxilar y la mandíbula al mismo tiempo
- Luz Azul
- Resolución: 7 µm

Impresión	Mordedura	Maxilar/Mandíbula	1-4/5-8 dientes
32s	6s	13s	18s/ 33s

Metismile**4.999,00€**


MetiSmile es el primer escáner facial desarrollado y producido por SHINING 3D exclusivamente para odontología. Puede capturar rápidamente información facial para crear modelos 3D y ayudar al diagnóstico clínico con su software avanzado.

- Aplicaciones: Cirugía Maxilofacial, Implantes y Prótesis, Ortodoncia, Cosmetología Médica, Restauración Estética
- Escaneo rápido
- Simulación de orto
- Seguimiento de trayectoria de mandíbula
- Medición de características faciales y comparación
- Alineamiento intraoral automática e información facial

Paso 1: utilice el escáner intraoral Aoralscan 3 para capturar datos intraorales.

Paso 2: use MetiSmile para capturar información facial

Paso 3: Importe datos intraorales al software MetiSmile para una alineación automática.

FLUJO DE ALINEAMIENTO AUTOMÁTICO**Metismile MR****NOVEDAD****7.999,00€**

MetiSmile MR es un escáner facial 3D con seguimiento del movimiento mandibular integrado. Esta función permite analizar la función oclusal dinámica, lo que facilita el diagnóstico funcional y la planificación del tratamiento en relación con la articulación temporomandibular (ATM) y las relaciones maxilomandibulares.

Aplicaciones: Cirugía maxilofacial, implantes y prótesis, ortodoncia, cosmetología médica, restauración estética

- Escaneo facial 3D en 10 segundos
- Alta precisión de hasta 50 µm con textura realista
- Alineación automática entre escaneos faciales e intraorales
- Integración DICOM para la creación virtual de pacientes
- Simulación de ortodoncia y análisis facial antes y después del tratamiento
- Escaneo sin flash, cómodo para la vista (infrarrojos)
- Sistema abierto (STL, OBJ, PLY)



SHINING 3D DENTAL

Aoralscan 3 Cart

650,00€

- En chapa de acero esmaltado en blanco.
- 3 bandejas de 40 x 30 cm
- 2 tomas para alimentar el equipo.
- 4 ruedas con movimiento suave y equilibrado.



Carro móvil eléctrico/ de cristal R-100306

595,00€

- Alto: 770 mm x Ancho: 370 mm
- Estantes: 36 x 42 cm
- Distancia entre altavoces: 39 cm
- Peso máximo por estante: 5 kg



Carro Meyer Con PC y Monitor táctil

3.500,00€

- Pantalla HD de alta precisión, ángulo ajustable y operación sencilla con un solo clic.
- Rendimiento superior, disipación de calor optimizada y velocidad hasta un 30 % superior.



Carro móvil eléctrico

R-100305

395,00€

- 3 bandejas de 40 x 30 cm.
- 2 tomas para alimentación del equipo.
- Alto: 780 mm x Ancho: 400 mm



Carro Bamboo Ultra

con PC y monitor táctil

3.990,00€

- Pantalla 4K UHD
- Batería integrada de 1 kWh
- Aluminio de grado aeronáutico
- Tamaño de pantalla: 23,8 pulgadas
- Resolución de pantalla: 4K (3840 x 2160)
- Pantalla táctil: capacitiva de 10 puntos

NOVEDAD

- Procesador: Intel i7-13620H de 13.ª generación
- Tarjeta gráfica: Nvidia 3060 de 12 GB
- Memoria: 32 GB
- Almacenamiento: SSD de 2 TB
- Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4

AccuFab CEL**5.000,00 €**

AccuFab-Cel ofrece mayores velocidades de impresión, especialmente en una plataforma completa, gracias a la placa base SHINING3D y al panel de luz de alto rendimiento.

- PLATAFORMA CERÁMICA MULTITAMAÑO | Accufab-Cel ofrece plataformas cerámicas pequeñas y grandes.
- BLOQUEO DE UN CLIC | Con la plataforma actualizada, el bloqueo se ha sustituido por uno de un solo clic, lo que mejora la experiencia del usuario.
- PLANCHA LIGERA Y UNIFORMIDAD CON ALTA PRECISIÓN | Alta precisión de impresión, alcanzando los 35 µm.
- DETECCIÓN DEL ENTORNO DE LA CABINA EN TIEMPO REAL | La temperatura y la humedad de la cabina se monitorizan continuamente durante la impresión y se muestran en la pantalla táctil, alertando a los usuarios sobre cualquier condición que pueda causar fallos de impresión.
- MEJORA DEL MOVIMIENTO DEL EJE Z | El movimiento actualizado del eje Z proporciona una experiencia de impresión más silenciosa.
- PLACA BASE CON CPU DE SEXTO NÚCLEO | La placa base es compatible con la conexión 5G. La CPU ofrece un tiempo de procesamiento superior y eficiente.

FabCure 2**950,00 €**

FabCure 2 define con precisión los pasos de posprocesamiento de la impresión de objetos para garantizar una alta precisión al tiempo que automatiza el proceso.

FOTOPOLIMERIZACIÓN MULTISUPERFICIE DE ALTA POTENCIA | En los laterales y la base, 30 LED multidireccionales emiten una potente luz UV que penetra instantáneamente en la superficie de la pieza, curando completamente el objeto impreso en minutos.

CALENTAMIENTO RÁPIDO DE LA CÁMARA | El módulo de calentamiento cerámico está integrado con múltiples sensores de temperatura. La cámara se calienta rápidamente hasta 60 grados.

MAYOR VOLUMEN DE CURADO | Volumen de curado de hasta 210 mm y 180 mm de altura. Compatible con una amplia gama de aparatos dentales.

Fabwash**2.399,00 €**

FabWash es el primer sistema automatizado de posprocesamiento multietapa para el lavado y secado de piezas. Ofrece facilidad de uso, consistencia, velocidad y limpieza, ideales para las exigencias de la impresión 3D.

SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO | Un flujo de trabajo consistente y automatizado. Utilice ajustes preestablecidos de lavado o guarde los perfiles que usa con frecuencia para optimizar el posprocesamiento.

SEPARACIÓN AUTOMATIZADA DE PIEZAS | Inspirado en la evidencia más reciente de la comunidad dental, FabWash está diseñado para la separación instantánea de piezas, eliminando el riesgo de dañarlas con las herramientas de extracción tradicionales.

TALLA ÚNICA | Puede usar las plataformas de construcción con el adaptador independiente.

Impresora PL7 Pro**4.190,00 €****NOVEDAD**

La impresora dental 3D PL7 Pro utiliza tecnología LCD y DLP, lo que da como resultado un proceso de impresión rápido y eficiente.

La PL7 Pro es una impresora dental 3D de alto rendimiento basada en tecnología LCD que combina velocidad, precisión y fiabilidad para aplicaciones profesionales. Con una resolución de 8K (7680 × 4320) y una precisión XY de 29 µm, garantiza detalles excepcionales y acabados suaves en cada impresión.

Ofrece un volumen de impresión de 228 × 128 × 100 mm, velocidades de hasta 60 mm/h y un grosor de capa ajustable entre 0,01 y 0,1 mm, optimizando así el tiempo de producción. Incluye una pantalla táctil a color de 5", nivelación automática, alimentación automática de resina y calentamiento de la cámara para una mayor estabilidad y consistencia.

Compatible con resinas dentales de 405 nm, la PL7 Pro es compatible con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo guías quirúrgicas, modelos de ortodoncia, restauraciones, colados y encía artificial. Una solución eficiente y versátil para clínicas y laboratorios digitales.

LyM

HERRANZ, S.L.

Mueble Clínico Laminado Conjunto para Sala de Esterilización

4.190,00€

OPCIONES



Lavabo en
acero cromado



Grifería
Gerontológica



Escotilla para
desperdicios

Consúltenos para más configuraciones.



MUEBLES

Clínica

Mueble Clínico Laminado Módulo Alto Dispensador

935,00€



Mueble Clínico Laminado 4 Módulos, con Batea y Grifería Quirúrgica

Incluye 1 Mueble rodante

2.290,00€

Solo Mueble rodante

550,00€

Mueble Clínico Laminado 4 Módulos con Batea y Grifería Quirúrgica

2.150,00 €

Suspense o con rodapié



Fresadora W4

17.590,00 €

NOVEDAD



Tecnología de fresado húmedo especializada para vitrocerámicas y materiales dentales prefresados.

- Eficiencia optimizada
- Operación sin esfuerzo
- Precisión garantizada
- Prótesis inmediatas
- Fresado húmedo
- Sistema operativo intuitivo (Windows 10)
- Alta precisión
- Fresado estable
- Procesamiento multifuncional
- Fácil de usar
- 4 ejes
- Calibración automática
- 20 posiciones
- Cambio de punto cero
- Husillo de 2,5 kW
- Sujeción ultrarresistente
- Sistema modular integrado
- Husillo de 6 mm
- Precisión de 0,01 mm

Fresadora D5-AFE

19.390,00 €

NOVEDAD



Fresadora en seco para pequeños laboratorios, diseñada para ofrecer alta precisión, estabilidad y eficiencia en restauraciones digitales avanzadas.

- Listo para usar; Fácil y económico
- Sistema operativo (Windows 10)
- Pantalla de 19,5"
- Fresado de 90° para prótesis dentales
- Incluye software CAM: Millbox, Hyperden, WorkNC
- No requiere aire comprimido
- 1 cambiador de discos
- Potencia de 800 W
- Husillo de 6 mm
- 5 ejes
- 10 herramientas
- Calibración automática

Fresadora D5Max

19.390,00 €

NOVEDAD



Fresadora en seco de alto rendimiento, con potencia mejorada y máxima fiabilidad, ideal para producciones exigentes y continuas en el laboratorio.

- Fresado autónomo y continuo.
- Arranque automático de la pieza
- Reducción de la mano de obra entre un 30 % y un 50 %
- Tasa de error humano inferior al 0,3 %
- Entrega de pedidos con un 99,7 % de cumplimiento - Sistema operativo (Windows 10)
- Pantalla de 19,5"
- Resultados consistentes
- Sistema inteligente de gestión de herramientas
- 5 ejes
- 10 herramientas
- Calibración automática
- Husillo de 6 mm
- Husillo de 1,8 kW
- Cambio de herramienta de punto cero
- Cambiador de herramientas de 8 discos

Laboratorio — Aspiración**Aspiración V7**

1.450,00 €

NOVEDAD



- Potente succión: Captura eficazmente partículas finas de polvo y residuos durante el fresado.
- Diseño compacto: Fácil de integrar en entornos dentales/clínicos.
- Funcionamiento silencioso: Diseñado para minimizar el ruido.
- Filtros duraderos: Filtros reemplazables de larga duración para un rendimiento constante.
- Compatibilidad total: Optimizado para fresadoras DEPRAG y otros sistemas dentales.

Aspiración V9

1.450,00 €

NOVEDAD



- Silencioso, con un nivel de ruido de 55-65 dB
- Motor sin escobillas de velocidad variable continua, larga vida útil, con un tiempo de funcionamiento superior a 20.000 horas
- Súper succión, con una velocidad máxima de aire de hasta 28 m/s;
- Eliminación manual del polvo, uso sostenible a largo plazo, filtro eficiente capaz de retener partículas de 8 µm, fácil mantenimiento y limpieza.
- Se puede conectar a una lijadora, alta eficiencia y ahorro de energía.

DUO Tadem 230V**4.490,00 €****NOVEDAD**

- 4 cilindros con secador
- Caudal efectivo (5 bar): 253/292 l/min
- Volumen del depósito: 50 l
- Nivel de ruido: 69 dBA

**QUATTRO Tadem 400V****9.490,00 €****NOVEDAD**

- Caudal efectivo (5 bar): 516/586 l/min
- Volumen del depósito: 90 l
- Nivel de ruido: 73 dBA

**NOVEDAD****AC310 230V****3.880,00€**

- Potencia: 1,5 kW - 10,2 A
- Caudal efectivo: 160 N l/min a 5 bar.
- Depósito de 45 l.

NOVEDAD**AC410 230V****7.340,00€**

- Potencia: 2,4 kW - 15,4 A.
- Caudal efectivo: 215 N l/min a 8 bar.
- Depósito de 100 litros.

NOVEDAD**AC610 230V****8.770,00€**

- Potencia 1,5 kW - 7,4 A.
- Caudal efectivo 330 l/min a 8 bar
- Depósito de 150 litros.

Laboratorio — Software CAM / Horno de sinterización**NOVEDAD****Millbox****D52-ECO****2.800,00 €****D52-STD****3.900,00 €****D52-EXP****5.950,00 €**

MillBox es un software CAM dental sencillo, potente e intuitivo, diseñado para maximizar la eficiencia con una capacitación mínima. Facilita el anidamiento y la creación de trayectorias de herramientas, reduciendo tiempo y costos. Compatible con todos los materiales y restauraciones, ofrece una alta rentabilidad, ahora con una interfaz táctil optimizada.

NOVEDAD**Horno de Sinterización S7 MoSi2****6.590,00 €**

- Producto especialmente desarrollado para la sinterización de zirconio
- El S7 cuenta con un alto nivel de inteligencia y automatización, lo que ayuda a laboratorios y clínicas a realizar el proceso de sinterización de forma eficiente.
- Equipado con 4 barras en U de silicio-molibdeno de alta pureza, lo que garantiza un control preciso de la temperatura y una larga vida útil.
- Ofrece dos modos de sinterización: rápido y normal, garantizando resultados óptimos en ambos.
- Incluye funciones inteligentes como sinterización continua y enfriamiento rápido.
- Ofrece una experiencia de usuario optimizada, aumentando la eficiencia de la producción y reduciendo los costes operativos.
- 20 programas predefinidos.
- Temperatura máxima: 1650 °C.
- Capacidad: Hasta 100 unidades de zirconio.
- Cámara de combustión: 100 mm.





Mesa de Laboratorio Monopuesto JT-52 (B), 1m con aspiración

1.390,00€



- Monopuesto
- Fabricado en chapa laminada
- Bombilla de luz fría
- Lupa incorporada
- Conexión USB estándar 2A 12V
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 100x67x83 cm
- Peso: 110 kg

Mesa de laboratorio Monopuesto JT-53 (B) - 1,2 m, con aspiración


1.590,00€



- Monoposto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada
- Lâmpada com luz fria
- Lupa incorporada
- Ligação USB standard 2A12V
- Potência: 800W
- Dimensões: 120x67x83 cm
- Peso: 110 kg

Mesa de Laboratorio Doble Puesto JT-55 (B), 1,6m con aspiración

1.990,00€



- Doble puesto
- Fabricado en chapa laminada
- Aspiración incorporada (doble)
- Dos lámparas con luz fría
- 2 lupas incorporadas
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 160x60x83 cm
- Peso: 140 kg

Mesa de Laboratorio Doble Puesto JT-56 (B), 1,8m con aspiración

2.290,00€



- Doble puesto
- Fabricado en chapa laminada
- Aspiración incorporada (doble)
- Dos lámparas con luz fría
- 2 lupas incorporadas
- Potencia: 800W
- Dimensiones: 160x60x83 cm
- Peso: 140 kg

**SPIRIT 1500****335,00€**

- Base sintética ligera y duradera de Ø 62 cm.
- Altura de la superficie de trabajo: 70-85 cm.
- Ajuste de altura: 45-58 cm

Opciones :**Apoya brazos****135,00€****SPIRIT 1501****425,00€**

- Base sintética ligera y resistente de Ø 62 cm.
- Altura de la superficie de trabajo: 80-100 cm
- Ajuste de altura: 53 - 72 cm
- Pie regulable en altura ø 45 cm

SPIRIT 1502**440,00€**

- Base sintética ligera y resistente de Ø 62 cm.
- Altura de la superficie de trabajo: 90-115 cm
- Ajuste de altura: 59 - 84 cm
- Pie regulable en altura ø 45 cm



LABORATORIO

Micromotores de Laboratorio

ULTIMATE XL**Torque****1.509,00€****Compact****1.309,00€**

- Velocidad 1.000-50.000 min-1
- Par máximo 8,7 Ncm (Torque) / 6,0 Ncm (Compact)
- Incluye: Unidad de control, Pieza de mano motora, Pedal, Portapieza de mano.

VOLVERE i7**899,00€**

- Velocidad 1.000-35.000 min.
- Par máximo 4,1 Ncm.
- Incluye: Unidad VOLVERE i7, Micromotor, Pedal de control, Soporte para pieza de mano.

**R-120100****451,61€****R-100283****480,90€****Inducción Elite****R-100285****974,40€****Rodilla- R-100278 B****966,00€**

- Con pinceles
- Micromotor para uso ocasional. No recomendado para metal.
- Posibilidad de girar a derecha e izquierda.
- Sistema automático de protección contra sobrecargas.
- Velocidad máxima: 35000 rpm
- Torque de apriete: 2,94 N · cm
- Fuente de alimentación: 110-230 V, 50/60 Hz

- Con pinceles
- Salida para 2 piezas de mano
- Rotación izquierda / derecha
- Control suave de velocidad manual / pedal
- Protección automática contra sobrecargas.
- Velocidad máxima: 45000 rpm
- Par: 4 N · cm

- Reloj digital con alto par a baja velocidad, rotación bidireccional y colocación versátil.
- Control de velocidad manual o a pedal, autodiagnóstico y memoria de trabajo.
- Velocidad máxima: 50000 rpm - Par motor: 7,8 N cm

- Inducción sin escobillas
- Fuerte par a baja velocidad - Posición vertical/horizontal
- Velocidad máxima: 50000 rpm - Par 7,8 Ncm - Potencia: 230 W
- Posibilidad de rotación a derecha e izquierda
- Sistema de control de velocidad mano/pie/rodilla
- Autodiagnóstico y visualización de errores

PRESTO II**659,00€****NSK**

- Utiliza cortadores de turbina FG Ø 1,6 mm
- Velocidad de turbina: hasta 320.000 RPM.
- Presión de aire recomendada: 2,5 – 3,0 bar
- Permite rotación de 360°.
- Con mecanismo antipolvo.
- No necesita lubricación con aceite

PRESTO AQUA II**1.309,00€****NSK**

- Extracción sencilla y fácil de la botella de agua
- Función de encendido y apagado del spray refrescante.
- Puede funcionar de forma independiente con la botella de agua incorporada o conectado al suministro de agua.
- No necesita lubricación con aceite.
- Con mecanismo antipolvo.
- Velocidad de la turbina: hasta 320.000 RPM.

PRESTO AQUA LUX**1.709,00€****NSK**

- Extracción sencilla y fácil de la botella de agua
- Función de encendido y apagado de la luz LED y del spray refrescante
- Puede funcionar de forma independiente con la botella de agua incorporada o conectada al suministro de agua
- No requiere lubricación con aceite
- Con mecanismo para polvo.
- Velocidad de la turbina: hasta 320.000 RPM.

LABORATORIO

Luz para Laboratorio

**Lupa iluminada LED 5X Con Pinzas R-100287****79,80€****Lámpara LED con brazo articulado R-100288****94,5 0€**

LABORATORIO

Hornos

**Horno de precalentamiento R-080142****2.255,40€**

- HP-25
- Capacidad (L): 2.7L
- N°. cilin. 80Ø 2-3
- Almacena 20 programas en la memoria
- 465 x 335 x 340 mm
- Peso 30 kg

**Horno de Cerámica R-100249****4.041,45€**

- Temperatura máxima: 1200 °C
- Vacío máximo: -97 kPa
- Número de programas: 47
- 426 x 320 x 392 mm
- Peso 24 kg





Mini arenas de laboratorio
Oxido de aluminio
R-100122

136,50€



- Presión: 4 a 5,5 kg f/cm²
- Granulación hasta 100 micras
- Peso 65 gramos.

Vibrador Clásico
105 mm/ 6,5kg
R-080020

349,65€



- Superficie de trabajo: 220 x 160mm
- Altura: 105mm
- Peso: 6,5 kg

Lámpara de Polimerización
LED - R-100037

361,20€



- Para la mayoría de materiales
- Longitud de onda: 320 ~ 500 nm, con un pico de 405 nm
- Potencia: 65W

Lámpara de Polimerización
R-100035

323,40€



- Para la mayoría de materiales
- Longitud de onda: 350 ~ 400 nm
- Potencia: 40W

Aspiración Gemini
R-080539

438,90€



- Aspiración de: sólidos y líquidos
- Potenciómetro: 650-1200 W
- Voltaje: 230 V
- Motor: 1200 W
- Capacidad: 36 l.

Espátulas eléctricas para moldear la cera
R-100008

235,20€



- 2 espátulas
- 6 puntas
- Temperatura: 50° a 200°C

Calentador de inducción
R-10009

225,75€



- Voltaje: 230 V
- Potencia: 100W
- Dimensiones: 85x90x210mm
- Peso: 530gr

Calentador de Cera
R-080071

213,15€



- Alimentación: 230V, 50-60 Hz
- Potencia: 120W
- Dimensiones: 70x114x192mm
- Peso: 1,1 kg

Polimerizador Neumático
Olla - R-030420

315,00€



- Acero inoxidable
- Presión máxima: hasta 2 kg / cm²

Polimerizador Neumático Olla -
R-030425

1.193,85€



- Acero inoxidable
- Presión máxima: 2 bar

Decantador de Yeso
R-080087

267,75€



- Capacidad: 14L
- La suciedad se deposita en una bolsa de plástico

Prensa Hidráulica
R-030350

792,75€





Cortador Mulhacen 3000 L

Disco de Carbono R-080093 **709,80€**
 Disco de Diamante R-080095 **1.082,55€**



Arenadora Plutón R-080253

884,10€



- 2 depósitos
- Presión hasta 6 bar
- Presión de trabajo: 2-5 ATM

Máquina de soldadura por puntos - R-100127

585,90€



Mini Box - Pulidora R-080508

640,50€



Box Pulidora con Aspiración y Luz LED - R-080500

3.967,95€



- Consumo aproximado: 800 W
- Velocidad rpm.: 1500/3000, 50 Hz 1800/3600, 60 Hz
- Aspiración aprox.: 500 m3 / h

Torno de Pulido de 2 velocidades - R-080160

508,20€



Cabina de Vapor Altamira R-080600

1.126,65€



Capacidad de la cuba.

Mezclador de Gelatina Aneto - R-080511

3.252,90€



- Consumo aproximado: 650 W
- Velocidad: 100 rpm
- Capacidad: 7 L

Pulidor Electrolítico Digital R-100293

627,90€



- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Consumo aproximado: 100 W



Relación Calidad – Precio

Somos referencia en la importación de productos odontológicos con un amplio espectro de relación calidad-precio.




Equipo Especializado

Contamos con un equipo comercial y técnico altamente especializado, con muchos años de experiencia en el mercado. ¡Confía en nuestros expertos!



Innovación y Tecnología

Trabajamos con las últimas innovaciones en el sector dental para ofrecer productos de alto rendimiento y eficiencia.



**VISÍTANOS EN LA
TIENDA/SHOWROOM.
EN MADRID**



MADRID

• 34 914 726 347

Calle Puerto Navacerrada, 32, Polígono
Industrial Las Nieves 28935, Móstoles, Madrid

Abierto entre semana | 09.30h - 13.00h / 14.00h-18.30h