

ravagnani
dental

20
26

**Catálogo
Anual
Equipamentos**



Soluções inovadoras para clínicas mais modernas e eficientes



www.ravagnanidental.com

comercial@ravagnanidental-portugal.com
229 773 040

NOVIDADE

a-dec



ADEC 500 PRO

Suspensas/Tradisional

Consultar preços



ADEC 500 PRO

Colibri/Continental

Consultar preços



DS7 TOUCHPAD

- Ecrã tátil de 7" com interface intuitiva Dynamic Screen
- Conectividade A-dec+ totalmente integrada de origem
- Software atualizável, garantindo sempre as funcionalidades mais recentes
- Foco na ergonomia, fluidez de trabalho e integração total com o consultório

•PRÉ-DEFINIÇÕES DE CADEIRA ADAPTÁVEIS

Ícones refletem as posições reais da cadeira, permitindo reposicionar os pacientes com confiança.

•ECRÃ TÁTIL CAPACITIVO

As opções de navegação permitem que mãos com luvas utilizem a interface com precisão.

•PERSONALIZAÇÃO DE PSI

O visor de pressão de ar possibilita uma configuração precisa da peça de mão.

•TEMPORIZADORES DE PROCEDIMENTO

Temporizadores personalizáveis no campo de visão ajudam a maximizar a atenção durante procedimentos sensíveis ao tempo.

•ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE

À medida que a tecnologia evolui, as notificações de atualização permitem que o equipamento A-dec se mantenha atualizado.

• PRÉ-DEFINIÇÕES CONFIGURÁVEIS

Botões de memória específicos para cada atividade permitem definir até quatro pré-definições por função, com um único toque.

INCLUÍDO Suspensas/Tradisional



532 Pro Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 572L LED



DS7 Touchpad



Instrumentos assistente A-dec 551sta



BANCO Dentista A-dec 521

INCLUÍDO Colibri/Continental



533 Pro Sistema de mangueiras Colibri




Cuspideira A-dec 461



Candeeiro 572L LED



DS7 Touchpad



Instrumentos assistente A-dec 551sta



BANCO Dentista A-dec 521

NOVIDADE

a-dec®



ADEC 400 PRO

Suspensas/Tradicional

Consultar preços



ADEC 400 PRO

Colibri/Continental

Consultar preços



DPI5 TOUCHPAD

- Compacto, versátil e personalizável
- Controlado através do Control Pad 5i
- Conectividade opcional com a plataforma A-dec+ (via Gateway)

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO CP5i:

- Capacidade de atualização de software
- Vidro resistente a impactos
- Pré-definições visuais da cadeira
- Capacidade de integração com scaler
- Quatro temporizadores ajustáveis
- Controlo da cadeira, luz e cuspeira
- Integração de peça de mão elétrica
- Capacidades endodônticas recíprocantes
- Definições multiutilizador
- Lavagem temporizada da peça de mão
- Vaporizador de refrigeração com controlo de gotejo
- Porta USB pass-through

INCLUÍDO Suspensas/Tradicional



332 Pro Sistema de mangueiras suspensas



Cuspeira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos assistente A-dec 551sta



BANCO Dentista A-dec 421

INCLUÍDO Colibri/Continental



333 Pro Sistema mangueiras Colibri



Cuspeira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos assistente A-dec 551sta



BANCO Dentista A-dec 421

NOVIDADE

a-dec®



ADEC 300 PRO

Suspensas/Tradicional Radius

Consultar preços



ADEC 300 PRO

Colibri/Continental Radius

Consultar preços



DPI5 TOUCHPAD

- Compacto, versátil e personalizável
- Controlado através do Control Pad 5i
- Conectividade opcional com a plataforma A-dec+ (via Gateway)

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO CP5i:

- Capacidade de atualização de software
- Vidro resistente a impactos
- Pré-definições visuais da cadeira
- Capacidade de integração com scaler
- Quatro temporizadores ajustáveis
- Controlo da cadeira, luz e cuspeira
- Integração de peça de mão elétrica
- Capacidades endodônticas recíprocas
- Definições multiutilizador
- Lavagem temporizada da peça de mão
- Vaporizador de refrigeração com controlo de gotejo
- Porta USB pass-through

INCLUÍDO Suspensas/Tradicional



332 Pro Sistema de mangueiras suspensas



Cuspeira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 421

INCLUÍDO Colibri/Continental



333 Pro Sistema mangueiras Colibri



Cuspeira A-dec 461



Candeeiro 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 421

NOVIDADE
a·dec®


ADEC 300 PRO

Suspensas/Tradicional Pedestal

Consultar preços



ADEC 300 PRO

Colibri/Continental Pedestal

Consultar preços



DPI5 TOUCHPAD

- Compacto, versátil e personalizável
- Controlado através do Control Pad 5i
- Conectividade opcional com a plataforma A-dec+ (via Gateway)

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO CP5i:

- Capacidade de atualização de software
- Vidro resistente a impactos
- Pré-definições visuais da cadeira
- Capacidade de integração com scaler
- Quatro temporizadores ajustáveis
- Controlo da cadeira, luz e cuspeira
- Integração de peça de mão elétrica
- Capacidades endodônticas reciprocantes
- Definições multiutilizador
- Lavagem temporizada da peça de mão
- Vaporizador de refrigeração com controlo de gotejo
- Porta USB pass-through

INCLUÍDO Suspensas/Tradicional



334 Pro Sistema de mangueiras suspensas



Cuspeira e suporte A-dec 363



Candeeiro 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos assistente A-dec 353



BANCO Dentista A-dec 421

INCLUÍDO Colibri/Continental



335 Pro Sistema mangueiras Colibri



Cuspeira e suporte A-dec 363



Candeeiro 372L-LED



Touchpad Standard



Instrumentos assistente A-dec 353



BANCO Dentista A-dec 421



NOVIDADE



ADEC Performer eVo

Suspensas/Tradicional Radius

Consultar preços

ADEC Performer eVo

Colibri/Continental Radius

Consultar preços

DESTAQUES DA NOVA UNIDADE DENTÁRIA

A Performer eVo reúne a lendária fiabilidade e desempenho da A-dec numa solução inteligente, concebida para a forma como exerce a sua prática clínica. Obtenha as funcionalidades essenciais de que necessita, o conforto que os seus pacientes merecem e a qualidade fiável pela qual a A-dec é reconhecida. Projetada para manutenção mínima e apoiada por uma garantia A-dec de confiança, a Performer eVo oferece valor duradouro dia após dia, paciente após paciente.

- **Design compacto** - adapta-se a uma grande variedade de espaços clínicos
- **Rotação da cadeira de 60° com travão** - para fácil rotação e posicionamento do paciente
- **Apoio de cabeça com dupla articulação** - suporta confortavelmente a cabeça e o pescoço do paciente
- **Elevação hidráulica** - para posicionamento suave, silencioso e rápido

Características da luz LED Performer eVo:

- **Baixa emissão de calor/sem ruído** - para o conforto do paciente e do médico dentista
- **Três intensidades de luz** - para dar suporte a uma ampla gama de procedimentos
- **Tecnologia LED** - para diagnóstico preciso, redução da fadiga ocular e ergonomia incomparável
- **Sensor de ligar/desligar sem contacto**
- **Modo cure-safe** - evita a polimerização prematura de compósitos dentários
- **Cabeça com três eixos** - para posicionamento ideal



INCLUÍDO Suspensas/Tradicional



332 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro eVo Light



Touchpad Standard



Touchpad Deluxe



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista 321 Performer eVo

INCLUÍDO Colibri/Continental



333 Sistema mangueiras Colibri



Cuspideira A-dec 461



Candeeiro eVo Light



Touchpad Standard



Touchpad Deluxe



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista Performer eVo

smart pro | LINE

SINOL S2312 10.990,00€

NOVIDADE

sinOL
 since 1965


Guia de cores



INCLUÍDO



Destartarizador Woodpecker UDS-N2

Fotopolimerizador SINOL LED
Acoplado na unidade assistente

Micromotor Elétrico



Banco S408 (incluído)

Regulação de movimento de assento e encosto



UNIDADE PRINCIPAL

- A cadeira com grupo hídrico integrado à coluna permite movimentação independente, oferecendo melhor posicionamento, otimização do espaço, fácil manutenção e maior versatilidade no consultório.
- Depósito superior para adição de líquidos. Facilita a reposição de desinfetante e água purificada, permitindo a higienização do sistema.
- Candeeiro com ajuste temperatura de cor entre luz branca e amarela.



CADEIRA

- Encosto de cabeça multiarticulado
- 2 Apoios de braço rebatíveis
- Cadeira com posição de trendelemburg
- Nova estrutura do cadeira: movimentos suaves, estabilidade e fiabilidade reforçadas.
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto



CUSPIDEIRA

- Cuspideira em porcelana removível para fácil limpeza e desinfecção
- Cuspideira com rotação de 90° para ambos os lados
- Sistema de aquecimento de água do copo
- Opção de ativação sensorial para o fluxo de água.
- Sistema de limpeza de peças de mão/rotatórios



PEDAL

- Pedal sem fios
- Last position
- Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de candeeiro
- Ativação do copo e cuspideira
- Sistema de chip-blower



MÓDULO DE DENTISTA

- Sistema de mangueiras em colibri inovador e com maior facilidade de movimentos
- Ecrã táctil multifunções
- 3 Memórias programáveis
- Última memória de posição
- Memória de posição original
- Braço pantográfico, articulado e com travão pneumático
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar



MÓDULO DE ASSISTENTE

- Braço articulado
- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Bandeja integrada
- Rotativo para trabalho a "4 mãos"
- Painel de controlo

smart | LINE

SINOL 2312 8.990,00€

sinOL
since 1965


Guia de cores



INCLUÍDO 



Destartarizador
Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado na unidade assistente



Banco S408 (incluído)

Regulação de movimento de
assento e encosto

UNIDADE PRINCIPAL

- Depósito superior para adição de líquidos. Facilita a reposição de desinfetante e água purificada, permitindo a higienização do sistema.
- Candeeiro LED com ajuste temperatura de cor entre luz branca e amarela.

CADEIRA

- Encosto de cabeça multiarticulado
- 2 Apoios de braço rebatíveis
- Cadeira com posição de trendelemburg
- Nova estrutura do cadeira: movimentos suaves, estabilidade e fiabilidade reforçadas.
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto

CUSPIDEIRA

- Cuspideira em porcelana removível para fácil limpeza e desinfecção
- Cuspideira com rotação de 90° para ambos os lados
- Sistema de aquecimento de água do copo
- Opção de ativação sensorial para o fluxo de água.
- Sistema de limpeza de peças de mão/rotatórios

PEDAL

- Last position
- Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de candeeiro
- Ativação do copo e cuspideira
- Sistema de chip-blower

MÓDULO DE DENTISTA

- Sistema de mangueiras em colibri inovador e com maior facilidade de movimentos
- Ecrã tátil multifunções
- 3 Memórias programáveis
- Última memória de posição
- Memória de posição original
- Braço pantográfico, articulado e com travão pneumático
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar

MÓDULO DE ASSISTENTE

- Braço articulado
- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Bandeja integrada
- Rotativo para trabalho a "4 mãos"
- Paineis de controlo



sinOL
since 1965

SINOL 2316 7.590,00€


Guia de cores



INCLUÍDO  



Destartarizador
Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado na unidade assistente



Banco S408 (incluído)

Regulação de movimento de
assento e encosto



UNIDADE PRINCIPAL

- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Cuspideira em porcelana e rotativa
- Sistema de água garrafa ou rede
- Candeeiro LED com ajuste temperatura de cor entre luz branca e amarela.

CADEIRA

- Encosto de cabeça bi-articulado
- Motores eléctricos Linak – Dinamarca
- 2 Apoios de braços rebatíveis
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto
- Estofa em material mais confortável
- Cadeira com posição de "trendelemburg"

CUSPIDEIRA

- Cuspideira em porcelana e rotativa, removível e lavável
- Sensor de enchimento de copo
- Sistema de aquecimento de água incorporado no porta copos

PEDAL

- Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de candeeiro
- Sistema de chip-blower

MÓDULO DE DENTISTA

- Sistema de mangueiras em colibri
- Painel multifunções
- Última memória de posição
- Memória de posição original
- Braço articulado e com travão pneumático
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar

MÓDULO DE ASSISTENTE

- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Painel multifunções
- Permite trabalhar a "4 mãos"

Saver⁺ | LINE
SINOL 2313 Down
5.790,00€

Eco⁺ | LINE
SINOL 2313
5.790,00€

Guia de cores



sinOL
 since 1965



SAVER – MÓDULO DE DENTISTA

- Sistema de mangueiras suspensas
- Painel multifunções
- 3 memórias programáveis
- Memória de posição original
- Memória de posição entrada / saída paciente
- Braço articulado e com travão pneumático
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar
- Travão pneumático para braço da cadeira
- Alça destacável e esterilizável



ECO – MÓDULO DE DENTISTA

- Sistema de mangueiras em Colibri
- Painel multifunções
- Última memória de posição
- Memória de posição original
- Braço articulado e com travão pneumático
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar



UNIDADE PRINCIPAL

- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água limpa ou da rede
- Candeeiro LED com ajuste temperatura de cor entre luz branca e amarela.
- Unidade principal com abertura para uma melhor facilidade de trabalho a "4 mãos"



CADEIRA

- Motores eléctricos Linak
- Joystick de controlo na cadeira
- Encosto de cabeça articulado
- 2 Apoios de braços rebatíveis
- Encosto da cadeira com sensor de stop automático



CUSPIDEIRA

- Cuspideira em porcelana e rotativa, removível e lavável
- Sensor de enchimento de copo
- Sistema de aquecimento de água incorporado no porta copos



PEDAL

- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Sistema de chip-blower



MÓDULO DE ASSISTENTE

- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Painel multifunções
- Permite trabalhar a "4 mãos"
- Braço extensível

INCLUÍDO



Destartarizador
Woodpecker UDS-N2



Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado na unidade assistente

Eco⁺ | LINE 20 years Edition

SINOL 2313
6.220,00€

sinOL
since 1965

CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE



MÓDULO DE DENTISTA

- Sistema de mangueiras em Colibri
- Sistema de bloqueio das mangueiras
- Painel multifunções
- Última memória de posição
- Memória de posição original
- 3 memórias programáveis
- Braço articulado e com travão pneumático
- Seringa de três funções
- 2x Mangueiras, 1 c/Luz + 1 s/Luz
- Regulador de pressão individual para água e ar



CUSPIDEIRA + GRUPO HIDRICO

- Sistema de Desgerminação Intensiva
- Cuspideira em porcelana removível e lavável
- Sistema de limpeza de peças de mão / rotatórios
- Sensor de enchimento de copo
- Sistema de aquecimento de água incorporado na porta copos



PEDAL

- Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de candeeiro
- Sistema de chip-blower



CIRURGIC | LINE

SINOL 2301 10.990,00€

Guia de cores



OPÇÃO



Foident

Monitor ECG 8000C

Com suporte na cadeira

Display: 12.1" com cores

Dimensões: 340mm x 245mm x 134mm

1.390,00€



pandalex

Candeeiro Cirurgico PML30

2.150,00€



BANCO S408
(Incluído)

Movimento de assento e encosto



UNIDADE PRINCIPAL

- Motores eléctricos Linak
- Joystick de controlo na cadeira
- Encosto de cabeça articulado
- 2 Apoios de braços rebatíveis
- Cadeira com posição de "trendelemburg"
- Sistema de aspiração
- Ejetor de saliva
- Aspirador cirurgico



VANTAGENS DO CART PORTÁTIL (INCLUÍDO)

- Toda a estrutura de aço inoxidável, a superfície pode ser profundamente esterilizada.
- Levantamento eléctrico de instrumentos (a altura pode ser elevada na faixa de 730mm a 850mm.)
- Configuração standard disponível com seringa de três vias, peças de mão de alta e baixa rotação
- Sistema de água limpa

10.950,00€

Inclui: Fotopolimerizador LED, Destartarizador Sonz, Banco Woson DC-II (Fiber Leather)



W O V O



ESTRUTURA DA CADEIRA

- Ambidestro e movimento de 45° sobre eixo, racionaliza a ocupação do espaço, com estabilidade.
- Posição anticlapso de Trendelenburg automática através do comando eletrônico no equipo, que pode ser programada para acionar pelo pedal da cadeira.
- Pedal para acionamento das posições de assento e encosto.
- Com haste ergonômica para acionamento independente do ar, água ou spray das pontas, sistema chip-blower
- Apoio a braços rebatíveis



GRUPO HIDRICO

- Ajustes intuitivos via pedal, sistema fuso com amortecedor e Stop-System antiesmagamento.
- Filtro de água e ar, regulador de pressão e sistema antichama para maior segurança.
- Cuspideira de porcelana rebatível a 90°.
- Torneira de jato suave e sistema de água quente para portacopos.



UNIDADE DO DENTISTA

- Programação eletrônica de 6 posições de trabalho.
- Possui comando eletrônico multifunção com negatoscópio e ajuste de água, ar e spray.
- O comando eletrônico conta com 15 funções, permitindo controle da cadeira.
- Conta com dispositivo stop-system, protegendo contra movimentos involuntários.



UNIDADE DE ASSISTENTE

- Suporte rotativo com junta única.
- Sistema de aspiração de alta e baixa pressão com fecho temporizado.
- Perfeito para trabalho a "4 mãos".
- Comandos eletrônicos no equipo e unidade auxiliar para todas as funções do conjunto.



ENCOSTO E ASSENTO

- Estofamento em pele garante conforto ao paciente.
- Regulagem de nível, braço escamoteável e apoio de cabeça multiarticulado para adaptação cervical.



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

- Lâmpada Faro LED de alta fidelidade cromática, próxima da luz natural, garantindo uma reprodução real das cores.
- A ampla faixa de ajuste proporciona iluminação adequada.

CORES



DC-II (FIBER LEATHER)



4.950,00€

Inclui: Fotopolimerizador LED, Destartarizador
Sonz, Banco Woson DC-II (PU)



WOODO



ESTRUTURA DA CADEIRA

- Interruptor único para água/ar/eletricidade (Opcional).
- Motor de alta qualidade para um desempenho fiável.
- Caixa de conexões com sistemas de água e ar separados.
- Válvula de alívio de pressão e filtração de alta qualidade.
- Função de arranque e paragem suaves, reduzindo impactos e aumentando o conforto do paciente.
- Apoio a braços rebatíveis



UNIDADE DE CONTROLO

- Proteção anticolisão.
- Apoios de braços giratórios.
- Caixa de controlo rotativa
- Garrafa de água externa de 1000ml.
- Aquecedor de água com detetor de sobreaquecimento.
- Filtros de sucção de inserção rápida.
- Cuspideira grande, giratória e removível.
- Layout externo da tubagem para melhor drenagem da água.



UNIDADE DO DENTISTA

- Válvula de membrana integrada importada.
- Sistema de controlo inteligente multifuncional.
- Braço de alta precisão, garantindo movimento fluído sem oscilações.
- Sistema de prevenção de refluxo, impedindo a contaminação cruzada das peças de mão.



UNIDADE DE ASSISTENTE

- Suporte rotativo com junta única.
- Sistema de sucção de alta e baixa pressão com fecho temporizado.

ENCOSTO E ASSENTO

- Encosto em PU espesso, com formato ergonómico de borboleta e asas dobráveis.
- Almofada do assento projetada para acompanhar a curvatura natural do corpo, proporcionando mais conforto.



SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

- Poste de lâmpada com rotação limitada e orifício reservado para braço do monitor.
- Lâmpada LED de alta fidelidade cromática, próxima da luz natural, garantindo uma reprodução real das cores.

OUTROS RECURSOS



- Função de bloqueio entre bandeja de instrumentos e cadeira, garantindo segurança no uso de terminais pneumáticos.
- Apoio de cabeça ajustável por botão giratório.
- Placa de suporte do encosto em alumínio fundido.
- Painel auxiliar com 7 botões de controlo.

CORES



DC-II PU



Banco Dentista A-dec 521**1.369,40€****Banco Assistente A-dec 522****1.512,90€****Apoia-Braços****635,50€****Apoia-Costas****656,00€****Pedestal Apoia-Pés**
substitui o estribo**364,90€****Banco Dentista A-dec 421****996,30€****Banco Assistente A-dec 422****1.148,00€****Banco S408****350,00€****Banco S407****275,00€****Guia de cores****Guia de cores**



DC-II Fiber Leather

375,00€



DC-II PU

325,00€



Apical

790,00€



Bancos Jumper/Amazone

Jumper

Standard Fixo



Amazone

Standard Fixo



1 cor

495,00€

2 cores

520,00€



configure o seu banco...



+ Mecanismo de Inclinação

30,00€



+ Mecanismo de Balanço

215,00€



+ Apoio de Costas

245,00€



+ Apoio Braços

365,00€



+ Controlo de Pé

265,00€



44cm



34cm

sinOl
since 1965

Cart Sinol S2319

3.250,00€



O design do tipo split faz com que o paciente se sinta mais confortável e relaxado
- Configuração standard disponível com seringa de três vias, peças de mão de alta e baixa rotação

sinOl
since 1965

Cart Sinol S2301

3.250,00€



- Toda a estrutura em aço inoxidável, a superfície pode ser profundamente esterilizada.
- Levantamento elétrico de instrumentos (a altura pode ser elevada na faixa de 730mm a 850mm.)
- Configuração standard disponível com seringa de três vias, peças de mão de alta e baixa rotação
- Sistema de água limpa

FOIDENT

Cart Dentista Elétrico I

1.890,00€

- com destartarizador
- fotopolimerizador
- seringa tríptica
- 2 mangueiras

Cart Dentista Elétrico II

2.990,00€

- Micromotor elétrico com luz
- destartarizador
- fotopolimerizador
- seringa tríptica
- 2 mangueiras



B Technoflux

Mala Portátil Dentária GU-P 206

1.890,00€

- com destartarizador
- fotopolimerizador
- seringa tríptica
- 2 mangueiras



panalex

**Candeeiro Cirurgico
PML30****NOVIDADE****2.150,00€**

- Intensidade 70.000 LUX
- Diâmetro do campo luminoso : 20 cm
- Diâmetro da lâmpada: 30 cm
- Profundidade de iluminação: > 1 800 mm
- Temperatura de cor: 4300K

**Candeeiro Cirurgico
pax-XR1 Pro****NOVIDADE****3.450,00€**

- Intensidade 100.000 LUX
- Diâmetro do campo luminoso : 22 cm
- Temperatura de cor fixa: 4.300k
- Temperatura de cor: ajustável em 5 níveis entre 3500 K e 5100 K

**Candeeiro Cirurgico
pax-XR1 Max****NOVIDADE****Com câmara 1080P
6.990,00€****Com câmara 4k
7.890,00€****com câmara 1080P e
monitor de 24"****com câmara 4K e
monitor de 27"****8.990,00€****10.990,00€**

- Intensidade 160.000 LUX
- Diâmetro do campo luminoso : 22 cm
- Temperatura de cor fixa: 4.300k
- Temperatura de cor: ajustável em 5 níveis entre 3500 K e 5100 K
- Câmara integrada 1080p FHD ou Sony 4K UHD com saída HDMI/SDI

Candeeiro Cirúrgico LED C500

Candeeiro

1.250,00€**Com câmara de Zoom 30x
5.850,00€**

- Distância Focal (a 70cm): 3.000 a 50.000 LUX
- Temperatura de Cor: 3 Passos, 4000 -4500- 5000 K
- Consumo: <30W


Candeeiro Dental LED SL-1**590,00€****NOVIDADE**

- Intensidade: 4.000k a 40.000k Lux
- Candeeiro com ajuste temperatura de cor entre luz branca e amarela 2700k Lux e a azul 4.000k 5.000k 7.000k


Candeeiro CX249-23**590,00€**

- 6 Led's de Alta Potência > 45000lux
- Movimento em 3 eixos
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

Candeeiro CX249-22**490,00€**

- Led's de Alta Potência > 35000lux
- Luz natural para cirurgia
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

Candeeiro CX249-21**390,00€**

- Led's de Alta Potência > 35000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

Candeeiro CX249-24**790,00€****NOVIDADE**

- Led's de Alta Potência > 100000lux
- 4 níveis de temperatura ajustável 4000 K - 6000 K Lux
- Ambos os lados possuem o mesmo painel de controlo tátil



Turbina S-MAX M900L ou KL

869,00€

- Potência 26 W
- Velocidade: 325.000 ~ 430.000 min
- Medidas da cabeça: 12,1 mm x 13,3 mm.
- Conexão PTL (NSK).



Com
Luz



Turbina Ti-Max Z990L ou KL

819,00€

- Potência 44 W
- Velocidade: 280.000-360.000 min
- Medidas da cabeça: 12,1 x H 12,7 mm

Z990L

Conexão NSK

Z990KL

Conexão KaVo®
MULTiflex



4x
sprays

Com
Luz



Turbina S-MAX Pico ou KL

729,00€


- Potência: 9W
- Tamanho da Cabeça: ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidade: 380.000~450.000 min-1

S-Max pico

Conexão NSK

S-Max pico KL

Conexão KaVo®
MULTiflex



1x
sprays

Com
Luz



Turbina Ti-Max Zmicro PTL ou KL

729,00€

- Potência 20 W
- Velocidade: 380.000-450.000 min
- Medidas da cabeça: 9,0 ~ H 10,8 mm

Zmicro PTL

Conexão NSK

Zmicro KL

Conexão KaVo®
MULTiflex



4x
sprays


Com
Luz



Turbina Pana- Max2 M4

339,00€

- Potência 20 W
- Velocidade: 300.000 ~ 400.000 min
- Medidas da cabeça: 11,2 x Al 13,4 mm
- Válvula Anti-Retorno



1x
sprays

Sem
Luz



Acoplamento PTL-CL-LED

219,00€



- Com LED incorporado no encaixe
- Corpo de aço inoxidável revestido a titânio
- Válvula antirrefluxo

Acoplamento KCL-LED

349,00€



- Com LED incorporado no encaixe
- Corpo em titânio
- Válvula antirrefluxo
- Compatível com: Kavo MultiFlex



Turbina F19GK1-TPQ

330,00€



Com
acoplamento
compatível com:
Kavo MultiFlex



3x
sprays

Com
Luz

Turbina G01-TP

85,00€



1x
spray

Sem
Luz

Turbina G03-TP

125,00€



3x
sprays

Sem
Luz

Turbina F22-TP4

255,00€



3x
sprays

Gerador
de Luz

Acoplamento SQ-A2

129,00€



Compatível com:
Kavo MultiFlex

Acoplamento SQ-GN

129,00€



Compatível com:
NSK machlite / PHAELUS

Acoplamento SQ-GW

129,00€



Compatível com:
W&H Rotorquick

Acoplamento SQ-GS

129,00€



Compatível com:
Sirona R/F

Adaptador 2-4

25,00€

Borden para
Midwest



Adaptador 4-2

25,00€

Midwest para
Borden



PEÇAS DE MÃO Baixa Rotação



Micromotor elétrico NANO Plus (MM e Mangueira)

1.090,00€



Com
Luz



- Velocidade: 100 - 40.000 min-1
- Torque: 4,0 Ncm
- Com função Endo, controlo de torque e função de auto-reverse
- Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)

Micromotor elétrico NANO (MM e Mangueira)

980,00€



Com
Luz



- Velocidade: 100 - 40.000 min-1
- Torque: 4,0 Ncm
- Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)

Micromotor elétrico M40 XS

699,00€



Com
Luz



- Velocidade: 60 a 40.000 Rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de água interno

Micromotor elétrico M40N XS

519,00€



Sem
Luz



- Velocidade: 60 a 40.000 Rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de água interno

Micromotor Pneumático S-MAX M205 M4

449,00€



Sem
Luz



- Midwest 4 vias
- Velocidade: 25.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de água interno

Contra-ângulo 1:1 S-Max M25L

879,00€

- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



1x
spray



Com
Luz



Contra-ângulo 1:1 S-Max M25

679,00€

- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



1x
spray



Sem
Luz



Contra-ângulo 1:5 S-Max M95L

1.079,00€

- Velocidade Máx: 200.000 rpm
- Spray de água Quattro.
- Sistema Anti-Retorno



4x
spray



Com
Luz





**Contra-ângulo 1:5
S-Max M95**

879,00€



- Velocidade Máx: 200.000 rpm
- Spray de água Quattro.
- Sistema Anti-Retorno



**Contra-ângulo 1:1 CA
Ti-Max X25L**

689,00€



- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



**Contra-ângulo 1:1 CA
Ti-Max X25**

449,00€



- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



**Contra-ângulo 1:5 Ti-Max
X95L**

889,00€



- Velocidade Máx: 200.000 rpm
- Spray de água Quattro.
- Sistema Anti-Retorno
- Sistema Anti Calor



**Contra-ângulo 1:5 Ti-Max
X95**

689,00€



- Velocidade Máx: 200.000 rpm
- Spray de água Quattro.
- Sistema Anti-Retorno
- Sistema Anti Calor



Peça recta M65

419,00€



- Velocidade Máx: 40.000 rpm



Micromotor Pneumático D17-M

175,00€



Micromotor Pneumático D24-M

350,00€





Contra-ângulo 1:1 D23-F

330,00€



Contra-ângulo 1:1 D17-C

180,00€



Contra-ângulo 1:1 D24-C

330,00€



Peça recta 1:1 D17-S

185,00€



Peça recta 1:1L D24-S

315,00€



Contra-ângulo 1:1L WJ-11L

350,00€



Kit Micromotor elétrico M2 PRO

750,00€



brushless, possibilidade 1:1, 1:5 e 16:1
Inclui: micromotor, mangueira, placa pcb e display touchpad

Micromotor elétrico MT3 com CA 1:5

1.090,00€



Brushless, possibilidade 1:1, 1:5 e 16:2



Kit Micromotor elétrico da Dassym

915,00€



Inclui: micromotor, mangueira, placa PCB



Vantage - Display

255,00€



PEÇAS DE MÃO

Kits



Kit NSK I

1.450,00€



- Turbina S-Max M900L
- Micromotor Pneumático S-MAX M205M4 sem Luz
- Contra-ângulo TI-MAX X 25 sem Luz
- Acoplamento PT -CL- LED

Kit NSK II

2.290,00€



- Micromotor elétrico NANO
- Contra-ângulo 1:1 TI-MAX X 25 L
- Turbina S-Max M900L
- Acoplamento PT -CL- LED



Kit SOCO I

575,00€



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D17-C sem Luz
- Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex

Kit SOCO II - LED

710,00€



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D23 F com Gerador de Luz
- Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex

Motores de Aspiração Série TERA VAC



TERAVAC 3000 **TERAVAC 5000** **TERAVAC 6000**
2.490,00€ **2.990,00€** **3.590,00€**

Potência	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequência	0-70 Hz	0-70 Hz	0-70 Hz
Potência Motor	0.63 Kw	0.94 Kw	0.94 Kw
Inversor Mitsubishi	0.75Kw	1.5Kw	1.5Kw
Corrente Nominal	3.5 - 4 Amp	4-4.5 Amp	4-4.5 Amp
Vácuo Máximo	370m bar	370m bar	370m bar
Velocidade do Motor	0-3980 rpm	0-3980 rpm	0-3740 rpm
Peso	32kg	33kg	37kg
Dimensões	41x51x61cm	41x51x61cm	41x51x64cm
Ruído	59dB	61dB	61dB
Nº de unidades 	3 unidades	5 unidades	6 unidades
A funcionar em simultâneo 	2 unidades	3 unidades	4 unidades

Motor de Aspiração S1 101

1.090,00€

Turbo Jet 1



- Potência: 0.55 ~ 0.63 kW
- Corrente: 3.7 ~ 4.4 A
- Vácuo máximo: 170 ~ 200 m bar
- Velocidade motor: 2.900 / 3.440 rpm
- Peso: 22 kg
- Dimensões: 330 x 540 x 620 mm
- Nível de ruído: 50 dB



- Fluxo Máximo: 650 l / min
- Pressão máxima em funcionamento contínuo 1300 mm H2O
- Nível sonoro: 65 dB (A).
- Peso: 22 kg
- Dimensões (mm): 560 x 440 x 380



sem separador **1.480.00€**
com separador **2.220.00€**

Micro Smart

T0-Cart - Aspiração Autônoma **1.090,00€**

- Fluxo Máximo: 900 l / min
- Pressão máxima de trabalho contínua: 210 mbar
- Frequência máxima: 120 Hz
- Nível sonoro: 71 dB (A)
- Peso: 23 kg
- Dimensões (mm): 370 x 340 x 590.

sem separador **2.620.00€****com separador** **3.455.00€**

- Vácuo: -12KPa;
- Debito da bomba: ≥300 L/min;
- Peso: 31kg;
- Tamanho: 450x430x960mm;

NOVIDADE

VS300S

1.480,00€



- Potência: 0,58 kW
- Corrente: 2,9 A
- Vácuo máximo: 200m bar
- Velocidade motor: 2.850 rpm

VSA300S com separador

2.710,00€



- Potência: 0,58 kW
- Corrente: 2,9 A
- Vácuo máximo: 200m bar
- Velocidade motor: 2.850 rpm

VS600

2.930,00€



- Potência: 1,1 kW
- Corrente: 5,0 A
- Vácuo máximo: 175m bar
- Velocidade motor: 2.850 rpm

VSA600 com separador

4.220,00€



- Potência: 1,1 kW
- Corrente: 5,0 A
- Vácuo máximo: 175m bar
- Velocidade motor: 2.850 rpm

AR E ASPIRAÇÃO

Separadores de Amálgama

Separador de Amálgama

425,00€

RECTUS



- Aprovado de acordo com a ISO 11143
- Diversas possibilidades de montagem
- Alta capacidade de fluxo de água (8L/min)

Separador de Amálgama ECO II

890,00€

METASYS



- Compatível com todos os sistemas de aspiração!

Separador de Amálgama ECO II TANDEM

1.690,00€

METASYS



- Compatível com todos os sistemas de aspiração!

AR E ASPIRAÇÃO

Compressores



ST201 - com secador

1.090,00€



- Potência 0,84 KW
- Débito efectivo 100 lts/min
- Tanque 35 lts.

ST202 - com secador

1.650,00€



- Potência 1,68 KW
- Débito efectivo 190 lts/min
- Tanque 59 lts.

ST302 - com secador

2.990,00€

NOVIDADE



- Potência 2x1,20 KW
- Débito efectivo 250 lts/min a 5 Bar,
- Tanque 90 lts.

AC 100
2.080,00€


- Potência 0,55 KW
- Débito efectivo 67,50 lts/min a 5 Bar
- Tanque 30 lts.

AC 200
2.950,00€


- Potência 1,2 KW
- Débito efectivo 160 lts/min a 5 Bar
- Tanque 30 lts.

AC 300
3.610,00€


- Potência 1,5 KW
- Débito efectivo 238 lts/min a 5 Bar
- Tanque 45 lts.

Primo - com secador
1.990,00€
NOVIDADE


- Potência 0,80 – 0,98 KW
- Débito efectivo 6 - 7,8 Bar
- Tanque 20 lts.

Duo - com secador
2.825,00€
NOVIDADE


- Potência 1,30 – 1,60 KW
- Débito efectivo 6 - 7,8 Bar
- Tanque 20 lts.

Trio - com secador
3.475,00€
NOVIDADE


- Potência 1,9 KW
- Débito efectivo 6 - 7,8 Bar
- Tanque 50 lts.

Esterilização | Autoclaves

Autoclave TANDA PRO
TANDA PRO 18 lt 2.290,00€
TANDA PRO 23 lt 2.490,00€

- Indicação Inteligente por Iluminação – RGB LOGO muda de cor conforme o estado do equipamento, permitindo monitorização à distância e alertas rápidos de anomalias.
- Sistema de Aquecimento Suave – Anel de aquecimento flexível melhora a condutividade térmica, garantindo aquecimento uniforme e esterilização mais rápida.
- Sistema de Secagem HW PLUS – Otimiza a troca de ar quente e frio, aumentando a eficiência da secagem em 33%.
- Fonte de Alimentação Estabilizada – Sistema integrado que garante energia constante, evitando oscilações de tensão e assegurando um funcionamento seguro e eficiente.

	TANDA PRO 18 lt	TANDA PRO 23 lt
Tamanho da Cuba	245 x 350mm	245 x 350mm
Dimensões Exteriores	560X470X400mm	675X470X400mm



Autoclave TANCY Touch 2LT

2.590,00€

- Material da câmara: liga de alumínio 6061 de grau médico
- Leve e com um princípio de alta resistência à corrosão comumente usado em peças de aeronaves, acessórios de navios e instrumentos de precisão
- Membranas de aquecimento divididas pela câmara, aquecendo mais rápida e uniformemente
- Sistema de bloqueio do motor que mantém a porta fechada durante o ciclo completo, independentemente da pressão positiva ou negativa

Experiência de esterilização rápida

Programa	Temperatura	Pressão	Tempo de vácuo	Tempo de esterilização	Tempo de secagem	Frio	Quente
B Class 134 °C	134 °C	210kPa	3	4mins	9 mins	25 mins	23 mins
B Class 121 °C	121 °C	110kPa	3	20mins	18 mins	45 mins	43 mins



Autoclave TANVO 45LT - CLASSE B

5.990,00€

- Mais materiais com um único ciclo - 4 bandejas disponíveis no interior da câmara
- Bloqueio automático de porta: sistema de segurança extra que bloqueia eletrônica e automaticamente a porta quando um ciclo é iniciado
- Upload instantâneo dos registos de esterilização
- Assistência remota através do Aplicativo

TANVO 45

Voltagem/Potência	220V/2800W	Dimensões Exterior	895x640x595mm
Tamanho da Cuba	325x623mm	Peso Líquido	95kg



Autoclave iClave plus 18LT

3.499,00€



- Câmara de cobre: alta condutividade térmica, temperatura uniforme.
- Sistema de aquecimento adaptativo: câmara niquelada, resistências flexíveis, três sensores.
- Esterilização rápida: reduz o tempo do processo.
- Filtro bacteriológico: evita recontaminação na secagem.
- Ecrã LCD tátil: alta definição, códigos de cores, gráficos claros.
- USB integrado: registo e impressão de dados sem software adicional.
- Rastreabilidade: registo completo do ciclo, integração com PC, gestão remota.
- Ciclos mais curtos: entre 18 e 35 minutos, incluindo secagem.
- Quantidade de bandejas: 4/3.
- Carga máxima: 4 kg sólido / 1,5 kg poroso.
- Dimensões: 445 x 532 x 428 mm.



iClave24

3.699,00€

NOVIDADE



O novo e eficiente gerador de vapor reduz os tempos de ciclo e garante uma esterilização completa e uniforme, cumprindo os mais elevados padrões de biossegurança. O seu ecrã tátil a cores, design ergonómico e funções automáticas tornam o processo confortável, seguro e descomplicado.

Características Técnicas:

- Dimensões Gerais: 451 x 492 x 669 mm
- Dimensões da Câmara: Diâmetro 265 mm x 475 mm
- Capacidade: 24 L
- Peso: 55 kg
- Consumo de água: 700-800 cc por ciclo

Mocom B Classic

B Classic 17 lt	3.885,00€
B Classic 22 lt	3.990,00€
B Classic 28 lt	4.590,00€

- Autoclave com ciclos classe B
- Registo de dados em memória interna, formato PDF, descarregáveis mediante chave USB.
- Câmara de aço inoxidável eletropolido.
- Bomba de vácuo com cabeça dupla.
- Filtro anti-pó que retém as impurezas
- Peso: 49kg

	B Classic 17 lt	B Classic 22 lt	B Classic 28 lt
Tamanho da Cuba	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Dimensões Exteriores	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm

Futura B

B Futura 17 lt	4.390,00€
B Futura 22 lt	4.660,00€
B Futura 28 lt	5.590,00€

- Câmara de aço inox eletropolido
- Carga de água: Manual na parte superior, manual frontal e automático (opcional)
- Memória interna com registo de identificação do operador.
- 8 programas pré-selecionados e 1 programa personalizável
- Trava de segurança robótica

	Futura B 17 lt	Futura B 22 lt	Futura B 28 lt
Tamanho da Cuba	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Dimensões Exteriores	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm	480 x 500 x 600 mm

Purity - Purificador de água



1.149,00€



- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para melhorar a esterilização

Pure 100

490,00€



- Pure 100: dois cartuchos de resina de troca iónica.
- Elimina iões contaminantes, produzindo água desmineralizada de alta qualidade.
- Capacidade: 120L / 300 ciclos sem troca.
- Dreno automático.

Water Purifier System

850,00€




- Purificação de água por osmose reversa para alimentação automática de autoclaves
- Produção de até 18lt/hora
- Compatível apenas com Tanzo Series

Li - TANVO Mobile Cabinet

990,00€




Impressora Label Printer

790,00€




External Printer

210,00€




NOVIDADE

Demin30 Kit



conexão direta de água

359,00€

conexão de carregamento superior de água

449,00€





Seladora SELINA

430,00€



- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm

Seladora SELIN


320,00€



- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm

Millseal Plus

475,00€



- Para bolsas e rolos com moldura de alumínio.
- Motor de deslizamento em ambos os sentidos.
- Controlo eletrónico de temperatura.
- Alarme, porta-rolos e lâmina.
- Faixa de selagem: 12 mm.
- Largura da faixa de selagem: 300 mm.
- Dimensões (mm): 474 x 374 x 200 mm.

Millseal Rolling - com impressora

1.990,00€



- Impressora integrada
- Processo rápido de selagem automática.
- Deslizamento automático do saco sobre os rolos.
- Largura da faixa de selagem: 15 mm.
- Velocidade de selagem: 10 m / min.
- Dimensões 512 x 236 x 145 mm

Newseal Plus

579,00€



- Sela os sacos automaticamente antes da esterilização.
- Selagem autoajustável de 12 mm.
- Lâmina retrátil.
- Sinal visual e acústico de selagem.
- Suporte para bobinas.



Cuba lavadora ultra-sons COLLIN 20

290,00€



- Frequência ultra-sónica 42.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 2,5 lts

Cuba lavadora ultra-sons COLLIN 60

630,00€



- Frequência ultra-sónica 35.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 6 lts



Cuba lavadora UC4,5L - aço inox

590,00€



- Ecrã LCD grande: exibe tempo, temperatura e nível de potência com precisão.
- Configuração de tempo: 1-99 minutos, aquecimento até 60°C.
- Potência ajustável: 10%~100%.
- Isolamento acústico: operação silenciosa.
- Funções Sweep & Degas.

Cuba lavadora UC10L - aço inox

790,00€



- Válvula de drenagem.
- Pegas para transporte.
- Função de memória: guarda os últimos parâmetros utilizados.
- Modo de suspensão: poupança de energia.

COLTENE

Cuba Biosonic UC150

1.700,00€



Capacidade de 5,7lts

- Capacidade de registo de dados e download de informações via USB
- Aquecimento controlado embutido opcional para auxiliar no processo de limpeza, economizando tempo
- Elimina bolsas de ar e prepara facilmente a sua solução para uma limpeza eficaz
- Temperatura e tempo de ciclo personalizáveis
- Vários modos de limpeza
- Pode ser usado em bancada ou como unidade embutida
- Performance silenciosa
- Tela sensível ao toque com luva, multilíngue e fácil de usar
- Drenagem rápida e fácil com acesso externo



Capaz de comportar uma grande variedade de cestos-cassete e copos para um cuidado e limpeza eficientes dos seus instrumentos.



Função de varredura de frequência para limpeza uniforme e circuitos integrados para proteção contra superaquecimento ou operação de tanque vazio,

ESTERILIZAÇÃO

Máquina de Lavar



Lindar Grande

3.990,00€

- Câmara interna grande, maior capacidade de carga: Com dimensões de 550×450×450 mm, a câmara espaçosa permite a limpeza de vários instrumentos ao mesmo tempo, melhorando significativamente a eficiência.
- Ecrã digital tátil a cores que exibe instantaneamente as diferentes fases e temperaturas, permitindo o controlo total do processo.
- Processo de limpeza inteligente com ativação automática. O programa completo é iniciado com um único toque, incluindo pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento, descarga, desinfecção e secagem.
- Garante uma desinfecção eficaz. O processo adicional de secagem evita que os instrumentos sejam retirados ainda húmidos.

Vários programas de lavagem disponíveis:

- Power Wash (com desinfecção e secagem): 80 min
- Standard Wash (com desinfecção e secagem): 60 min
- Energy-Saving Wash (lavagem normal e secagem): 55 min
- Quick Wash (lavagem normal e secagem): 30 min





Destiladora de água DRINK10 Plus

290,00€

- Produção de 1,5 lts/h de água destilada
- Dimensões internas: 180x200mm



Depósito Inox de Água Destilada R-080620

350,00€

- Fabricado em aço inoxidável com regulador de pressão e dupla válvula de segurança!
- Altura: 680mm
- Comprimento com regulador de pressão: 255mm
- Diâmetro: 225mm
- Peso: 4,7kg
- Capacidade: 18lts



LUB919

650,00€

- Para 3 instrumentos, com 1 acoplamento INTRA
- Economiza tempo e lubrificante - estima-se que 1.000 ml de lubrificante sirvam para cerca de 500 lubrificações de 3 peças de mão por ciclo.
- Custo-benefício inquestionável para clínicas com alta rotatividade de instrumentos.

Óleo Limpeza 95,00€
Lubricate Oil 500ml



iCare

1.839,00€



iCare+

5.999,00€



Limpeza e Lubrificação

- Conexões: 2 para turbina, 2 Intra para contra-ângulos/peças de mão.
- Lubrificação: 3 níveis, volume programado por tipo de peça.
- Limpeza profunda: porta-brocas e eliminação de óleo (modo purga).
- Depósito de óleo: 1L de capacidade.



Limpeza, Secagem, Desinfecção e Lubrificação

- Lubrificação completa: volume pré-definido por tipo de peça de mão.
- Limpeza do porta-brocas: garante higiene e lubrificação eficaz.
- Modo de purga: elimina totalmente o excesso de óleo.
- Depósito de óleo: 1,2L de capacidade.

Thalya



Thalya Plus



2.290,00€

Limpeza e Lubrificação

- Garante uma manutenção perfeita, lubrificando e purgando as turbinas e as peças de mão.
- Ligar o ar comprimido e a alimentação eléctrica de modo a que a máquina possa ser utilizada imediatamente.
- Podem ser tratados até 4 instrumentos.
- Dimensões: 340X400X370 mm.
- Peso: 12,5 kg.



3.790,00€

Limpeza, Secagem, Desinfecção e Lubrificação

- Automatiza a manutenção dos dispositivos rotativos.
- Lavagem e desinfecção, lubrificação, purga e secagem num único ciclo.
- Podem ser tratados até 4 instrumentos em 12 min.
- Dimensões: 340X400X370 mm.
- Peso: 14,5 kg.

Incubadora biológica de esporas **ELITE R-100370****330,00€**

- Ecrã tátil
- Temperaturas de teste: 57,5 °C e 35 °C
- Temperatura regulável

PRATICT R-100375**150,00€**

- Funcional e económica
- Temperaturas de teste: 57,5 °C

Incubadora biológica de esporas - 8 TEST INC 8**225,00€**

- 8 indicadores biológicos
- Para indicadores de vapor de água.
- Processos de incubação simultâneos.
- Cavidade de activação do indicador.
- Para verificar a eficiência dos esterilizadores de óxido de etileno e autoclaves.
- Controlo de temperatura (37°C - 57°C)

Indicadores biológicos
esterilização**230,00€****1x cx com 100 unids.****Implantologia / Cirurgia | Motor de Implantes****Surgic Pro2****+ SG20******2.999,00€****Surgic Pro2 LED****X-SG20L******3.999,00€**

- Máxima visibilidade, painel tátil LCD a cores.
- Ecrã plano e fácil de limpar: sensibilidade ajustável para uso com luvas e lençóis cirúrgicos, moldura ultrafina para melhor higienização.
- LED de alta resolução: melhora a visibilidade do sangue e gengivas, mínima geração de calor, longa durabilidade.
- Bomba de irrigação contínua e silenciosa.
- Maior precisão de torque.
- Ligação sem fios a vários dispositivos: amplia o alcance do tratamento implantológico.
- Pedal sem fios: conectividade Bluetooth, 400g mais leve, três botões personalizáveis
- Vinculação com VarioSurg 3: conexão via módulo Bluetooth, permite empilhamento seguro para economia de espaço.
- Conexão com iPad: exibição e armazenamento de dados detalhados do procedimento, rastreabilidade para personalização do tratamento.

**** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo****M1****1.780,00€**

- Operação com um único botão: fácil de usar, super seguro e conveniente.
- Programação livre: adapta-se às necessidades de diversos utilizadores.
- Ecrã LCD de alta definição: sem reflexo, visível a 360°.
- Configuração do volume de refrigerante: 100% corresponde a um mínimo de 90 ml/min, ativação simultânea com a peça de mão para garantir arrefecimento adequado.
- Desempenho do motor: velocidade de 300-40.000 RPM para operações precisas.

Inclui

Contra Ângulo 20:1 LED



Motor de Implantes **IMPLANTER**

1.980,00€

- Interface intuitiva de ecrã vidro
- Motor potente - 26Ncm de torque que garante torque de saída de 80Ncm
- Motor e cabo autoclaváveis
- Contra-ângulo preciso com pequenas oscilações
- Equilíbrio perfeito entre o peso do contra-ângulo e motor maximizam o conforto na mão e reduz a fadiga da mesma
- Bomba peristáltica silenciosa
- Pedal multifunções

Inclui

Contra Ângulo 20:1 LED

IMPLANTOLOGIA/CIRURGIA

Contra-ângulos



Contra-ângulo **SG20**

789,00€



Sem
Luz

Contra-ângulo **X-SG20L**

1.139,00€



Com
Luz

- 20:1
- Velocidade máxima 2.000 min
- Torque máximo: 80 Ncm.



Contra-ângulo **WP-1 20:1**

430,00€



Sem
Luz

Contra-ângulo **WP-1L 20:1L**

535,00€



Com
Luz

- Revestimento de alta dureza resistente a riscos
- Design que previne a fadiga na utilização
- Autoclavável a altas temperaturas e sob alta pressão



Contra-ângulo **B20-4**

325,00€

- 20:1
- Velocidade máxima 2.000 min



Sem
Luz



Contra-ângulo **B20-7**

535,00€

- 20:1
- Velocidade máxima 2.000 min
- Com sistema de separação rápido



Com
Luz



Motor de Cirurgia Ultrassônica PIEZO ELECTRIC SURGIC TOUCH LED

3.950,00€

Inclui

2 peças de mão e 14 insertos

- Dimensões: 276x267x110mm
- Dispositivo de corrida intermitente com pausa de 10s após operação de 60s
- Fluxo de água: 25-110ml/m
- Tensão de red: 100-240v - 50/60Hz - 150VA
- Frequência de trabalho: 24-36KHz
- Peso: 2,6kg

PEDAL MULTI FUNÇÃO

Pedal multifuncional que facilita o controlo do fluxo de água, modo de trabalho e potência, simplificando os procedimentos para uma operação eficiente.

ECRÃ DE 7 POLEGADAS

Abandonando as configurações anteriores de operação do botão, adote inovadormente a tela de 7 polegadas.

PEÇA DE MÃO DE ALTA PERFORMANCE

Otimizada com tecnologia de vedação mais forte. A desinfecção a alta temperatura não causa perda de desempenho. O LED de alto brilho traz uma visão operacional mais clara.



VARIOSURG 4

5.999,00 €

- VarioSurg 4: tecnologia ultrassônica potente para remoção e modelação óssea rápida.
- Menos invasivo: minimiza danos nos tecidos moles comparado a serras convencionais.
- Novas vantagens: pedal de controlo sem fios integrado.
- 25W de potência
- 3 modos: CIRURGIA, ENDO, PERIO
- Modo Burst selecionável (3 frequências)
- 9 programas (CIRURGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidade da luz LED regulável
- Modo de limpeza automático
- Função de retro alimentação
- Função de sintonização automática

Aplicações: Cirurgia Oral, Cirurgia óssea, Raspagem, Elevação do seio maxilar, Extração, Membrana Sinusal, Preparação para implantes, Perio, Alisamento radicular, Manutenção, Endodontia Retrógrada.



Laser Diodo

LX16 Plus

4.990,00 €

LX16 Plus: Inovador laser semiconductor azul e seus 3 comprimentos de onda (976± 20nm / 650± 20nm / 450± 20nm)

LX16

3.990,00 €

LX16: Inovador laser semiconductor vermelho e seus 2 comprimentos de onda (976± 20nm / 650± 20nm)

- Amplo espectro de aplicação: cirurgia de tecidos moles, esterilização endodôntica, esterilização periodontal, peri-implantite, terapia a laser de baixa densidade, úlcera oral e branqueamento.
- Efeito marcante do tratamento: basicamente não há sangramento durante a operação, minimizando ao máximo o inchaço pós-operatório, diminuindo a dor dos pacientes e acelerando a recuperação.
- Ecrã tátil 5 polegadas



Laser Gemini EVO

9.990,00€



- Laser Gemini EVO: potência de pico de 100W e design de comprimento de onda duplo.
- Eficiência: cortes rápidos, incisões precisas e menor geração de calor.
- Modos de comprimento de onda: 810 nm + 980 nm, usados separadamente ou combinados.
- Praticidade: 16 procedimentos predefinidos, Wi-Fi integrado para atualizações e suporte.
- Tecnologia avançada: interface simplificada, adaptadores de fotobiomodulação, Dashboard para monitorização.
- Segurança: peça de mão autoclavável, pontas dobráveis descartáveis, iluminação ajustável.
- Compatibilidade: usa as mesmas pontas do laser Gemini original.



SERVOTOME Electrobisturi

1.784,50€

- Bisturi eléctrico com função de corte e coagulação simultâneos
- Potência de 30W: melhor rendimento e corte homogêneo
- Único electrobisturi de alta frequência que permite ajustar a profundidade de corte e a coagulação de maneira independente e simultânea.

PULSEIRA CONDUTORA

Melhor compromisso entre segurança e praticidade:

- Fácil de colocar
- Em contacto direto com a pele do paciente
- Tamanho otimizado evitando concentração de calor



Com 10 eléctrodos sortidos



Osseo 100

Osseo 100+

NOVIDADE

1.729,00€

1.829,00€

Aparelho para a medição da estabilidade primária e da osseointegração do implante. Sem fios e de utilização simples, permite uma medição rápida, reduzindo o tempo de tratamento e garantindo total fiabilidade. Indicado para todos os pacientes, especialmente para aqueles com elevado risco de falha na osseointegração (diabéticos, fumadores, pacientes com bruxismo, histórico de cancro, entre outros).

O Osseo 100+ dispõe de conectividade sem fios (Bluetooth®) para ligação ao Surgic Pro 2, permitindo a transmissão automática e gestão de dados ISQ no sistema e em dispositivos ligados.



Profilaxia | Estações Profiláticas



Varios Combi Pro

3.639,00€

Kit composto por:

- Dispositivo para Tratamento Periodontal Varios Combi Pro
- Tratamento Periodontal Subgengival Kit Perio
- Varios2 Lux



NOVIDADE

Varios Combi Pro2

5.699,00€

Kit composto por:

- Dispositivo para Tratamento Periodontal Varios Combi Pro
- Tratamento Periodontal Subgengival Kit Perio
- Kit pontas Perio
- Bocal de Jato



iCart Prophy2 1.799,00€

NOVIDADE

- Permite mudar automaticamente da função ultra-sónica para a opção de polimento.
- As pré-configurações podem ser registadas.
- No final da função de polimento, um apertar de um botão começará a drenagem da mangueira para evitar futuros bloqueios de pó.
- Em ambas as funções, ultra-sónico e polimento, pode seleccionar o botão de auto-limpeza.

ULTRASSONS

- iPiezo engine®: ajusta a potência conforme a pressão aplicada, facilitando a remoção de tártaro.
- Retroalimentação: potência adaptada automaticamente para uma limpeza eficaz.
- Ajuste automático: frequência de oscilação otimizada para melhor aderência à superfície dentária.
- Acesso facilitado: ponta fina alcança dentes posteriores com facilidade.

POLIMENTO POR JATO DE AR

- Fluxo de pulverização otimizado: equilíbrio entre pó, água e ar para tratamentos mais rápidos.
- Bocal ergonómico: melhor acesso aos molares, mais conforto para profissional e paciente.
- Limpeza rápida e eficaz: pó FLASH pearl à base de cálcio remove manchas e placa bacteriana.

- Ultrassons com peça de mão em titânio puro, mais leve e resistente.
- Melhor dissipação térmica e maior conforto durante tratamentos prolongados.
- Vibração mais estável e controlo mais preciso
- Água aquecida para maior conforto do paciente (tanto no destartarizador e jato bicarbonato).
- Pedal wireless com controlo multifunção, sem cabos a limitar o posicionamento.
- Smart-display painel simplificado — mostra apenas os comandos relevantes ao modo em uso, facilitando a operação.
- Ajustes de potência, modos (ultrassónico, perio, endo, etc.) e água podem ser feitos diretamente pelo pedal durante o tratamento.
- Quatro modos de auto-limpeza integrados (incluindo simples e mais profundos) para reduzir entupimentos e acumulação de água.
- Unidade, câmaras e mangueiras totalmente independentes e removíveis — se houver entupimento, apenas essas peças são removidas sem desmontar todo o aparelho.
- Modo CLM para limpeza do circuito de água com solução específica e bloqueio do uso até à drenagem total.





COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS

6.190,00€

O Combi Touch é uma unidade de profilaxia multifuncional que combina as funções de ultrassom e polimento a ar num único dispositivo, com mais de 50 pontas para uma ampla variedade de aplicações.

- Polimento de Ar supra e subgingival
- Proteção contra entupimento por fluxo de ar leve permanente
- Painel touch ergonómico
- Função exclusiva "refill" com 2 câmaras de pó removíveis, para uma manutenção rápida e eficiente sem desligar a unidade
- Sistema de garrafa de 500ml iluminada que permite o uso de diferentes líquidos (por exemplo, clorexidina in perio ou hipoclorito de sódio in endo)



COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS + CARRO

6.890,00€



2 bocais diferentes para melhor acesso - Perio e 120° para uso supra e subgingival em bolsas periodontais de até 5mm de profundidade



MICROPIEZO - SISTEMA DE LIMPEZA ULTRASSONS

1.350,00€

Equipamento compacto que pode ser usado para endodontia, periodontia, limpeza e moldagem. Possui irrigação autónoma, uma nova peça de mão mais fina com luz circular e Soft Mode para pacientes com hipersensibilidade. Também inclui conexão Wi-Fi e tela touch.

Inclui:

- 1 peça de mão led SLIM
- 1 ponta SIS + 1 ponta P3
- 1 depósito de 500ml
- 1 pedal



PT-A - Air Polisher & Ultrasonic Scaler

3.990,00€



Polimento + Tratamento periodontal ultrassónico + Tratamento Endodóntico + Manutenção de Implantes + Remoção eficiente e confortável de placa

- Soluções modernas de polimento
- Realize polimento supragengival e subgingival
- Bocal de baixo calibre, polimento de ar mais concentrado
- Sistema anti-bloqueio reduz bloqueio
- Inclui unidade de aquecimento de água



Cart PT-A

750,00€

- Compacto, seguro e com rodas de 360° que garantem ergonomia em todos os movimentos
- Fonte de alimentação retrátil
- Nichos de armazenamento para dispensadores e pós





AP-A | Air Polisher

1.480,00€



- Peça de mão para modo de polimento a ar
- Reduz a perda de pressão
- Bocal de baixo calibre, polimento de ar mais concentrado
- Saída de pó em 3 direções
- Saída de água unidirecional
- Tanque de pó transparente
- Garrafa de água 1400ml

AP-B | Air Polisher & Ultrasonic Scaler

1.880,00€



- Peça de mão para modo de polimento a ar
- Peça de mão para removedor de tártaro ultrassônico
- Identificação automática do modo de dimensionamento
- Desprende a peça de mão ultra-sónica
- Realize polimento supragengival e subgengival
- Remoção minuciosa da placa
- Soluções modernas de polimento

PROFILAXIA — Destartarizadores



Destartarizador D600 LED

529,00€



Ideal para Endodontia

Tratamentos indolores com um sistema inteligente que emite automaticamente a potência com precisão para a ponta conforme a necessidade. Para destartarização, endo e perio.

- Peça de mão LED
- 1 punho metálico
- 6 Chaves de tips e 2 de limas, tips 2 G4, 2 G5, 2 P1, 2 P4 e 2 E1,
- 8 limas



Destartarizador U6 LED

260,00€



Ideal para Endodontia

Ideal para destartarização supragengival e subgengival, manutenção de implantes, preaparação de cavidades dentárias e tratamentos endodônticos.

- Destartarização confortável: amplitude de ponta de apenas 20-90 µm
- Potência automaticamente ajustada conforme dureza dos cálculos
- Sistema de toque inteligente e à prova de água
- Peça de mão com luz LED autoclavável



Destartarizadores de bancada

UDS-E LED

399,00€



- Com depósito
- Com função de endodontia
- Peça de mão autoclavável
- 8 Pontas piezoelétricas G1, G4, G5, G6, P1, P3, P4D e E1;
- Organizador de pontas 2# tip holder.

UDS-L com LED

249,00 €



- Com depósito
- Com função de endodontia e periodontia
- A frequência automática, assegura que o equipamento funciona sempre nas condições optimizadas
- Peça de mão autoclavável
- Controlado digitalmente
- 5 Pontas piezoelétricas E1, G1 x 2, G2, G4 e P1

UDS-K com LED

199,00 €



- Modelo de mesa
- Peça de mão autoclavável
- 5 Pontas piezoelétricas G1, G2, G3, G4 e P1

Destartarizadores para instalação em unidade dentária



UDS-N2 170,00€

UDS-N2 LED 210,00€

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- 5 Pontas piezoelétricas G1 x2, G2 x1, G4 x1 e P1 x1
- Montagem não incluída



UDS-N3 240,00€

UDS-N3 LED 265,00€

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - G1T x2, G2T x1, G4T x1, P1T x1 e E1T x1
- Montagem não incluída



DTE-V2 170,00€

DTE-V2 LED 210,00€

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - GD1 x2, GD2 x1, GD4 x1, PD1 x1
- Montagem não incluída



DTE-V3 240,00€

DTE-V3 LED 265,00€

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - GD1T x2, GD2T x1, GD4T x1, PD1T x1 e ED1T x1
- Montagem não incluída



Peças de mão



HW-3H

130,00€



- Peça de mão autoclavável

HW-5L com LED

160,00€



- Com luz LED
- Peça de mão autoclavável



HD-7H

140,00€



- Peça de mão autoclavável

HD-7L

170,00€



- Com luz LED;
- Peça de mão autoclavável



Destartarizador SP Newtron

750,00€

Modulo de ultrassons para acoplar na unidade dentária usando pontas Satelec.

Inclui:

- Peça de mão com 3 pontas
- Placa eletrónica
- Mangueira



Ponta 1 Ponta 2 Ponta 10P



PROFILAXIA ——— Jatos de Biacabornato



PROPHY-MATE NEO

999,00€



SISTEMA DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

- Com acoplamento Midwest.
- Bocal substituível que permite fácil acesso a todas as áreas.
- Rotação dupla de 360° inclusive com alta pressão.
- Conexão rápida para a maioria dos acoplamentos de turbinas.
- Sistema de dupla entrada de ar que garante uma mistura e uma pulverização constantes do pó.
- Autoclavável a 135°C.

Inclui: Prophy-Mate neo + 2ª Peça de Mão Larga (REF. T797010) + 4x frascos de 300 g, FLASH pearl (REF. Y900698)

PERIO-MATE

999,00€



PARA ELIMINAR O BIOFILME SUPRA E INFRA GENGIVAL

- Peças de mão Perio-Mate: tratamento de bolsas periodontais e periimplantite sem danificar tecidos moles ou raízes.
- Pulverizador ultrafino + pó de glicina: remove a película biológica em 20 segundos.
- Sistema de pulverização seguro e eficiente: elimina placa bacteriana subgingival com precisão.
- Rotação de 360°: maior alcance e facilidade de uso

Inclui: Perio-Mate + 2ª Peça de Mão Perio-Mate (REF. T1043010) + 2x frascos de 160g, Perio-Mate Powder REF. Y900938



AP-H

328,00 €

Midwest, Kavo, NSK

- Design ergonómico
- Mais flexível - ângulo ajustável em 360°
- Leve para evitar fadiga na mão (125gr)
- Conexão fácil
- Bico pequeno de 0.7mm
- Saída de pó mais concentrada em três direções e saída de água unidirecional
- Peça de mão desmontável em 3 partes
- Câmara de pó transparente

AP-H Plus

428,00 €

Midwest, Kavo, NSK

AP-H: Inclui uma ponteira supragengival.

AP-H Plus: Vem com duas ponteiras: uma supragengival e outra subgengival.



AP-P

328,00 €

Midwest, Kavo, NSK

- Câmara de pó totalmente transparente permite uma visão clara do fluxo de pó
- Válvula unidirecional integrada para anti-sucção eficiente
- Bocal sublingual com três vias para pó e uma para saída de água
- Garantir a limpeza completa das bolsas periodontais sem restrições
- Rotativo 360°, pré-curvado
- Autoclavável (até 134 C)

AP-P Pro

428,00 €

Midwest, Kavo, NSK

AP-P: Inclui uma ponteira supragengival.

AP-P Plus: Vem com duas ponteiras: uma supragengival e outra subgengival.



AIR N GO EASY

1.449,40



- Peça de mão adaptável para tratamentos SUPRA e SUB-gengivais
- Gama completa de pós para fornecer soluções personalizadas para todas as necessidades clínicas
- 4 pontas AIR-N-GO de pulverização contínua, precisa e controlada
- Inicialização rápida: conexão direta ao conector de alta velocidade da peça
- Peça de mão giratória de 360° para tratamento rápido e preciso
- As peças podem ser desmontadas para facilitar a limpeza



Jato de Bicarbonato SC-S1-4

95,00€



- Acoplamento mangueira 4-furos
- Depósito integrado
- Autoclavável 100%

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

VALO GRAND CORDLESS

1.090,00€



- Conteúdo: 1x unidade disponível em 4 cores
- Lente grande de 12 mm
- Botão on/off frontal e verso: maior ergonomia.
- Botão de cura na parte inferior para operação intuitiva
- Os LEDs de banda larga de ultra alta força curam todos os materiais dentários
- O feixe idealmente colimado proporciona uma cura completa e uniforme
- Três opções de cura - Standard Power, High Power Plus e Xtra Power - oferecem conveniência e flexibilidade

WOODPECKER

LED.H PLUS (ORTHO)

130,00€



- Lâmpada LED sem fio para polimerização.
- Fotocura em 3 segundos com intensidade de 1.800mW/cm².
- Fibra ótica de alta intensidade, irradiando verticalmente de qualquer ângulo.
- Ideal para dentes posteriores.
- Intensidade constante, sem impacto do consumo da bateria.
- Material metálico e sistema de resfriamento para evitar superaquecimento.

WOODPECKER

O-STAR

480,00€



- 7 modos de trabalho
- Saída de feixe perfeitamente colimada reduzindo efetivamente a perda ótica
- Design da fonte de luz fornece um excelente acesso intra-oral
- Intensidade de luz constante. O efeito de solidificação não é afetado pelo consumo de energia restante
- Base de carregamento com medidor de intensidade de luz

O-STAR PRO

499,00€



- 7 modos de trabalho
- A luz azul e violeta mistura-se uniformemente evitando pontos desiguais e áreas escuras.
- Alta Intensidade de Luz até 3000 mW/cm². - O efeito de solidificação não é afetado pelo consumo de energia restante
- Cabeça Rotativa 360
- Base de carregamento com medidor de intensidade de luz



LED-F

169,00€

- Sem Fios
- Sistema de luz LED
- Intensidade: 1600-1800 mW/cm²
- LED screen, visível de todos os ângulos
- Light-meter incorporado
- 3 modos de trabalho, com 3 critérios de seleção de intensidade de luz
- Com memória, evita estar sempre a fazer a programação



LED-B

81,00€

- Sem Fios;
- Sistema de luz LED;
- 430 utilizações com uma única carga
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 850-1000 mW/cm²;



iLED PLUS

149,00€

- CURA 2mm de Resina em 1 segundo!
- Sem Fios
- Sistema de luz LED
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 2300 mW/cm²



iLED MAX

199,00 €

- CURA 2mm de Resina em 1 segundo e em 360°
- Sem Fios
- Cabeça de metal antichoque - nunca racha
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 2300 mW/cm²



Feixe de luz mais focalizado



Saída de feixe de luz de 10mm para uma maior área de cura no dente


PROFILAXIA ————— Branqueamento



Máquina de branqueamento M66A

590,00€

- Pescoço de ganso ajustável e flexível para acesso a diferentes ângulos
- Consiste em 4 LEDs azuis de alto desempenho
- Alta saída de energia de luz em cerca de 2000mW/cm²
- Faixa de comprimento de onda: 420-490nm
- Com controlo remoto infravermelho
- Design ergonómico com exibição de temporizador: o paciente pode simplesmente saber quanto tempo de clareamento resta



Cabeça com 4 peças de luz azul



Máquina de Moldar a Vácuo

195,00€

- Uma máquina de vácuo projetada para adaptações termoplásticas.
- Oferece a capacidade de realizar diversas funções, como confecção de talas para branqueamento, para bruxismo, protetores bucais, entre outras.
- Adicionalmente, é altamente vantajosa na fabricação de moldes individuais, coroas, pontes, entre outros itens.
- Permite a utilização de diferentes tipos de placas termoplásticas.
- Voltagem: 220 V / 50 Hz + 10%
- Potência: 1.000 W.
- Dimensões: 25x21x30cm.



Aquecedor de seringas de compósito

186,00€

- Facilita o seu trabalho, fornecendo a temperatura certa aos seus compósitos.
- Atinge temperaturas que variam entre os 40 e 70°.
- 40° C é ideal para a modelação e 50° C para a cimentação.
- Permite a posição horizontal de trabalho.
- Capacidade de 8 seringas.
- Uma humidade relativa máxima de 85%



Vibrador de cápsulas

215,00€

- Amálgama dentária com visor LCD.
- Permite ajustar a velocidade e o tempo de vibração.
- Seguro, preciso e silencioso
- Potência motora 40W.
- A velocidade varia entre as 2.800 e as 5.500 rpm.



Desfibrilhador semi-automático externo

1.390,00€

- Possibilidade de usar o adesivo adulto também em crianças
- Bateria de 4 anos
- Patches sempre conectados
- Fácil comunicação com o PC
- Maleta de transporte incluída
- Detecção de RCP de forma inteligente
- Bateria mínima descartável 200 Downloads (de acordo com o tipo e as condições do ambiente)
- Indicador de status na tela



Mala de Reanimação

449,95€

- Contém o equipamento necessário para a reanimação do paciente em casos de emergência respiratória
- Projetado para o usuário profissional com o treinamento adequado para o uso correto
- Os componentes estão incluídos numa caixa de polietileno de dupla camada com espaço e velcro
- Abertura fácil
- Garrafa oxigénio vazia

COLTENE

X-MOVE

1.500,00€



- Motor endodôntico com ápice integrado.
- Movimento de rotação contínuo e recíproco.
- Ângulos ajustáveis.
- Contra-ângulo isolado com mini gargalo e cabeça extra, permitindo facilidade e visão.
- Programas pré-configurados para uso com limas coltene.
- Pode ser usado com outras limas, além de ter 9 memórias para programar diferentes movimentos, torques e velocidades.
- Função de inversão automática ao atingir o ápice.



AI-MOTOR YOSHI BLACK

com localizador de ápice incorporado

1.099,00€



- Motor sem escovas
- Sem Fios
- Principais Limas Parametrizadas
- Super Mini Contra-ângulo - Ø8mm
- Movimento Recíproco Ajustável - 20° a 400°
- Rotação 360°
- Velocidade 100 – 2500 RPM
- Função on/off automática para que o motor ligue automaticamente enquanto a lima está no canal e pare quando estiver fora



AI MOTOR

com localizador de ápice incorporado

899,00€



- Ângulo recíprocante ajustável
- Contra-ângulo giratório de 360 °
- Super mini cabeça com 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura
- Permite a localização em tempo real da lima no canal e para ou reverte automaticamente para evitar perfuração
- Função on/off automática para que o motor ligue automaticamente enquanto a lima está no canal e pare quando estiver fora

ENDO RADAR PLUS

com localizador de ápice incorporado

790,00€



Prevenção efectiva da quebra de limas! Compatível com todas as limas do mercado.

- Comunicação e carregamento sem fios
- Ecrã com informações de torque, velocidade e medida
- Com Luz LED
- Torque: 06-4.0Ncm | Velocidade: 200-650 Rpm
- Função de movimento recíproco.
- O armazenamento de 30 modos predefinidos e 11 programas definíveis pelo utilizador permite a programação em qualquer altura.
- Em cada modo, as opções são movimento contínuo, movimento oscilante ou movimento inverso.
- Compatível com todos os sistemas de limas do mercado.

Mini contra-ângulo permite um campo de operação mais claro



Contra-ângulo normal



Contra-ângulo Super Mini Head & Slim neck

ENDO RADAR PRO

com localizador de ápice incorporado

850,00€



- Peça de mão mais pequena: menos 2 mm de diâmetro e menos 7 mm de perímetro.
- Maior intervalo de velocidade: 100 rpm ~ 2500 rpm
- 33 sistemas de limas integrados.
- Função extra: ATR (Automatic Torque Reverse)
- O armazenamento de 30 modos predefinidos.
- Em cada modo, as opções são movimento contínuo, movimento alternado ou movimento inverso.
- Quando alcança o torque definido, gira automaticamente na direção contrária, e volta ao modo de rotação contínua quando a resistência desaparece.
- Paragem automática quando alcança o torque definido.
- Compatível com todos os sistemas de limas do mercado.
- Dispõe de uma amplitude de ângulo de rotação de movimento recíproco ajustável de 20° a 400°.
- Endo motor sem escovas de alto rendimento:
- Velocidade: 100 - 1200 rpm. Torque: 0,4 - 5,0 N.cm

SMART A

1.590,00€



- Localizador de ápice integrado
- Peça de mão compacta com diâmetro mínimo de 17 mm
- Pedal wireless
- Smart APP Control
- Contra-ângulo 6:1 revestido com material polimérico isolante, sem escovas
- BB mode: faz 90° em sentido horário com um intervalo entre cada movimento
- LB mode : faz recíprocante com determinados ângulos na primeira vez que activa, ao passar o degrau, activa novamente e passa a fazer movimento contínuo

SMART A WATCH

270,00€



- Relatório personalizado por paciente
- Grava dados automaticamente do paciente na nuvem
- Voice Control By VIVI

Endodontia — Medidores de Canais

AI-PEX

379,00€



O novo localizador Ai-Pex Apex de 7ª geração com função de teste de vitalidade pulpar integrada

- Teste de vitalidade pulpar elétrica de fonte de corrente constante
- Suporte giratório magnético para visualização 360°
- Calibração automática na inicialização.
- 4 modos de trabalho.

WOODPEX V

199,00€



Medidor de canais com tecnologia que o torna ainda mais preciso. Com upgrade de algoritmo que assegura estabilidade e maior capacidade de anti-interferência. Tecnologia multi-frequência capaz de medir rigorosamente sangue e polpa residual no canal.

MINIPEX

159,00€



- Pequeno e leve, mas extremamente Poderoso!
- Calibração digital automática de 100%, sem diminuição na precisão da medição
- Corpo leve em e desempenho estável
- Encaixe de dados clínicos
- Precisão de medição até 97,71%

**Fi-P Fi-G****950,00€****Fi-P****450,00€****Fi-G****590,00€**

Fornece calor à ponta, corta, amolece e pressuriza a gutta-percha. Preencha de forma ideal todos os canais radiculares.

- 0.2seg tempo de aquecimento
- 0.35mm de ponta pré-dobrada
- 4 horas de autonomia
- 4 temperaturas de trabalho

**Endodontia ————— Irrigação de Canais****ENDO 3****320,00€**

Endo 3 utiliza tecnologia de irrigação ultrassônica para realizar a irrigação do canal radicular. A tecnologia de irrigação apresenta maior eficiência. Para irrigação penetrante ao canal radicular, irrigação ultrassônica.

- Com vibração ultrassônica de alta frequência de 50 KHz.
- Com uma pequena amplitude de 25 µm no caso de fratura do instrumento, a quebra tem maior probabilidade de ocorrer no tratamento do canal radicular mais suportável ao paciente.

**Endodontia ————— Remoção de limas****BTR PEN****850,00€**

Ferramenta de aço inoxidável para remoção de instrumentos partidos em canais radiculares. A caneta BTR oferece um procedimento previsível e eficaz, com ponta ultrafina e laço de nitinol resistente, garantindo acesso e remoção segura.

TFRK Terauchi File Removal Kit**590,00€**

O TFRK oferece ferramentas especializadas para a recuperação eficaz de instrumentos em canais radiculares. Inclui instrumentos manuais e rotativos, micro broca, broca Gates Glidden #3 modificada, K-Endo NiTi, TFRK-Katana em diferentes formatos, TFRK-Loop e ponto de polimento Brownie.

Microscopico iSee9000 PRO

NOVIDADE



Standard configuration

6.800,00€

Medium configuration

7.800,00€

High configuration

9.900,00€

Possível montar em três versões:

Suporte móvel (pedestal com rodas),
Montagem de parede, Montagem de tecto

Desenvolvido para transformar a forma como os profissionais de medicina dentária observam, diagnosticam e intervêm. Com tecnologia ótica alemã SCHOTT, vídeo 4K integrado e um sistema de movimento extremamente fluido, o iSee Pro torna cada detalhe mais claro — e cada procedimento mais eficiente.

Design de pêndulo do tubo binocular:



0-210° Tubo binocular inclinável.



- Qualidade Ótica Premium – Veja Mais, Com Mais Clareza

O iSee Pro integra lentes alemãs SCHOTT com coating apocromático multicapas, proporcionando: Imagens cristalinas com fidelidade de cor excecional, Alto contraste mesmo em condições de iluminação exigentes, Visualização precisa dos tecidos — essencial em endodontia e microcirurgia, Diagnósticos mais rigorosos e maior confiança clínica.

- Ampliação Contínua – De 0.4X a 2.6X (1.25X a 22.5X no total)

O sistema de zoom contínuo permite ajustar o campo visual de forma suave e precisa.

- Iluminação LED Médica com Filtros Integrados

A luz LED de alta qualidade oferece: Resistência ≥60.000 horas, Índice de reprodução de cor elevado.

Filtros essenciais para prática clínica:

- Filtro Laranja – evita a polimerização precoce de resinas
- Filtro Verde – aumenta contraste em campos operatórios com hemorragia

- Controlo Fino e Ajustabilidade Total

Eyepieces 12.5× com ajustes ±7D, Ajuste de torque em todas as direções, Damping system para movimentos suaves, Campo de visão de Ø155–10.5 mm, Ponto de luz ajustável de Ø20–190 mm.

- Sistema Integrado 4-em-1 com Vídeo 4K


Resolução ultra-alta de 4096x2160, 4 vezes a de 1080p. Apresente imagens e vídeos para detalhes cristalinos e cores realistas, que podem ser guardadas no cartão SD / disco U de alta velocidade. Pedal sem fio permite controlo rápido e fácil. Suporta gravação em SD card ou USB, ideal para documentação clínica, ensino e comunicação com o paciente. Inclui ainda pedal sem fios, permitindo capturar fotos/vídeos sem vibrações.

- Ergonomia e Conforto – Para Trabalhar Melhor e Mais Tempo

O iSee Pro foi desenvolvido para reduzir a fadiga física: Binóculo inclinável 0°–210°, Cabeça com inclinação lateral para qualquer ângulo, Minimiza tensão no pescoço e costas, Mantém postura ideal mesmo em procedimentos longos.

- Objetiva Varifocal de 380 mm

A objetiva com distância de trabalho de 190–570 mm permite: Foco fácil no quadrante superior/inferior e anterior/posterior, Ajustes rápidos com botão junto à pega, Menos necessidade de reposicionar o equipamento



Configuração		Standard	Medium	High
Sistema de vídeo integrado	Módulo integrado quatro em um = sistema de vídeo 4K HD +30° Extender+Splitter+Rotator	X	X	✓
Sistema de gravação	Cartão SD/Pen drive, para armazenamento rápido de imagens e vídeos (estáticos e em movimento).	X	✓	X
Soluções de imagem externas	- Adaptador para câmaras digitais, compatível com Canon, Nikon, Sony, etc. - 30° extender integrado stereo beam splitter (Solit ratio 2:8 or 5:5) - Rotator - Fonte de alimentação integrada para câmara digital e cabo HD. - Pedal de comando sem fios para câmara (Sony/- Canon/Nikon)	X	✓	X

RAIO X EXTRA-ORAL 3D ImaGine**NOVIDADE****MY MEYER****FOV 16x18**

3D Panorâmico + CBCT

44.190,00€

3DE Panorâmico + CBCT + CEPH

51.190,00€**FOV 16x12**

3D Panorâmico + CBCT

39.390,00€

3DE Panorâmico + CBCT + CEPH

46.390,00€

Upgrade ImaGine - FOV 16x12 a 16x18

6.390,00€

Software AI




MyDent Viewer

70 - 420 µm
VOXEL

Low Dose

**PC incluído****Funções de AI em SW**

O software de diagnóstico MyDent Viewer 3D implementa engenharia avançada através de design modular, com módulos funcionais como reconstrução multiplanar, reconstrução de superfície curva, simulação de implantes, modelagem de ATM e simulação ortodôntica 3D.

Compatibilidade com o sistema MacOS e Android**Algoritmo PD alta resolução**

Sem PD

Com PD




Imagem original - Meyer ANR

PD-MAR algoritmo de redução de artefactos metálicos

Sem PD

Com PD



Sem PD

Com PD

RAIO X EXTRA-ORAL 3D Pro Series

NOVIDADE

MY MEYER



FOV 13x10

3D Panorâmico + CBCT

29.950,00€

3DE Panorâmico + CBCT + CEPH

36.950,00€



FOV 16x10

3D Panorâmico + CBCT

33.950,00€

3DE Panorâmico + CBCT + CEPH

40.950,00€

Ceph Upgrade

8.250,00€

Endo Mod - MDV-1010 - Para 1 PC

1.500,00€

Funções de AI em SW

O software de diagnóstico MyDent Viewer 3D implementa engenharia avançada através de design modular, com módulos funcionais como reconstrução multiplanar, reconstrução de superfície curva, simulação de implantes, modelagem de ATM e simulação ortodôntica 3D.

Compatibilidade com o sistema MacOS e Android



Software AI



MyDent Viewer

70 - 420 µm
VOXEL

Low Dose



PC incluído



Imagem original - Meyer ANR




Imagem original - Meyer AAR



Sem PD




Com PD



Sem PD



Com PD





Panorâmico 2D Opera 2D

13.900,00€

Com a possibilidade upgrade a ceph

14.650,00€

Opera 2D + CEPH ONESHOT

22.900,00€

EXAMES

2D							
	PAN padrão	Hemi P AN à direita	Hemi PAN esquerda	Dentição Frontal	ATM boca fechada	ATM boca aberta	Seio
OPCIONAL 2D							
	Dose reduzida Panorâmico	Melhorou Ortogonalidade Panorâmico	Asa Mordida Direita	Asa Mordida Esquerda	Direito e esquerdo morder asa		
CEPH							
	Lateral 30x24	Posterior	Imagem do carpo				

OPERA 2D DADOS TÉCNICOS

	2D	CEPH DR
GERADOR DE RAIOS X	Tipo	Dentição, TMJ R, TMJ L
	Modo operativo	Direta
	Tensão do tubo	61-85 KvP
	Corrente anódica	5-10 mA
	Ponto focal	0,5 mm
DETECTOR	Tipo	Detector CMOS
	Área em mm	150x7
	Tamanho dos pixels	100 µm
	Número de pixels	1500x68
	Cintiladora	CsI
AQUISIÇÃO	Período de exposição	4.4-15.5 s
		0,2-0,5 s com verificação imediata
PROGRAMAS	Aquisição	Multiusuário arquivado
	Opcional	DICOM 3.0 - Somente impressão DICOM 3.0 - Completo (Base, CD, Lista de trabalho, Impressão)
	Formato de imagem	JPEG, BMP, PNG, TIFF, DCM



Raio X Intra-Oral BEST-X DC com TIM-X**2.390,00€**

Os raio X BEST X AC e BEST X DC são fruto de uma longa experiência da New Life Radiology. Aproveite o que há de mais moderno na técnica aplicada à radiologia odontológica. Leves e compactos, todas as funções são integradas no bloco do motor.

- Tensão do tubo 60-70kVp.
- Corrente anódica: 4-6,5 mA
- Programas pré-programáveis e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC e CEI OCX-70G
- Disparo por comando a distância sem fios
- Ponto focal: 0,3mm

NOVIDADE**Raio X intra-oral DigiPort G****2.490,00€****420,00€** Suporte de Parede ou móvel com rodas

Comando

- Foco de 0,3 mm
- Elevada segurança com dispersão mínima de radiação (0,0007 mGy/h)
- Ecrã tátil LCD a cores de 2,8" para controlo intuitivo
- Ângulo do alvo de 12° para máxima eficiência do feixe
- Autonomia superior a 500 exposições e carregamento rápido (1 hora)
- Controlo remoto e desligamento automático

NOVIDADE**Raio X intra-oral DigiPort C****2.190,00€****420,00€** Suporte de Parede, móvel com rodas ou unidade dentária

Comando

- Foco de 0,4 mm
- kV (60/70) e mA (2,5/3,5), ambos selecionáveis
- Indicação do DAP (produto dose-área) após cada exposição
- Apenas 0,0007 mGy/h de radiação dispersa por fuga
- Ecrã LCD tátil colorido de 5"
- Ângulo do alvo de 12°
- Autonomia superior a 500 exposições e carregamento rápido (1 hora)

VistaIntra DC**NOVIDADE****3.100,00€**

- Design elegante, concebido para facilitar um posicionamento rápido e extremamente preciso.
- Integração perfeita com placas radiográficas e sensores, assegurando um sistema de imagiologia totalmente harmonizado.
- Elevada fiabilidade operacional e longa durabilidade das lâmpadas radiográficas.
- Emissão de radiação estável e uniforme para resultados consistentes.
- Ajuste flexível dos valores de mA e kV, permitindo uma adaptação precisa às necessidades clínicas.
- Gerador DC equipado com ponto focal de 0,4 mm para imagens de alta definição.
- Apresentação automática da dose no visor para maior controlo e segurança.
- Interface de utilização intuitiva, baseada num conceito de funcionamento simples e eficiente.
- Indicação DAP (produto dose-área) apresentada automaticamente após cada exposição.

Raio X intra-oral portátil Ai Ray

2.190,00€



Ai Ray é um dispositivo de imagiologia dentária altamente eficiente e fiável, que utiliza tecnologia avançada para capturar imagens de raio-X de alta qualidade dos dentes. Com um design compacto e portátil, oferece conveniência e flexibilidade para os profissionais de odontologia.

Desenvolvida com funcionalidades intuitivas, esta máquina de raio-X simplifica a operação e otimiza o fluxo de trabalho. O seu painel de controlo e interface intuitivos permitem aos profissionais selecionar facilmente os tempos de exposição adequados e capturar imagens com precisão.

Esta inovador raio-X utiliza radiação para penetrar as estruturas dentárias, proporcionando imagens detalhadas dos dentes, tecidos adjacentes e estruturas ósseas. As imagens resultantes oferecem informações diagnósticas essenciais para que os dentistas avaliem a saúde oral, detetem problemas dentários e desenvolvam planos de tratamento adequados.

- Desempenho Superior – Alta Eficiência: Potência de emissão até 210W
- Tubo de raio-X com foco de 0,4 mm
- Bateria de lítio de 15.000 mAh com autonomia para 1.500 filmes dentários por carga.



Imagiologia | Sensores de Radiologia



HDR - Sensor Intra-Oral

HDR-500

Tamanho 1.3

1.090,00€

HDR-600

Tamanho 2

1.350,00€

HDR-380

Tamanho 1.5

1.550,00€

HDR-360

Tamanho 1.3

1.450,00€

HDR-500/600 14-20lp/mm



500

Externo: 39x28,5mm
Imagem: 30x22,5mm



600

Externo: 44,5x33mm
Imagem: 36x27mm

HDR-360/460 20-27lp/mm



360

Externo: 39x28,5mm
Imagem: 30x22,5mm



460

Externo: 44,5x33mm
Imagem: 35x26mm

- Tecnologia FOP
- Ampla faixa de exposição
- Combinação otimizada de chip com tecnologia CMOS
- Protocolo padrão Twain
- Software de gestão de alta performance

Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.



Vistascan Mini Nano Easy**3.080,00€****NOVIDADE****Para placas 0, 1 e 2**

Principais características:

- Utilização simples, com digitalização rápida e intuitiva.
- Alta qualidade de imagem, graças à tecnologia de fósforo.
- Ligação direta ao computador para transferência imediata de imagens.
- Compatível com placas S0, S1 e S2, adequado a radiografias intraorais.
- Resolução teórica: 16,7 / 849 (LP/mm, dpi)
- Resolução efetiva: 12,5 / 635 (LP/mm, dpi)
- Escala de cinzentos: 16 bits (65.538 níveis)
- Dimensões: 231 × 167 × 216 mm
- Interface: Rede

**Vistascan Mini Easy 2.0****4.815,00€****NOVIDADE****Para placas 0 e 2**

Principais características:

- Scanner de placas de fósforo intraorais preparado para a clínica digital.
- Qualidade de imagem excepcional graças à tecnologia PCS comprovada.
- Digitalização rápida e contínua com o sistema Easy Feed.
- Compatível com placas S0 e S2
- Ecrã em vidro a cores de alta resolução para utilização intuitiva.
- Integração simples em rede através de interface LAN.
- Funcionalidades inteligentes com VistaSoft AI para maior eficiência clínica.
- Detecção automática de orientação incorreta e exposições no lado errado.



inclui 1x kit placas (tam. 0, 1, 2 e 3)

1.990,00€

Capa protetora e camuflagem descartável

80,00€

100 pcs.

Placa 0

75,00€

Placa 2

95,00€

Placa 1

85,00€

Placa 3

105,00€

1 Unid.

- Mini e portátil: 1,5kg, 220,9 x 96,7 x 84,3 mm
- Imagem com um clique: Operação conveniente, resposta rápida, eficiente e fácil
- Scan rápido em 6s: Tecnologia avançada, digitalização de alta velocidade, alta precisão, desempenho estável, imagem de saída em 6s.
- Tamanho do ponto do laser: 35µm
- Comprimento de onda do laser : 660nm- ADC: 14 bits



22x31mm

24x40mm

31x41mm

27x54mm



Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.

**i-Scan****3.480,00€**

- A resolução de imagem ultra-high pode fornecer aos médicos imagens de diagnóstico mais claras
- Interface de usuário de alta qualidade torna mais fácil fotografar e ler
- Touch screen HD grande
- Compatível com raios-X odontológicos que atendem às normas regulatórias do mercado atual



Câmera Intra-Oral Promi HDI-712D

1.250,00€



Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.



Qualidade de imagem de alta definição com distorção inferior a 5%. A fotografia a distância zero facilita a obtenção de imagens fantásticas de dentes posteriores para os pacientes com problema de restrição de abertura da boca

- Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS
- Resolução: 1280x720 (720p)
- Ângulo de visão: $\geq 60^\circ$
- Distorção: $<5\%$
- Iluminação: 6 LEDs
- USB 2.0
- Campo de focagem: 5mm

Câmera Intra-Oral Touchmi HDI-220C

650,00€



Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.



- Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS
- Tamanho da imagem: 1280x720 (720p)
- Ângulo de visão: 80°
- Distorção: $<5\%$
- Frame Rate: 30fps@720p
- USB 2.0
- Campo de focagem: 5mm~35mm

Multimédia Kit

990,00€

Braço para multimédia

275,00€

- Câmera Intra-oral
- Monitor LG
- Braço com cabos incorporados



sinOL
since 1965

Monitor VEO-D

390,00€

Braço para monitor

275,00€



woson®

NOVIDADE

Kit Multimédia VEO-X

Monitor+Braço+Câmera Intra-oral

990,00€



woson®

Panda Smart

NOVIDADE
7.500,00€
**Panda
Scanner**


PANDA Smart é o scanner intraoral mais leve e compacto do mercado. O seu design ergonómico, aliado a um funcionamento silencioso e intuitivo, transforma a experiência clínica – tanto para o profissional como para o paciente.

- Digitalização rápida de arcadas completas em cerca de 1 minuto
- Alta precisão com detalhe fino até 7 microns
- Campo de visão amplo para cobertura abrangente da boca
- Conexão Plug & Play via USB 3.0, sem necessidade de adaptadores.
- Funcionamento silencioso com sistema de refrigeração integrado
- Controlo intuitivo através de botão multifuncional e sensor de movimento
- Ponteiros autoclaváveis para máxima higiene e segurança
- Fluxo digital aberto (STL/PLY), compatível com CAD/CAM e laboratórios
- Software intuitivo incluído, com calibração simples pelo utilizador
- Elevada portabilidade e compatibilidade com computadores standard


Desenho da Linha de Margem

Bloqueio de Dados

Digitalização Inteligente com IA.

Simulação Ortodôntica

Panda P3 +

NOVIDADE
5.590,00€
**Panda
Scanner**


O PANDA P3 é um scanner intraoral que redefine a experiência da odontologia digital. Desenvolvido com tecnologia avançada de inteligência artificial, oferece digitalização rápida, precisa e em cores reais, garantindo elevada fidelidade anatômica e excelente visualização dos detalhes clínicos

- Scanner intraoral digital com tecnologia de luz estruturada codificada
- Elevada precisão de digitalização com exactidão até $\leq 15 \mu\text{m}$
- Captura em cores reais (True Color) e imagem 3D em alta definição
- Sistema óptico com três câmaras para maior fidelidade anatômica
- Controlo por botão no handpiece para maior biossegurança clínica
- Sensor giroscópico para navegação das imagens sem contacto
- Campo de visão amplo ($18 \times 16 \text{ mm}$) para digitalização rápida da arcada completa
- Ponteiros autoclaváveis com três angulações para diferentes aplicações clínicas
- Sistema anti-embaciamento com aquecimento inteligente
- Compatível com Exocad e principais softwares CAD dentário
- Exportação de ficheiros STL, PLY e PTY (dados encriptados)
- Integração directa com laboratório e geração automática de relatórios


Imagem 2D

Comparação de casos

Medição de Dentes

Adição de base

Zona de retenção

Exportação directa para o Exocad

Desenho da linha de margem

Aoralscan Elite

com kit scanbody

17.999,00€



SHINING 3D
DENTAL

O Aoralscan Elite é o primeiro dispositivo do mundo a integrar digitalização intraoral e fotogrametria em uma única unidade. Funciona como um scanner intraoral para capturar imagens detalhadas de dentes e estruturas orais, além de registrar com precisão a posição de implantes dentários em casos edêntulos. Sua versatilidade atende tanto a procedimentos dentários tradicionais quanto a implantes, estabelecendo um novo padrão em tecnologia dentária.

- Autoclavável (100 vezes) - Ponta 15% mais larga
- Controlo com apenas 1 botão - Anti-embaciamento automático
- Design ergonómico para um manuseamento otimizado
- Indicador LED dinâmico - FOV 16x12mm - 22mm de profundidade de captura - Sensor de movimento - Rápido: digitalização de arca simples em 25seg.



Aoralscan Elite Wireless

com kit scanbody

19.999,00€



SHINING 3D
DENTAL

O Aoralscan Elite Wireless é o primeiro scanner intraoral sem fio da SHINING 3D a integrar digitalização intraoral e fotogrametria em um único dispositivo portátil. Combinando liberdade de movimento e alta precisão, ele permite capturar imagens detalhadas das estruturas orais e registrar com exatidão a posição de implantes dentários, mesmo em casos edêntulos. Sua tecnologia sem fio proporciona mais praticidade clínica, tornando-o ideal tanto para procedimentos restauradores convencionais quanto para reabilitações com implantes.

- Tecnologia 2-em-1 (Scanner + Fotogrametria): versátil para casos dentários convencionais e para a captura precisa da posição de implantes.
- Cap Scanbody inovador: facilita o alinhamento em protocolos de carga imediata, garantindo maior estabilidade.
- Wi-Fi 6 de alta velocidade e bateria de longa duração: desempenho fiável em sessões de digitalização prolongadas.
- Compatibilidade aberta: exportação em formatos universais e integração com soluções de design e plataformas cloud.



Aoralscan ELF

NOVIDADE

9.999,00€

SHINING 3D
DENTAL

O Aoralscan Elf redefine a odontologia digital com o seu design ultraleve de apenas 118 g, oferecendo portabilidade excecional e facilidade de utilização incomparável. Ao combinar ótica de última geração com um desempenho poderoso, eleva os fluxos de trabalho através de digitalização de nível profissional, análise oclusal avançada assistida por IA e integração perfeita.

- IntelliBite – registo oclusal assistido por IA: Automatiza a análise oclusal real, reduzindo retrabalhos e ajustamentos manuais, e melhora a precisão de mordidas e restaurações.
- Digitalização 3D de alta precisão com máximo conforto para o clínico e o paciente.
- Análise 3D de placa bacteriana com relatórios automáticos para o paciente.
- Compatível com múltiplas aplicações: ortodontia, restaurações e próteses.
- Plug & play com ligação USB-C para uma utilização simples e imediata.
- Fluxos de trabalho digitais eficientes desde a clínica ao laboratório.
- Impressões digitais fiáveis para coroas, próteses e ortodontia.
- Comunicação clínica melhorada com visualização 3D para o paciente.
- Compatibilidade de exportação: suporta os formatos STL, OBJ e PLY para integração com a maioria dos fluxos de trabalho CAD/CAM e impressão 3D

Scanner Intra-oral Meyer

6.590,00€

MEYER

Com uma excelente capacidade de aquisição de dados orais 3D, combinado com a informação óssea 3D do CBCT Meyer Dental.



- Tecnologia de digitalização de tipo de vídeo MOS único, melhorando significativamente a velocidade de digitalização (digitalização de toda boca em 3min.)
- Calibração one-click totalmente automática
- Operação de suporte inteligente somatossensorial, de acordo com a ação que desencadeia o aparelho de ligar/desligar funções, desbloqueando a nova experiência de aquisição de molde digital
- Nova tecnologia inteligente de gestão termal para garantir uma imagem precisa e estável
- Imagem de alta definição e fidelidade cromática (precisão de digitalização superior a 15µm)
- Equipado com uma ponta pediátrica

SHINING 3D
DENTAL**Autoscan DS-EX MIX****8.999,00 €**

O AutoScan-DS-MIX é um scanner 3D dental sofisticado, com design aberto e estrutura modular. Dispõe de uma ampla gama de aplicações odontológicas, incluindo coroas, pontes, implantes, barras, etc.

Aplicações

Pilar, corpo de digitalização, articulador, faceta, modelo não separado, all-in-one, impressão, textura etc.

- 2x Câmeras 5.0 Mpx
- All-in-one Scan: Digitaliza Maxilar e Mandíbula ao mesmo tempo
- Luz Azul
- Resolução: 7 µm

Impressão	Mordida	Maxilar/Mandíbula	1-4/5-8 dentes
32s	6s	13s	18s/ 33s

Metismile**4.999,00€**

O MetiSmile é um scanner facial 3D para uso geral na odontologia digital. Permite capturar rapidamente a informação facial do paciente para criar modelos 3D, auxiliando o diagnóstico clínico e o planeamento de tratamentos através do seu software avançado.

- Aplicações: Cirurgia Maxilofacial, Implantes e Próteses, Ortodontia, Cosmetologia Médica, Restauração Estética
- Digitalização rápida
- Simulação Orto
- Rastreamento de trajetória mandibular
- Medição de características faciais e comparação
- Alinhamento Automático Intra-oral e informação facial

Passo 1: Utilize o scanner intra-oral Aoralscan 3 para capturar os dados intra-orais.

Passo 2: Use o MetiSmile para capturar a informação facial

Passo 3: Importe os dados intra-orais para o software do MetiSmile para alinhamento automático.

FLUXO DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO**Metismile MR****NOVIDADE****7.999,00€**

O MetiSmile MR é um scanner facial 3D com rastreamento integrado do movimento mandibular. Esta funcionalidade permite analisar a função oclusal dinâmica, apoiando o diagnóstico funcional e o planeamento de tratamentos relacionados com a articulação temporomandibular (ATM) e com as relações maxilomandibulares.

- Aplicações: Cirurgia Maxilofacial, Implantes e Próteses, Ortodontia, Cosmetologia Médica, Restauração Estética
- Scan facial 3D em 10 segundos
- Alta precisão até 50 µm com textura realista
- Alinhamento automático entre scan facial e intraoral
- Integração DICOM para criação de paciente virtual
- Simulação ortodôntica e análise facial pré e pós-tratamento
- Scan sem flash, confortável para os olhos (infravermelhos)
- Sistema aberto (STL, OBJ, PLY)



SHINING 3D
DENTAL

Aoralscan 3 Cart

650,00€

- Em chapa de aço esmaltada a branco.
- 3 bandejas de 40 x 30 cm
- 2 tomadas para alimentar o equipamento.
- 4 rodas com movimento suave e equilibrado.



MESTRA®

Carro Móvel Elétrico/ Vidro R-100306

595,00€

- Altura: 770 mm x Largura: 370 mm
- Prateleiras: 36 x 42 cm
- Distância entre colunas: 39 cm
- Peso máximo por Prateleira: 5 kg



MY MEYER

Carro Meyer com PC e Monitor tátil

3.500,00€

- Tela HD de alta precisão, ângulo ajustável e operação simples com um clique.
- Desempenho superior, dissipação de calor otimizada e velocidade até 30% maior.



MESTRA®

Carro Móvel Elétrico

R-100305

395,00€

- 3 bandejas de 40 x 30 cm.
- 2 tomadas para alimentação do equipamento.
- Altura: 780 mm x Largura: 400 mm



Banda Scanner

Carro Bamboo Ultra

com PC e Monitor tátil

3.990,00€

- Ecrã 4K UHD
- Bateria integrada de 1 kWh
- Alumínio de grau aeronáutico
- Tamanho do ecrã: 23,8 polegadas
- Resolução do ecrã: 4K (3840 x 2160)
- Ecrã tátil: Capacitivo de 10 pontos

NOVIDADE

- Processador: Intel i7-13620H de 13.ª geração
- Placa gráfica: Nvidia 3060 de 12 GB
- Memória: 32 GB
- Armazenamento: SSD de 2 TB
- Conectividade sem fios: Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4

AccuFab CEL

5.000,00 €



SHINING 3D
DENTAL

A AccuFab-Cel oferece maior velocidade de impressão, especialmente em plataforma completa, graças à placa-mãe SHINING3D e ao painel de luz de alto desempenho.

- PLATAFORMA CERÂMICA MULTI-TAMANHO | Accufab-Cel oferece a opção de plataformas cerâmicas pequenas e grandes.
- ONE-CLICK LOCK | Com a plataforma atualizada locl de um botão para uma trava de um clique, melhorando a experiência do usuário.
- LEVE UNIFORMIDADE DA PLACA COM ALTA PRECISÃO | Alto nível de precisão de impressão, chegando a 35µm
- DETECÇÃO DO AMBIENTE DA CABINE EM TEMPO REAL | A temperatura e a umidade da cabine são continuamente monitoradas durante a impressão e exibidas na tela sensível ao toque, alertando os usuários sobre quaisquer condições que possam causar falha na impressão
- ATUALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DO EIXO Z | O movimento atualizado do eixo Z proporciona uma experiência de impressão mais silenciosa
- PLACA PRINCIPAL COM CPU SEXTO NÚCLEO | A placa-mãe suporta uma conexão 5G. A CPU oferece um tempo de processamento eficiente superior.

FabCure 2

950,00 €



FabCure 2 com precisão define as etapas de pós-processamento da impressão objeto para garantir alta precisão, enquanto automatiza o processo.

FOTOPOLIMERIZAÇÃO MULTISSUPERFÍCIE DE ALTA POTÊNCIA | Nas laterais e na parte inferior, 30 LEDs multidirecionais emitem uma poderosa luz UV que penetra instantaneamente a superfície da peça, curando completamente o impresso objeto em poucos minutos.

RAPID CHAMBER HEATING | O módulo de aquecimento cerâmico está integrado com vários sensores de temperatura. A câmara aquece rapidamente para 60 graus.

MAIOR VOLUME DE CURA | Volume de cura até 210mm e H180mm suporta uma ampla gama de aparelhos dentários.

Fabwash

2.399,00 €



O FabWash é o primeiro sistema automatizado de pós-processamento multiestágio para lavagem e secagem de peças. É um sistema que oferece facilidade de uso, consistência, velocidade e limpeza adequados às demandas da impressão 3D.

SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO | Um fluxo de trabalho consistente e automatizado. Utilize as pré-definições de lavagem ou guarde os perfis que usa frequentemente para otimizar o pós-processamento.

SEPARAÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIZADA | Inspirado pelas últimas evidências da comunidade dentária, o FabWash é desenhado para a separação de partes instantânea, eliminando o risco de danificar as mesmas usando ferramentas tradicionais de remoção.

UM TAMANHO QUE SERVE PARA TODOS | Pode utilizar as plataformas de construção com o adaptador de plataforma de construção separado.

Impressora PL7 Pro

4.190,00 €

NOVIDADE

DEPRAG



A Impressora Dentária 3D PL7 Pro utiliza tecnologia LCD e DLP, resultando num processo de impressão rápido e eficiente.

A PL7 Pro é uma impressora dentária 3D de alto desempenho, baseada em tecnologia LCD, que combina velocidade, precisão e fiabilidade para aplicações profissionais. Com uma resolução 8K (7680 × 4320) e precisão XY de 29 µm, garante detalhes excepcionais e acabamentos suaves em todas as impressões.

Oferece um volume de impressão de 228 × 128 × 100 mm, velocidade até 60 mm/h e espessura de camada ajustável entre 0,01 e 0,1 mm, otimizando o tempo de produção. Inclui ecrã tátil a cores de 5", nivelamento automático, alimentação automática de resina e aquecimento da câmara para maior estabilidade e consistência.

Compatível com resinas dentárias 405 nm, a PL7 Pro suporta uma vasta gama de aplicações, incluindo guias cirúrgicas, modelos ortodônticos, restaurações, fundição e gengiva artificial. Uma solução eficiente e versátil para clínicas e laboratórios digitais.

LyM

HERRANZ, S.L.

Móvel Clínico Laminado Conjunto Sala de Esterilização

4.090,00€

OPÇÕES



Pia em aço
cromado



Torneira
gerontológica



Escotilha
para detritos

Consulte-nos para mais configurações.



MOBILIÁRIO ————— Consultório

Móvel Clínico Laminado Módulo Alto Dispensador

935,00€



Móvel Clínico Laminado 4 Módulos, Pia, Torneira Cirúrgica

Inclui 1 móvel de rodízio 2.290,00€

Apenas móvel de rodízio 550,00€

Móvel Clínico Laminado 4 Módulos, Pia, Torneira Cirúrgica

2.150,00 €

Suspenso ou com rodapé



Fresadora W4**NOVIDADE****17.590,00 €**

Tecnologia especializada de fresagem a húmido para cerâmica vítrea e materiais dentários pré-fresados

- Eficiência otimizada
- Funcionamento sem esforço
- Precisão Garantida
- Próteses Imediatas
- Fresagem a húmido
- Sistema operativo fácil de utilizar (Windows 10)
- Alta Precisão
- Fresagem Estável
- Processamento Multifuncional
- Fácil de Utilizar
- 4 eixos
- auto calibração
- 20 posições
- ponto 0 troca
- 2.5 kW fuso
- fixação ultra-forte
- sistema modular integrado
- 6mm fuso
- 0,01mm precisão

DEPRAG**Fresadora D5-AFE****NOVIDADE****19.390,00 €**

Fresadora a seco para pequenos laboratórios, concebida para oferecer alta precisão, estabilidade e eficiência em restaurações digitais avançadas.

- Pronta a usar; Fácil e económica
- Sistema operativo (Windows 10)
- Ecrã de 19,5"
- Fresagem a 90° para próteses dentárias
- Incluído CAM Software: Millbox, Hyperden, WorkNC
- Sem ar comprimido
- Trocador 1 disco
- 800 W potência
- 6mm fuso
- 5 eixos
- 10 ferramentas
- auto calibração

DEPRAG**Fresadora D5Max****NOVIDADE****19.390,00 €**

Fresadora a seco de alto desempenho, com potência reforçada e máxima fiabilidade, ideal para produções exigentes e contínuas em laboratório.

- Fresagem autónoma e contínua.
- Arranque automático de peças
- Redução de 30%-50% da mão-de-obra
- Taxa de erro humano inferior a 0,3%
- Entrega de encomendas qualificada em 99,7%
- Sistema operativo (Windows 10)
- Ecrã de 19,5"
- Resultados consistentes
- Sistema Inteligente de Gestão de Ferramentas
- 5 eixos
- 10 ferramentas
- auto calibração
- 6mm fuso
- 1.8 kW fuso
- ponto 0 troca
- Trocador 8 discos

DEPRAG**Laboratório — Aspiração****Aspiração V7****NOVIDADE****1.450,00 €****DEPRAG**

- Sucção potente: Captura eficazmente partículas finas de poeira e detritos durante a fresagem.
- Design compacto: fácil de integrar em configurações odontológicas/dentárias.
- Funcionamento silencioso: Projetado para minimizar o ruído.
- Filtros duráveis: Filtros substituíveis e de longa duração para um desempenho consistente.
- Compatibilidade total: Otimizado para máquinas de fresagem DEPRAG e outros sistemas dentários.

Aspiração V9**NOVIDADE****1.450,00 €****DEPRAG**

- Silencioso, com nível de ruído de 55-65 dB
- Motor brushless de velocidade variável contínua, longa vida útil, tempo de funcionamento superior a 20.000 horas
- Super sucção, com velocidade máxima do ar até 28 m/s;
- Remoção manual do pó, uso sustentável a longo prazo, filtro eficiente capaz de reter partículas de 8 µm, fácil manutenção e limpeza.
- Pode ser ligado à lixadora, alta eficiência e poupança de energia.

DUO Tadem 230V**NOVIDADE****4.490,00 €**

- 4 cilindros com secador
- Débito efectivo (5 bar): 253/292 l/min
- Volume do depósito: 50 l
- Nível sonoro: 69 dBA

**QUATTRO Tadem 400V****NOVIDADE****9.490,00 €**

- Débito efectivo (5 bar): 516/586 l/min
- Volume do depósito: 90 l
- Nível sonoro: 73 dBA

**NOVIDADE**
AC310 230V**3.880,00€**

- Potência 1,5 kW – 10,2 A
- Débito efectivo 160 N l / min a 5 bar.
- Tanque 45 lts.

NOVIDADE
AC410 230V**7.340,00€**

- Potência 2,4 kW - 15,4 A.
- Débito efectivo 215 N l / min a 8 Bar,
- Tanque 100 lts.

NOVIDADE
AC610 230V**8.770,00€**

- Potência 1,5 kW - 7,4 A.
- Débito efectivo 330 N l / min a 8 Bar
- Tanque 150 lts.

Laboratório — Software CAM / Forno de Sinterização**NOVIDADE**
Millbox**D52-ECO**
2.800,00 €**D52-STD**
3.900,00 €**D52-EXP**
5.950,00 €

O MillBox é um software CAM dentário simples, potente e intuitivo, concebido para maximizar a eficiência com o mínimo de formação. Facilita o nesting e a criação de trajetórias de ferramenta, reduzindo tempo e custos. Compatível com todos os materiais e restaurações, oferece um elevado retorno do investimento, agora com interface otimizada para ecrã tátil.

NOVIDADE**Forno de Sinterização**
S7 MoSi2**6.590,00 €**

- Produto especialmente desenvolvido para a sinterização de zircónia
- O S7 adota um elevado nível de inteligência e automação, auxiliando laboratórios e clínicas a realizar o processo de sinterização de forma eficiente
- Equipado com 4 barras em U de silício-molibdénio de alta pureza, garantindo um controlo de temperatura preciso e uma longa vida útil
- Disponibiliza dois modos de sinterização: rápido e normal, assegurando resultados ideais em ambos
- Inclui funções inteligentes como sinterização contínua e arrefecimento rápido
- Proporciona uma experiência de utilização melhorada, aumentando a eficiência de produção e reduzindo os custos operacionais.
- 20 programas predefinidos
- Temperatura máxima de: 1650 °C
- Capacidade: Até 100 unidades de zircónia
- Câmara de combustão: 100 mm





Mesa de Laboratorio Monoposto JT-52 (B) - 1m, com aspiração

1.390,00€



- Monoposto
- Fabricada em folha laminada
- Lâmpada com luz fria
- Lupa incorporada
- Ligação USB standard 2A 12V
- Potência: 800W
- Dimensões: 100x67x83 cm
- Peso: 110 kg

Mesa de Laboratorio Monoposto JT-53 (B) - 1,2 m, com aspiração


1.590,00€



- Monoposto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada
- Lâmpada com luz fria
- Lupa incorporada
- Ligação USB standard 2A12V
- Potência: 800W
- Dimensões: 120x67x83 cm
- Peso: 110 kg

Mesa de Laboratorio Duplo Posto JT-55 (B) - 1,6m, com aspiração

1.990,00€



- Duplo posto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada (dupla)
- Duas lâmpadas com luz fria
- 2 Lupas incorporadas
- Potência: 800W
- Dimensões: 160x60x83 cm
- Peso: 140 kg

Mesa de Laboratorio Duplo Posto JT-56 (B) - 1,8m , com aspiração

2.290,00€



- Duplo posto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada (dupla)
- Duas lâmpadas com luz fria
- 2 Lupas incorporadas
- Potência: 800W
- Dimensões: 180x60x83 cm
- Peso: 140 kg

**SPIRIT 1500****335,00€**

- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 70-85 cm
- Ajuste de altura: 45 - 58 cm

Opções:**Apoia-braços****135,00€****SPIRIT 1501****425,00€**

- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 80-100 cm
- Ajuste de altura: 53 - 72 cm
- Pé ajustável em altura Ø 45 cm

SPIRIT 1502**440,00€**

- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 90-115 cm
- Ajuste de altura: 59 - 84 cm
- Pé ajustável em altura Ø 45 cm

**LABORATÓRIO ————— Micromotores de Laboratório****ULTIMATE XL****Torque**
1.509,00€**Compact**
1.309,00€

- Velocidade 1.000-50.000 min⁻¹
- Binário máximo 8,7 Ncm (Torque) / 6,0 Ncm (Compact)
- Incluído: Unidade de controlo, Peça de mão do motor, Controlo de pé, Suporte da peça de mão.

VOLVERE i7**899,00€**

- Velocidade 1.000-35.000 min.
- Binário máximo 4,1 Ncm.
- Incluído: Unidade VOLVERE i7, Micro motor, Pedal de controlo, Suporte da peça de mão.

**R-120100****451,61€****R-100283****480,90€**

- Com escovas
- Micromotor para uso ocasional. Não recomendado para metal.
- Possibilidade de virar à direita e à esquerda.
- Sistema de proteção automática contra sobrecarga
- Velocidade máxima: 35000 rpm
- Torque: 2,94 N-cm
- Alimentação: 110-230 V, 50/60 Hz

- Com escovas
- Saída para 2 peças de mão
- Rotação esquerda/direita
- Controlo suave de velocidade manual/pedal
- Proteção automática contra sobrecarga
- Velocidade máxima: 45000 rpm
- Torque: 4 N-cm

Indução Elite**R-100285****974,40€**

- Relógio digital com alto torque a baixa velocidade, rotação bidirecional e colocação versátil.
- Controlo de velocidade manual ou por pedal, autodiagnóstico e memória de trabalho.
- Velocidade máxima: 50000 rpm
- Torque: 7,8 N-cm

Joelho- R-100278 B**966,00€**

- Indução sem escovas
- Torque forte em baixa velocidade
- Posição vertical/horizontal
- Velocidade máxima: 50000 rpm
- Torque 7,8 Ncm
- Potência: 230 W
- Possibilidade de rotação à direita e à esquerda
- Sistema de controle de velocidade de mão/pé/joelho
- Auto diagnóstico e exibição de erro

PRESTO II**659,00€****NSK**

- Utiliza fresas de turbina FG Ø 1,6 mm
- Velocidade da turbina: até 320.000 RPM.
- Pressão de ar recomendada: 2,5 - 3,0 bar
- Permite uma rotação de 360°.
- Com mecanismo anti-pó.
- Sem necessidade de lubrificação a óleo

PRESTO AQUA II**1.309,00€****NSK**

- Remoção simples e fácil da garrafa de água
- Função ligar/desligar do spray de arrefecimento.
- Pode funcionar de forma independente com a garrafa de água incorporada ou ligada ao abastecimento de água.
- Sem necessidade de lubrificação a óleo
- Com mecanismo anti-pó.
- Velocidade da turbina: até 320.000 RPM.

PRESTO AQUA LUX**1.709,00€****NSK**

- Remoção simples e fácil da garrafa de água
- Função ligar/desligar da luz LED e do spray de arrefecimento
- Pode funcionar de forma independente com a garrafa de água incorporada ou ligada ao abastecimento de água
- Sem necessidade de lubrificação a óleo
- Com mecanismo anti-pó.
- Velocidade da turbina: até 320.000 RPM.

LABORATÓRIO

Luz para Laboratório

**Lâmpada Lupa 5x LED com pinça R-100287****79,80€****Lâmpada LED com pinça R-100288****94,5 0€**

LABORATÓRIO

Fornos

**Forno pré-aquecimento R-080142****2.255,40€**

- HP-25
- Capacidade(L): 2,7L
- N° cilin. 80Ø 2-3
- Armazena 20 programas em memória
- 465 x 335 x 340mm
- Peso 30 kg

**Forno de Cerâmica R-100249****4.041,45€**

- Temperatura máxima: 1200 °C
- Vácuo máximo: -97 kPa
- Número de programas: 47
- 426 x 320 x 392 mm
- Peso 24 kg





**Mini Arenadoras
Laboratório
Óxido de Alumínio
R-100122**

136,50€



- Pressão: 4 a 5,5 Kg f/cm²
- Granulação até 100 micras
- Peso 65 g.

**Vibrador Clássico
105 mm / 6,5kg
R-080020**

349,65€



- Área de trabalho: 220x160mm
- Altura: 105mm
- Peso: 6,5 kg

**Lâmpada
Polimerizadora
LED R-100037**

361,20€



- Para a maior parte de materiais
- Comprimento de onda: 320~500nm, com pico de 405nm
- Potência: 65W

**Lâmpada
Polimerizadora
R-100035**

323,40€



- Para a maior parte de materiais
- Comprimento de onda: 350~400nm
- Potência: 40W

**Aspiração Gemini
R-080539**

438,90€



- Aspiração de sólidos e líquidos
- Potenciômetro: 650-1200 W
- Voltagem: 230 V
- Motor: 1200 W
- Capacidade: 36 lt

**Espátulas eletrônicas
para modelar cera
R-100008**

235,20€



- 2 Espátulas
- 6 Pontas
- Temp: 50° a 200°C

**Aquecedor por
indução R-100009**

225,75€



- Tensão: 230 V
- Potência: 100W
- Dimensões: 85x90x210mm
- Peso: 530gr

**Aquecedor de Cera
R-080071**

213,15€



- Alimentação: 230V, 50-60 Hz
- Potência: 120W
- Dimensões: 70x114x192mm
- Peso: 1,1kg

**Polimerizadora
Pneumática Olla
- R-030420**

315,00€



- Aço inox
- Pressão máx: até 2 kg/cm²

**Polimerizadora
Automática Olla -
R-030425**

1.193,85€



- Aço inox
- Pressão máx: 2 bar

**Decantadora de Gesso
R-080087**

267,75€



- Capacidade: 14L
- A sujidade é depositada num saco plástico

**Prensa Hidráulica
R-030350**

792,75€





Recortadora Mulhacen 3000 L

Disco Carbono R-080093 709,80€
Disco Diamante R-080095 1.082,55€



Arenadora Plutón R-080253

884,10€



- 2 depósitos
- Pressão até 6 Bar
- Pressão de trabalho: 2-5 ATM

Máquina de Solda por Pontos - R-100127

585,90€



Mini Box - Polidora R-080508

640,50€



Box Polidora com Aspiração e Luz LED - R-080500

3.967,95€



- Consumo aproximado: 800 W
- Velocidade rpm.: 1500/3000, 50 Hz 1800/3600, 60 Hz
- Sucção aprox.: 500 m³/h

Torno Polidor 2 velocidades R-080160

508,20€



Cabine de Vaporização Altamira R-080600

1.126,65€



- Capacidade da cuba: 8L

Misturadora de Gelatina Aneto - R-080512

3.252,90€



- Consumo aproximado: 650 W
- Velocidade: 100 rpm
- Capacidade: 7 L

Polidor Electrolítico Digital R-100293

627,90€



- Fonte de alimentação: 230 V, 50/60 Hz
- Consumo aproximado: 100 W



Relação Qualidade – Preço

Somos uma referência na importação de produtos dentários com um espectro justo de relação qualidade-preço.



Equipa Especializada

Disponibilizamos uma equipa comercial e técnica altamente especializada, com largos anos de experiência no mercado. Confie nos nossos especialistas!



Inovação e Tecnologia

Trabalhamos com as mais recentes inovações do setor dentário para oferecer produtos de alta performance e eficiência.



**VISITE – NOS NA NOSSA
LOJA/SHOWROOM
NO PORTO**



PORTO

• 351 229 773 040

Rua de Delfim Ferreira, 580 | 4100-199 Porto

Aberto dias úteis | 09.30h - 13.00h / 14.00h-18.30h